



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ НОВОТРУБНЫЙ ЗАВОД

**Перечень мероприятий по улучшению условий труда
по результатам специальной оценки условий труда от 30.12.2022г**

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Ответственное лицо	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	
Баллонный цех № 2						
Участок подготовки труб и горячего производства баллонов. Горячее производство и термическая обработка баллонов.						
установка горячей заварки баллонов.						
2.130044А: Электрогазосварщик 6 разряда Аналогичное рабочее место: 2.130046А: Электрогазосварщик 6 разряда	Микроклимат: Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения в течении смены Разработка и соблюдение режима труда и отдыха.	Защита от теплового излучения	сентябрь 2023	Участок подготовки труб и горячего производства баллонов	Начальник участка Баранов А.А.	
	Ультрафиолетовое излучение: Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения в течении смены	Защита органов зрения Снижение интенсивности лучей сварной дуги	постоянно	Участок подготовки труб и горячего производства баллонов	Начальник участка Баранов А.А.	
	Шум: Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения в течении смены	Защита органов слуха Снижение уровня шума	постоянно	Участок подготовки труб и горячего производства баллонов	Начальник участка Баранов А.А.	
	Аэрозоли АПФД: Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения в течении смены	Защита органов дыхания	постоянно	Участок подготовки труб и горячего производства баллонов	Начальник участка Баранов А.А.	

	Тяжесть: Разработка и соблюдение режима труда и отдыха.	Снижение тяжести трудового процесса.	сентябрь 2023	Участок подготовки труб и горячего производства баллонов	Начальник участка Баранов А.А	
--	---	---	------------------	--	--	--

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Начальник цеха		Болотов А.В.	20.01.2022
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Зам.начальника цеха		Зеленовский А.С.	20.01.2022
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Ведущий инженер по организации и нормированию труда		Орлова Н.М.	20.01.2022
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Представитель выборного органа пер- вичной профсоюзной организации		Сединина О.П.	20.01.2022
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)


План мероприятий

по улучшению условий труда по результатам специальной оценки условий труда, проведенной в 2023 году
на рабочих местах № (5.120016А) Стropальщик, занятый на горячих участках работ 4 разряда Трубопрокатная установка 160 - горячей прокатки; №(5.120017А) Стropальщик, занятый на горячих участках работ 4 разряда Трубопрокатная установка 160 - горячей прокатки.

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
АО «Первоуральский новотрубный завод» - трубопрокатный цех №5, Трубопрокатная установка 160 - горячей прокатки на рабочих местах № (5.120016А) Стropальщик, занятый на горячих участках работ 4 разряда; №(5.120017А) Стropальщик, занятый на горячих участках работ 4 разряда	Проведение замеров эффективности работы вентиляционных систем	Снижение уровня воздействия АПФД на работника	в соответствии с утвержденными графиками проведения замеров	АО «Первоуральский новотрубный завод»: • управление производственной экологии №82.	
	Проведение ревизии вентиляционных систем	Снижение уровня воздействия АПФД на работника	в соответствии с утвержденными графиками проведения текущих и капитальных ремонтов оборудования	АО «Первоуральский новотрубный завод»: • цех технического обслуживания и ремонта №65. Подрядные организации	
	Проведение ревизии технологического оборудования	Снижение уровней производственного шума от работающего технологического оборудования	в соответствии с утвержденными графиками проведения текущих и капитальных ремонтов оборудования	АО «Первоуральский новотрубный завод»: • цех централизованного ремонта №54; • цех эксплуатации подъемных сооружений №62; • цех технического обслуживания и ремонта №65. Подрядные организации	
	Применение средств индивидуальной защиты органов слуха (беруши, наушники)	Снижение уровня воздействия производственного шума на работника	ежедневно	АО «Первоуральский новотрубный завод» трубопрокатный цех №5, Трубопрокатная установка 160 - горячей прокатки	
	Проведение лабораторно-инструментальных исследований состояния производственной среды на рабочих местах	Контроль за состоянием условий труда на рабочих местах	в соответствии с утвержденными графиками проведения производственного контроля	АО «Первоуральский новотрубный завод»: управление производственной экологии №82 Подрядные организации	

Председатель комиссии по проведению специальной оценке условий труда,
начальник ТПЦ №5

Член комиссии по проведению специальной оценке условий труда,
специалист по охране труда ТПЦ №5



А.Л.Ошурков
14.08.2023

Д.В.Азаров
14.08.2023

План мероприятий

по улучшению условий труда по результатам специальной оценки условий труда, проведенной в 2023 году
на рабочих местах № (5.400502) Мастер (по отделке и сдаче труб с длительным циклом обработки) Производственный участок отделки
и сдачи труб ТПУ – 160; № (5.400002) Слесарь-инструментальщик 5 разряда Производственный участок отделки и сдачи труб ТПУ -
160/Бригада отделки и сдачи труб с длительным циклом обработки; №(5.900505) Инженер по комплектации

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
АО «Первоуральский новотрубный завод» - трубопрокатный цех №5 № рабочее место (5.400502) Мастер (по отделке и сдаче труб с длительным циклом обработки) Производственный участок отделки и сдачи труб ТПУ – 160; рабочее место № (5.400002) Слесарь-инструментальщик 5 разряда Производственный участок отделки и сдачи труб ТПУ - 160/Бригада отделки и сдачи труб с длительным циклом обработки; №(5.900505) Инженер по комплектации	Проведение ревизии технологического оборудования	Снижение уровней производственного шума от работающего технологического оборудования	в соответствии с утвержденными графиками проведения текущих и капитальных ремонтов оборудования	АО «Первоуральский новотрубный завод»: • цех централизованного ремонта №54; • цех эксплуатации подъемных сооружений №62; • цех технического обслуживания и ремонта №65. Подрядные организации	
	Применение средств индивидуальной защиты органов слуха (беруши, наушники)	Снижение уровня воздействия производственного шума на работника	ежедневно	АО «Первоуральский новотрубный завод» трубопрокатный цех №5, Производственный участок отделки и сдачи труб ТПУ – 160/Бригада отделки и сдачи труб с длительным циклом обработки	
	Проведение лабораторно-инструментальных исследований состояния производственной среды на рабочих местах	Контроль за состоянием условий труда на рабочих местах	в соответствии с утвержденными графиками проведения производственного контроля	АО «Первоуральский новотрубный завод»: управление производственной экологии №82 Подрядные организации	

Председатель комиссии по проведению специальной оценке условий труда,
начальник ТПЦ №5

Член комиссии по проведению специальной оценке условий труда,
специалист по охране труда ТПЦ №5



А.Л.Ошурков
14.08.2023



Д.В.Азаров
14.08.2023

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО УЛУЧШЕНИЮ И ОЗДОРОВЛЕНИЮ УСЛОВИЙ ТРУДА
АО «Первоуральский новотрубный завод»
Трубопрокатного цех № 8

Индивидуальный номер рабочего места	Профессии / должности / специальность работника	Классы (подклассы) условий труда				
		Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятий	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7
Трубопрокатный цех №8 / Производственный участок отделки и сдачи труб / Линия по нанесению защитного покрытия						
8.405211	Стропальщик 4 разряда	Соблюдение режима труда и отдыха в течение смены, перерывов. Правильное применение СИЗ (для защиты органов слуха). Соблюдение питьевого режима.	Улучшение условий труда по факторам: Шум, Химические вещества	Постоянно		
Трубопрокатный цех №8 / Производственный участок отделки труб ТПУ 30-102 / Отделка труб-поточные линии (бр.09-12) / Правильный стан						
8.400003А	Правильщик проката и труб 4 разряда	Соблюдение режима труда и отдыха в течение смены, перерывов. Правильное применение СИЗ (для защиты органов слуха и органов дыхания). Соблюдение питьевого режима.	Улучшение условий труда по факторам: Шум, Тяжесть трудового процесса	Постоянно		
8.400004А	Правильщик проката и труб 4 разряда	Соблюдение режима труда и отдыха в течение смены, перерывов. Правильное применение СИЗ (для	Улучшение условий труда по факторам: Шум, Тяжесть трудового процесса	Постоянно		

		защиты органов слуха и органов дыхания). Соблюдение питьевого режима.				
8.400005A	Правильщик проката и труб 4 разряда	Соблюдение режима труда и отдыха в течение смены, перерывов. Правильное применение СИЗ (для защиты органов слуха и органов дыхания). Соблюдение питьевого режима.	Улучшение условий труда по факторам: Шум, Тяжесть трудового процесса	Постоянно		
8.400006A	Правильщик проката и труб 4 разряда	Соблюдение режима труда и отдыха в течение смены, перерывов. Правильное применение СИЗ (для защиты органов слуха и органов дыхания). Соблюдение питьевого режима.	Улучшение условий труда по факторам: Шум, Тяжесть трудового процесса	Постоянно		
8.400007A	Правильщик проката и труб 4 разряда	Соблюдение режима труда и отдыха в течение смены, перерывов. Правильное применение СИЗ (для защиты органов слуха и органов дыхания). Соблюдение питьевого режима.	Улучшение условий труда по факторам: Шум, Тяжесть трудового процесса	Постоянно		
8.400008A	Правильщик проката и труб 4 разряда	Соблюдение режима труда и отдыха в течение смены, перерывов. Правильное применение СИЗ (для защиты органов слуха и органов дыхания).	Улучшение условий труда по факторам: Шум, Тяжесть трудового процесса	Постоянно		


		Соблюдение питьевого режима.				
8.400009A	Правильщик проката и труб 4 разряда	Соблюдение режима труда и отдыха в течение смены, перерывов. Правильное применение СИЗ (для защиты органов слуха и органов дыхания). Соблюдение питьевого режима.	Улучшение условий труда по факторам: Шум, Тяжесть трудового процесса	Постоянно		
8.400010A	Правильщик проката и труб 4 разряда	Соблюдение режима труда и отдыха в течение смены, перерывов. Правильное применение СИЗ (для защиты органов слуха и органов дыхания). Соблюдение питьевого режима.	Улучшение условий труда по факторам: Шум, Тяжесть трудового процесса	Постоянно		
8.400011A	Правильщик проката и труб 4 разряда	Соблюдение режима труда и отдыха в течение смены, перерывов. Правильное применение СИЗ (для защиты органов слуха и органов дыхания). Соблюдение питьевого режима.	Улучшение условий труда по факторам: Шум, Тяжесть трудового процесса	Постоянно		
8.4000012A	Правильщик проката и труб 4 разряда	Соблюдение режима труда и отдыха в течение смены, перерывов. Правильное применение СИЗ (для защиты органов слуха и органов дыхания). Соблюдение питьевого режима.	Улучшение условий труда по факторам: Шум, Тяжесть трудового процесса	Постоянно		

8.4000013A	Правильщик проката и труб 4 разряда	Соблюдение режима труда и отдыха в течение смены, перерывов. Правильное применение СИЗ (для защиты органов слуха и органов дыхания). Соблюдение питьевого режима.	Улучшение условий труда по факторам: Шум, Тяжесть трудового процесса	Постоянно		
------------	---	--	---	-----------	--	--

Дата составления 17.06.2022

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Начальник цеха № 8

Специалист по ОТ




К.В. Батюков

Л.Д. Сафиулина



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ НОВОТРУБНЫЙ ЗАВОД

Перечень мероприятий по улучшению условий труда
по результатам специальной оценки условий труда от 11.11.2022г

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Ответственное лицо	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	
Трубопрокатный цех № 8 (ТПЦ №8)						
Общеховый персонал						
8.960505: Заместитель начальника цеха (по технологии и планированию)	Шум: Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения в течении смены	Защита органов слуха Снижение уровня шума	Постоянно	Общеховый персонал	Начальник ТПЦ № 8 Батюков К.В.	Выполнено
Трубопрокатный цех № 8 (ТПЦ №8)						
Производственный участок отделки и сдачи труб. Бригада по изготовлению СОП и доработке труб.						
8.405011: Обработчик поверхностных пороков металла 3 разряда	Шум: Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения в течении смены	Защита органов слуха Снижение уровня шума	постоянно	Производственный участок отделки и сдачи труб	Начальник участка отделки и сдачи труб Шалыгин С.А.	Выполнено
Трубопрокатный цех № 8 (ТПЦ №8)						
Производственный участок отделки труб. Маркировка, клеймение и упаковка труб.						
8.405113: Стропальщик 4 разряда	Шум: Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения в течении смены.	Защита органов слуха Снижение уровня шума	постоянно	Производственный участок отделки и сдачи труб	Начальник участка отделки и сдачи труб Шалыгин С.А.	Выполнено

	Шум: Выявление источников повышенного шума. Демонтаж 2-х карманов инспекционного стола № 9.	Снижение уровня шума	30.12.2022	Производственный участок отделки и сдачи труб, ЦТО и Р (№65/8)	Начальник участка отделки и сдачи труб Шалыгин С.А., Начальник участка ЦТО и Р (№65/8) Мякинин В.А.	Выполнено.
	Химические вещества: Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения в течении смены.	Защита органов дыхания работников.	постоянно	Производственный участок отделки и сдачи труб	Начальник участка отделки и сдачи труб Шалыгин С.А.	Выполнено
	Химические вещества: Очистка систем вентиляции (график ППР приточно – вытяжной вентиляции). Обеспечение контроля уровня эффективности (производственный контроль).	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	30.12.2023	Энергопех (№33) УПЭ(№82)	Начальник участка отделки и сдачи труб Шалыгин С.А., Мастер по ремонту оборудования цеха № 33 Кибирев С.В., Главный эколог Шакирова Е.А.	Выполнено
8.405114А: Стропальщик 4 разряда	Шум: Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения в течении смены.	Защита органов слуха Снижение уровня шума	постоянно	Производственный участок отделки и сдачи труб	Начальник участка отделки и сдачи труб Шалыгин С.А.	Выполнено

	Шум: Выявление источников повышенного шума. Демонтаж 2-х карманов инспекционного стола № 9.	Снижение уровня шума	30.12.2022г	Производственный участок отделки и сдачи труб, ЦТО и Р (№65/8)	Начальник участка отделки и сдачи труб Шалыгин С.А., Начальник участка ЦТО и Р (№65/8) Мякинин В.А.	Выполнено.
	Химические вещества: Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения в течении смены.	Защита органов дыхания работников.	постоянно	Производственный участок отделки и сдачи труб	Начальник участка отделки и сдачи труб Шалыгин С.А.	Выполнено
	Химические вещества: Очистка систем вентиляции (график ППР приточно – вытяжной вентиляции). Обеспечение контроля уровня эффективности (производственный контроль).	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	30.12.2023	Энергоцех (№33) УПЭ(№82)	Начальник участка отделки и сдачи труб Шалыгин С.А., Мастер по ремонту оборудования цеха № 33 Кибирев С.В., Главный эколог Шакирова Е.А.	Выполнено
8.405115А: Стропальщик 4 разряда	Шум: Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения в течении смены.	Защита органов слуха Снижение уровня шума	постоянно	Производственный участок отделки и сдачи труб	Начальник участка отделки и сдачи труб Шалыгин С.А.	Выполнено

	Шум: Выявление источников повышенного шума. Демонтаж 2-х карманов инспекционного стола № 9.	Снижение уровня шума	30.12.2022	Производственный участок отделки и сдачи труб, ЦТО и Р (№65/8)	Начальник участка отделки и сдачи труб Шалыгин С.А., Начальник участка ЦТО и Р (№65/8) Мякинин В.А.	Выполнено.
	Химические вещества: Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения в течении смены.	Защита органов дыхания работников.	постоянно	Производственный участок отделки и сдачи труб	Начальник участка отделки и сдачи труб Шалыгин С.А.	Выполнено
	Химические вещества: Очистка систем вентиляции (график ППР приточно – вытяжной вентиляции). Обеспечение контроля уровня эффективности (производственный контроль).	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	30.12.2023	Энергоцех (№33) УПЭ(№82)	Начальник участка отделки и сдачи труб Шалыгин С.А., Мастер по ремонту оборудования цеха № 33 Кибирев С.В., Главный эколог Шакирова Е.А.	Выполнено
Трубопрокатный цех № 8 (ТПЦ №8)						
Производственный участок отделки и сдачи труб с длительным циклом обработки.						
8.405116А: Стропальщик 4 разряда	Шум: Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения в течении смены.	Защита органов слуха Снижение уровня шума	постоянно	Производственный участок отделки и сдачи труб	Начальник участка отделки и сдачи труб с длитель-	Выполнено

					ным циклом обработки Юдицкий Я.Э.	
	Шум: Выявление источников повышенного шума. Ремонт клапана ВВ выравнивателя 2-й пары ТОС. Ремонт пневмоцилиндра прижимного ролика прибора № 2 ДУ – 40.	Снижение уровня шума	30.12.2022	Производственный участок отделки и сдачи труб, Ц ТО и Р (№65/8)	Начальник участка отделки и сдачи труб с длительным циклом обработки Юдицкий Я.Э., Начальник участка ЦТО и Р (№65/8) Мякинин В.А.	Выполнено.
8.405117А: Стропальщик 4 разряда	Шум: Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения в течении смены.	Защита органов слуха Снижение уровня шума	постоянно	Производственный участок отделки и сдачи труб	Начальник участка отделки и сдачи труб с длительным циклом обработки Юдицкий Я.Э.	Выполнено
	Шум: Выявление источников повышенного шума. Ремонт клапана ВВ выравнивателя 2-й пары ТОС. Ремонт пневмоцилиндра прижимного ролика прибора № 2 ДУ – 40.	Снижение уровня шума	30.12.2022	Производственный участок отделки и сдачи труб, Ц ТО и Р (№65/8)	Начальник участка отделки и сдачи труб с длительным циклом обработки Юдицкий Я.Э.,	Выполнено.

Начальник
участка
ЦТО и Р
(№65/8)
Мякинин
В.А.

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Начальник цеха

(должность)

(подпись)

Батюков К.В.

(Ф.И.О.)

09.12.2022

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель начальника цеха

(должность)

(подпись)

Осипов Д.И.

(Ф.И.О.)

09.12.2022

(дата)

Ведущий инженер по организации и
нормированию труда

Председатель цехового комитета проф-
союза

Старший уполномоченный

Казанцева И.В.

09.12.2022

Бушуева Л.А.

09.12.2022

Белов А.В.

09.12.2022

Согласовано (привлекаемые структурные подразделения)

Начальник участка ЦТОиР № 65/8

(должность)

(подпись)

Мякинин В.А.

(Ф.И.О.)

09.12.2022

(дата)

Мастер по ремонту оборудования цеха
№ 33

Кибишев С.В.

09.12.2022

Главный эколог

Шакирова Е.А.

09.12.2022



А К Ц И О Н Е Р Н О Е О Б Щ Е С Т В О
ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ НОВОТРУБНЫЙ ЗАВОД

Утверждаю

Начальник цеха №9

Ильин А.Е.

**План мероприятий по улучшению условий труда по итогам специальной оценки
условий труда (отчет о проведении специальной оценки условий труда от 06.06.2022)**

Рабочее место	Наименование мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
Заместитель начальника цеха (по производству)	Для снижения воздействия вредного фактора – шума использовать противошумные наушники, беруши.	Постоянно	-	
Мастер (производственный участок холодной прокатки труб)	Для снижения воздействия вредного фактора – шума использовать противошумные наушники, беруши.	Постоянно	-	
Мастер (производственный участок отделки и сдачи труб общего назначения)	Для снижения воздействия вредного фактора – шума использовать противошумные наушники, беруши.	Постоянно	-	

Разработал:

Специалист по охране труда

Т.А. Орлова



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ НОВОТРУБНЫЙ ЗАВОД

Утверждаю
Начальник цеха №9
Ильин А.Е.

**План мероприятий по улучшению условий труда по итогам специальной оценки
условий труда (отчет о проведении специальной оценки условий труда от 30.12.2022)**

Рабочее место	Наименование мероприятия	Срок выполнения	Отметка о выполнении
Группа обеспечение производства. Хозяйственное обслуживание цеха.			
Бригадир участка (9.950001)	Для снижения воздействия вредного фактора – шума использовать противошумные наушники, беруши.	Постоянно	выполнено
Стропальщик (9.950002А, 9.950003А)	Для снижения воздействия вредного фактора – шума использовать противошумные наушники, беруши.	Постоянно	выполнено
Кладовщик (9.9500031, 9.9500032)	Для снижения воздействия вредного фактора – шума использовать противошумные наушники, беруши.	Постоянно	выполнено
Маляр (9.950009)	Для снижения воздействия вредного фактора – химии использовать средства защиты рук, смывающие и обезвреживающие средства, средства защиты органов дыхания. Для снижения воздействия вредного фактора – шума использовать противошумные наушники, беруши.	Постоянно	выполнено
Столяр (9.950007)	Для снижения воздействия вредного фактора – шума использовать противошумные наушники, беруши.	Постоянно	выполнено
Производственный участок отделки и сдачи котельных труб			
Мастер (9.405504)	Для снижения воздействия вредного фактора – шума использовать противошумные наушники, беруши.	Постоянно	выполнено
Сдатчик металла (9.4055022)	Для снижения воздействия вредного фактора – шума использовать противошумные наушники, беруши.	Постоянно	выполнено
Производственный участок холодного волочения труб			
Мастер (9.140505)	Для снижения воздействия вредного фактора – шума использовать противошумные наушники, беруши.	Постоянно	выполнено
Производственный участок отделки и сдачи труб общего назначения			
Правильщик	Для снижения воздействия вредного	Постоянно	выполнено



А К Ц И О Н Е Р Н О Е О Б Щ Е С Т В О
ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ НОВОТРУБНЫЙ ЗАВОД

проката и труб (9.400013)	фактора — шума использовать противошумные наушники, беруши. Соблюдение режимов труда и отдыха		
Резчик труб и заготовок (9.400020А)	Для снижения воздействия вредного фактора — шума использовать противошумные наушники, беруши.	Постоянно	<i>выполнено</i>
Резчик труб и заготовок (9.400017А)	Для снижения воздействия вредного фактора — шума использовать противошумные наушники, беруши.	Постоянно	<i>выполнено</i>

Разработал:

Специалист по охране труда

Т.А. Орлова



А К Ц И О Н Е Р Н О Е О Б Щ Е С Т В О
ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ НОВОТРУБНЫЙ ЗАВОД

Трубоволоочильный цех № 14

**План мероприятий по улучшению условий труда работников,
занятых во вредных и (или) опасных условиях труда**

Наименование структурного подразделения, рабочего места		Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
14.104121	Бригадир на отделке, сортировке, приемке, сдаче, пакетировке и упаковке металла и готовой продукции 5 разряда	Использование противошумных вкладышей, соблюдение регламентируемых перерывов, улучшение организации работы (чередование рабочих поз)	Снижение воздействия уровня шума, тяжести трудового процесса	постоянно		
14.150002	Бригадир на отделке, сортировке, приемке, сдаче, пакетировке и упаковке металла и готовой продукции 5 разряда	Использование противошумных вкладышей, соблюдение регламентируемых перерывов, улучшение организации работы (чередование рабочих поз)	Снижение воздействия уровня шума, тяжести трудового процесса	постоянно		
14.404017	Правильщик проката и труб 4 разряда	Использование противошумных вкладышей, соблюдение регламентируемых перерывов, улучшение организации работы (чередование рабочих поз)	Снижение воздействия уровня шума, тяжести трудового процесса	постоянно		

14.150505	Старший мастер (занятый на работах с вредными условиями труда)	Использование противошумных вкладышей, соблюдение регламентируемых перерывов	Снижение воздействия уровня шума	постоянно		
-----------	--	--	--	-----------	--	--

Дата составления

Председатель комиссии по специальной оценке условий труда
Начальник цеха


(Подпись) А. М. Сердцев 01.07.2022
(ФИО) (Дата)


Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Начальник группы


(Подпись) С. А. Ситниковский 01.07.2022
(ФИО) (Дата)


Ведущий инженер по организации и нормированию труда


(Подпись) О. А. Габдрафикова 01.07.2022
(ФИО) (Дата)

Специалист по охране труда


(Подпись) Е. П. Закурдаева 01.07.2022
(ФИО) (Дата)

Председатель цехового комитета профсоюза


(Подпись) С. Г. Козионова 01.07.2022
(ФИО) (Дата)




АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ НОВОТРУБНЫЙ ЗАВОД

Перечень мероприятий по улучшению условий труда
по результатам специальной оценки условий труда от 30.01.2023г

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Ответственное лицо	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	
Производственный участок отделки и сдачи насосно-компрессорных труб						
14.150036: Волоочильщик труб 5 разряда	Шум: Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения в течении смены	Защита органов слуха Снижение уровня шума	постоянно	Производственный участок холодного волочения труб	Старший мастер участка Сулаков В.В.	
	Тяжесть: Разработка режима труда и отдыха.	Снижение тяжести трудового процесса.	01.09.2023	Производственный участок холодного волочения труб	Старший мастер участка Сулаков В.В.	
	Тяжесть: Соблюдение режима труда и отдыха.	Снижение тяжести трудового процесса.	постоянно	Производственный участок холодного волочения труб	Старший мастер участка Сулаков В.В.	
Трубоволоочильный цех №14/Производство специализированных труб. Отделка и сдача готовой продукции. Бригада по волочению, отделке и сдаче труб						
14.150039: Кузнец на молотах и прессах 5 разряда	Шум: Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения в течении смены	Защита органов слуха Снижение уровня шума	постоянно	Производство специализированных труб	Начальник производства Агеев В.В.	

	Тяжесть: Разработка режима труда и отдыха.	Снижение тяжести трудового процесса.	01.09.2023	Производство специализированных труб	Начальник производства Агеев В.В.	
	Тяжесть: Соблюдение режима труда и отдыха.	Снижение тяжести трудового процесса.	постоянно	Производство специализированных труб	Начальник производства Агеев В.В.	
<i>Трубоволоочильный цех №14/Участок отгрузки готовой продукции. Отгрузка готовой продукции производства специализированных труб</i>						
14.150115: Стропальщик 4 разряда	Шум: Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения в течении смены	Защита органов слуха Снижение уровня шума	постоянно	Участок отгрузки готовой продукции	Старший мастер участка Вагин Д.В.	
	Тяжесть: Разработка режима труда и отдыха.	Снижение тяжести трудового процесса.	01.09.2023	Участок отгрузки готовой продукции	Старший мастер участка Вагин Д.В.	
	Тяжесть: Соблюдение режима труда и отдыха.	Снижение тяжести трудового процесса.	постоянно	Участок отгрузки готовой продукции	Старший мастер участка Вагин Д.В.	
14.904016: Приемосдатчик груза и багажа 3 разряда	Шум: Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения в течении смены	Защита органов слуха Снижение уровня шума	постоянно	Участок отгрузки готовой продукции	Старший мастер участка Вагин Д.В.	

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Начальник цеха _____ (должность)  _____ (подпись) Ряпосов А.Е. _____ (Ф.И.О.) 30.01.2023 _____ (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник группы _____ (должность) _____ (подпись) Ситниковский С.А. _____ (Ф.И.О.) 30.01.2023 _____ (дата)

Ведущий инженер по ОиНТ _____ (подпись) Габдрафикова О.А. _____ (Ф.И.О.) 30.01.2023 _____ (дата)


Специалист по охране труда

(должность)

Председатель цехового комитета
профсоюза

(должность)

(подпись)



(подпись)

Кривоносов А.В.

(Ф.И.О.)

30.01.2023

(дата)

Козионова С.Г.

(Ф.И.О.)

30.01.2023

(дата)



А К Ц И О Н Е Р Н О Е О Б Щ Е С Т В О
ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ НОВОТРУБНЫЙ ЗАВОД

**Перечень мероприятий по улучшению условий труда
по результатам специальной оценки условий труда**

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Ответственное лицо	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7
Трубоэлектросварочный цех №15						
Группа обеспечения производства. Хозяйственное обслуживание цеха.						
15.950001: Бригадир участка 5 разряда	Шум: 1.Обеспечение работника СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. 2.Контроль правильного использования СИЗ от шума в течении смены. 3. Проведение ежегодного медицинского обследования с применением средств аудиометрии, привлечение к работе лиц, не имеющих медицинских противопоказаний по шуму.	Защита органов слуха Снижение уровня шума	Май 2024		Начальник группы обеспечения Кайдуллин Е.Л.	
	4. Проведение периодического контроля шума на рабочих местах.		Август 2024	Управление производственной экологии (Цех №82)	Начальник санитарно-экологической лаборатории Подгорных Е.О.	
	5. Выявление источников повышенного шума. Разработка мероприятий (технические мероприятия)		Декабрь 2023	Цех технического обслуживания и ремонта (Цех №65)	Начальник ПУПЭСТ Охотин Д.А. Начальник УПИИЗЧ Решитов Д.Р Начальник УПТА Галицких П.Н. Начальник участка ЦТОиР №65 Мордовин В.Н.	

Общехозяйственный персонал.						
15.960505: Начальник смены	Шум: 1. Обеспечение работника СИЗ с учетом оценки проф. рисков и результатов СОУТ. 2. Контроль правильного использования СИЗ от шума в течении смены. 3. Проведение ежегодного медицинского обследования с применением средств аудиометрии, привлечение к работе лиц, не имеющих медицинских противопоказаний по шуму.	Защита органов слуха Снижение уровня шума	Май 2024		Заместитель начальника цеха Лалетин А.Л.	
	4. Проведение периодического контроля шума на рабочих местах.		Август 2024	Управление производственной экологии (Цех №82)	Начальник санитарно-экологической лаборатории Подгорных Е.О.	
	5. Выявление источников повышенного шума. Разработка мероприятий (технические мероприятия)		Декабрь 2023	Цех технического обслуживания и ремонта (Цех №65)	Начальник ПУПЭСТ Охотин Д.А. Начальник УПИИЗЧ Решитов Д.Р. Начальник УПТА Галицких П.Н. Начальник участка ЦТОиР №65 Мордовин В.Н.	
15.960501: Начальник цеха	Шум: 1. Обеспечение работника СИЗ с учетом оценки проф. рисков и результатов СОУТ. 2. Контроль правильного использования СИЗ от шума в течении смены. 3. Проведение ежегодного медицинского обследования с применением средств аудиометрии, привлечение к работе лиц, не имеющих медицинских противопоказаний по шуму.	Защита органов слуха Снижение уровня шума	Май 2024		Начальник цеха Малышев С.В.	
	4. Проведение периодического контроля шума на рабочих местах.		Август 2024	Управление производственной экологии (Цех №82)	Начальник санитарно-экологической лаборатории Подгорных Е.О.	
	5. Выявление источников повышенного шума. Разработка мероприятий (технические мероприятия)		Декабрь 2023	Цех технического обслуживания и ремонта (Цех №65)	Начальник ПУПЭСТ Охотин Д.А. Начальник УПИИЗЧ Решитов Д.Р. Начальник УПТА Галицких П.Н. Начальник участка ЦТОиР №65 Мордовин В.Н.	

Производственный участок производства электросварных труб.						
15.100001А: Бригадир по перемещению сырья, полуфабрикатов и готовой продукции в процессе производства 5 разряда	Шум: 1.Обеспечение работника СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. 2.Контроль правильного использования СИЗ от шума в течении смены. 3. Проведение ежегодного медицинского обследования с применением средств аудиометрии, привлечение к работе лиц, не имеющих медицинских противопоказаний по шуму.	Защита органов слуха Снижение уровня шума	Май 2024		Начальник участка Охотин Д.А.	
	4. Проведение периодического контроля шума на рабочих местах.		Август 2024	Управление производственной экологии (Цех №82)	Начальник санитарно-экологической лаборатории Подгорных Е.О.	
	5. Выявление источников повышенного шума. Разработка мероприятий (технические мероприятия)		Декабрь 2023	Цех технического обслуживания и ремонта (Цех №65)	Начальник ПУПЭСТ Охотин Д.А. Начальник УПИиЗЧ Решитов Д.Р Начальник УПТА Галицких П.Н. Начальник участка ЦТОиР №65 Мордовин В.Н.	
15.100002А: Бригадир по перемещению сырья, полуфабрикатов и готовой продукции в процессе производства 5 разряда	Шум: 1.Обеспечение работника СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. 2.Контроль правильного использования СИЗ от шума в течении смены. 3. Проведение ежегодного медицинского обследования с применением средств аудиометрии, привлечение к работе лиц, не имеющих медицинских противопоказаний по шуму.	Защита органов слуха Снижение уровня шума	Май 2024		Начальник участка Охотин Д.А.	
	4. Проведение периодического контроля шума на рабочих местах.		Август 2024	Управление производственной экологии (Цех №82)	Начальник санитарно-экологической лаборатории Подгорных Е.О.	
	5. Выявление источников повышенного шума. Разработка мероприятий (технические мероприятия)		Декабрь 2023	Цех технического обслуживания и ремонта (Цех №65)	Начальник ПУПЭСТ Охотин Д.А. Начальник УПИиЗЧ Решитов Д.Р Начальник УПТА Галицких П.Н. Начальник участка ЦТОиР №65 Мордовин В.Н.	

15.151019: Слесарь-ремонтник (металлургического оборудования) 6 разряда	Шум: 1.Обеспечение работника СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. 2.Контроль правильного использования СИЗ от шума в течении смены. 3. Проведение ежегодного медицинского обследования с применением средств аудиометрии, привлечение к работе лиц, не имеющих медицинских противопоказаний по шуму.	Защита органов слуха Снижение уровня шума	Май 2024		Начальник участка Охотин Д.А.	
	4. Проведение периодического контроля шума на рабочих местах.		Август 2024	Управление производственной экологии (Цех №82)	Начальник санитарно-экологической лаборатории Подгорных Е.О.	
	5. Выявление источников повышенного шума. Разработка мероприятий (технические мероприятия)		Декабрь 2023	Цех технического обслуживания и ремонта (Цех №65)	Начальник ПУПЭСТ Охотин Д.А. Начальник УПИиЗЧ Решитов Д.Р Начальник УПТА Галицких П.Н. Начальник участка ЦТОиР №65 Мордовин В.Н.	
	Тяжесть трудового процесса: 1.Разработка и соблюдение режима труда и отдыха. 2.Ритмизация труда (работа по графику с пониженной на 10-15% нагрузкой в первый и последний часы рабочей смены).	Снижение тяжести и напряженности трудового процесса	Декабрь 2023		Начальник участка Охотин Д.А.	
15.151020: Слесарь-ремонтник (металлургического оборудования) 5 разряда	Шум: 1.Обеспечение работника СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. 2.Контроль правильного использования СИЗ от шума в течении смены. 3. Проведение ежегодного медицинского обследования с применением средств аудиометрии, привлечение к работе лиц, не имеющих медицинских противопоказаний по шуму.	Защита органов слуха Снижение уровня шума	Май 2024		Начальник участка Охотин Д.А.	
	4. Проведение периодического контроля шума на рабочих местах.		Август 2024	Управление производственной экологии (Цех №82)	Начальник санитарно-экологической лаборатории Подгорных Е.О.	

	5. Выявление источников повышенного шума. Разработка мероприятий (технические мероприятия)		Декабрь 2023	Цех технического обслуживания и ремонта (Цех №65)	Начальник ПУПЭСТ Охотин Д.А. Начальник УПИиЗЧ Решитов Д.Р. Начальник УПТА Галицких П.Н. Начальник участка ЦТОиР №65 Мордовин В.Н.	
	Тяжесть трудового процесса: 1.Разработка и соблюдение режима труда и отдыха. 2.Ритмизация труда (работа по графику с пониженной на 10-15% нагрузкой в первый и последний часы рабочей смены). 3.Чередование работ разной сложности и интенсивности	Снижение тяжести и напряженности трудового процесса	Декабрь 2023		Начальник участка Охотин Д.А.	
Производственный участок производства электросварных труб. Агрегаты продольной резки.						
15.100033: Резчик труб и заготовок 4 разряда	Шум: 1.Обеспечение работника СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. 2.Контроль правильного использования СИЗ от шума в течении смены. 3. Проведение ежегодного медицинского обследования с применением средств аудиометрии, привлечение к работе лиц, не имеющих медицинских противопоказаний по шуму.	Защита органов слуха Снижение уровня шума	Май 2024		Начальник участка Охотин Д.А.	
	4. Проведение периодического контроля шума на рабочих местах.		Август 2024	Управление производственной экологии (Цех №82)	Начальник санитарно-экологической лаборатории Подгорных Е.О.	
	5. Выявление источников повышенного шума. Разработка мероприятий (технические мероприятия)		Декабрь 2023	Цех технического обслуживания и ремонта (Цех №65)	Начальник ПУПЭСТ Охотин Д.А. Начальник УПИиЗЧ Решитов Д.Р. Начальник УПТА Галицких П.Н. Начальник участка ЦТОиР №65 Мордовин В.Н.	
	Тяжесть трудового процесса: 1.Разработка и соблюдение режима труда и отдыха. 2.Ритмизация труда (работа по графику с пониженной на 10-15% нагрузкой в	Снижение тяжести и напряженности трудового процесса	Декабрь 2023		Начальник участка Охотин Д.А.	

	первый и последний часы рабочей смены). 3.Чередование работ разной сложности и интенсивности					
Производственный участок производства электросварных труб. Отделка и сдача электросварных труб.						
15.151040: Бригадир на отделке, сортировке, приемке, сдаче, паке-тировке и упа-ковке металла и готовой продук-ции 5 разряда	Шум: 1.Обеспечение работника СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. 2.Контроль правильного использования СИЗ от шума в течении смены. 3. Проведение ежегодного медицин-ского обследования с применением средств аудиометрии, привлечение к ра-боте лиц, не имеющих медицинских противопоказаний по шуму.	Защита органов слуха Снижение уровня шума	Май 2024		Начальник участка Охотин Д.А.	
	4. Проведение периодического кон-троля шума на рабочих местах.		Август 2024	Управление произ-водственной эколо-гии (Цех №82)	Начальник санитарно-экологиче-ской лаборатории Подгорных Е.О.	
	5. Выявление источников повышенного шума. Разработка мероприятий (техни-ческие мероприятия)		Декабрь 2023	Цех технического об-служивания и ре-монта (Цех №65)	Начальник ПУПЭСТ Охотин Д.А. Начальник УПИиЗЧ Решитов Д.Р Начальник УПТА Галицких П.Н. Начальник участка ЦТОиР №65 Мордовин В.Н.	
15.151055А: Опе-ратор поста управ-ления 4 разряда	Шум: 1.Обеспечение работника СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. 2.Контроль правильного использования СИЗ от шума в течении смены. 3. Проведение ежегодного медицин-ского обследования с применением средств аудиометрии, привлечение к ра-боте лиц, не имеющих медицинских противопоказаний по шуму.	Защита органов слуха Снижение уровня шума	Май 2024		Начальник участка Охотин Д.А.	
	4. Проведение периодического кон-троля шума на рабочих местах.		Август 2024	Управление произ-водственной эколо-гии (Цех №82)	Начальник санитарно-экологиче-ской лаборатории Подгорных Е.О.	

	5. Выявление источников повышенного шума. Разработка мероприятий (технические мероприятия)		Декабрь 2023	Цех технического обслуживания и ремонта (Цех №65)	Начальник ПУПЭСТ Охотин Д.А. Начальник УПИиЗЧ Решитов Д.Р Начальник УПТА Галицких П.Н. Начальник участка ЦТОиР №65 Мордовин В.Н..	
15.151056А: Оператор поста управления 4 разряда	Шум: 1.Обеспечение работника СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. 2.Контроль правильного использования СИЗ от шума в течении смены. 3. Проведение ежегодного медицинского обследования с применением средств аудиометрии, привлечение к работе лиц, не имеющих медицинских противопоказаний по шуму.	Защита органов слуха Снижение уровня шума	Май 2024		Начальник участка Охотин Д.А.	
	4. Проведение периодического контроля шума на рабочих местах.		Август 2024	Управление производственной экологии (Цех №82)	Начальник санитарно-экологической лаборатории Подгорных Е.О.	
	5. Выявление источников повышенного шума. Разработка мероприятий (технические мероприятия)		Декабрь 2023	Цех технического обслуживания и ремонта (Цех №65)	Начальник ПУПЭСТ Охотин Д.А. Начальник УПИиЗЧ Решитов Д.Р Начальник УПТА Галицких П.Н. Начальник участка ЦТОиР №65 Мордовин В.Н.	
15.151049: Правильщик проката и труб 4 разряда	Шум: 1.Обеспечение работника СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. 2.Контроль правильного использования СИЗ от шума в течении смены. 3. Проведение ежегодного медицинского обследования с применением средств аудиометрии, привлечение к работе лиц, не имеющих медицинских противопоказаний по шуму.	Защита органов слуха Снижение уровня шума	Май 2024		Начальник участка Охотин Д.А.	
	4. Проведение периодического контроля шума на рабочих местах.		Август 2024	Управление производственной экологии (Цех №82)	Начальник санитарно-экологической лаборатории Подгорных Е.О.	
	5. Выявление источников повышенного шума. Разработка мероприятий (технические мероприятия)		Декабрь 2023	Цех технического обслуживания и ремонта (Цех №65)	Начальник ПУПЭСТ Охотин Д.А. Начальник УПИиЗЧ Решитов Д.Р Начальник УПТА Галицких П.Н.	

					Начальник участка ЦТОиР №65 Мордовин В.Н.	
	Тяжесть трудового процесса: 1.Разработка и соблюдение режима труда и отдыха. 2.Ритмизация труда (работа по графику с пониженной на 10-15% нагрузкой в первый и последний часы рабочей смены). 3.Чередование работ разной сложности и интенсивности	Снижение тяжести и напряженности трудового процесса	Декабрь 2023		Начальник участка Охотин Д.А.	
15.151045: Приемосдатчик груза и багажа 3 разряда	Шум: 1.Обеспечение работника СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. 2.Контроль правильного использования СИЗ от шума в течении смены. 3. Проведение ежегодного медицинского обследования с применением средств аудиометрии, привлечение к работе лиц, не имеющих медицинских противопоказаний по шуму.	Защита органов слуха Снижение уровня шума	Май 2024		Начальник участка Охотин Д.А.	
	4. Проведение периодического контроля шума на рабочих местах.		Август 2024	Управление производственной экологии (Цех №82)	Начальник санитарно-экологической лаборатории Подгорных Е.О.	
	5. Выявление источников повышенного шума. Разработка мероприятий (технические мероприятия)		Декабрь 2023	Цех технического обслуживания и ремонта (Цех №65)	Начальник ПУПЭСТ Охотин Д.А. Начальник УПИиЗЧ Решитов Д.Р Начальник УПТА Галицких П.Н. Начальник участка ЦТОиР №65 Мордовин В.Н.	
Производственный участок производства электросварных труб. Трубоэлектросварочный агрегат 10-63,5; 10-76.						
15.151013А: Электросварщик листов и лент 5 разряда	Тяжесть трудового процесса: 1.Разработка и соблюдение режима труда и отдыха. 2.Ритмизация труда (работа по графику с пониженной на 10-15% нагрузкой в первый и последний часы рабочей смены). 3.Чередование работ разной сложности и интенсивности	Снижение тяжести и напряженности трудового процесса	Декабрь 2023		Начальник участка Охотин Д.А.	

15.151013А: Электросварщик листов и лент 5 разряда	Ультрафиолетовое излучение: 1.Обеспечить электросварщиков защитными экранами не менее 200х200 мм. 2. Вывесить таблички, предупреждающие об опасности лучей сварочной дуги для окружающих	Защита от ультрафиолетового излучения	Декабрь 2023		Начальник участка Охотин Д.А.	
	Шум: 1.Обеспечение работника СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. 2.Контроль правильного использования СИЗ от шума в течении смены. 3. Проведение ежегодного медицинского обследования с применением средств аудиометрии, привлечение к работе лиц, не имеющих медицинских противопоказаний по шуму.	Защита органов слуха Снижение уровня шума	Май 2024		Начальник участка Охотин Д.А.	
	4. Проведение периодического контроля шума на рабочих местах.		Август 2024	Управление производственной экологии (Цех №82)	Начальник санитарно-экологической лаборатории Подгорных Е.О.	
	5. Выявление источников повышенного шума. Разработка мероприятий (технические мероприятия)		Декабрь 2023	Цех технического обслуживания и ремонта (Цех №65)	Начальник ПУПЭСТ Охотин Д.А. Начальник УПИИЗЧ Решитов Д.Р Начальник УПТА Галицких П.Н. Начальник участка ЦТОиР №65 Мордовин В.Н.	
	Химические вещества: 1.Обеспечение работника СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. 2.Контроль правильного использования СИЗ от хим. веществ в течении смены.	Снижение воздействия химических веществ	постоянно		Начальник участка Охотин Д.А.	
15.151035А: Электросварщик листов и лент 5 разряда	Тяжесть трудового процесса: 1.Разработка и соблюдение режима труда и отдыха. 2.Ритмизация труда (работа по графику с пониженной на 10-15% нагрузкой в первый и последний часы рабочей смены). 3.Чередование работ разной сложности и интенсивности	Снижение тяжести и напряженности трудового процесса	Декабрь 2023		Начальник участка Охотин Д.А.	

15.151035А: Электросварщик листов и лент 5 разряда	Ультрафиолетовое излучение: 1. Обеспечить электросварщиков защитными экранами не менее 200х200 мм. 2. Вывесить таблички, предупреждающие об опасности лучей сварочной дуги для окружающих	Защита от ультрафиолетового излучения	Декабрь 2023		Начальник участка Охотин Д.А.	
	Шум: 1. Обеспечение работника СИЗ с учетом оценки проф. рисков и результатов СОУТ. 2. Контроль правильного использования СИЗ от шума в течении смены. 3. Проведение ежегодного медицинского обследования с применением средств аудиометрии, привлечение к работе лиц, не имеющих медицинских противопоказаний по шуму.	Защита органов слуха Снижение уровня шума	Май 2024		Начальник участка Охотин Д.А.	
	4. Проведение периодического контроля шума на рабочих местах.		Август 2024	Управление производственной экологии (Цех №82)	Начальник санитарно-экологической лаборатории Подгорных Е.О.	
	5. Выявление источников повышенного шума. Разработка мероприятий (технические мероприятия)		Декабрь 2023	Цех технического обслуживания и ремонта (Цех №65)	Начальник ПУПЭСТ Охотин Д.А. Начальник УПИИЗЧ Решитов Д.Р. Начальник УПТА Галицких П.Н. Начальник участка ЦТОиР №65 Мордовин В.Н.	
	Химические вещества: 1. Обеспечение работника СИЗ с учетом оценки проф. рисков и результатов СОУТ. 2. Контроль правильного использования СИЗ от хим. веществ в течении смены.	Снижение воздействия химических веществ	постоянно		Начальник участка Охотин Д.А.	
15.151011А: Электросварщик труб на стане 5 разряда	Тяжесть трудового процесса: 1. Разработка и соблюдение режима труда и отдыха. 2. Ритмизация труда (работа по графику с пониженной на 10-15% нагрузкой в первый и последний часы рабочей смены). 3. Чередование работ разной сложности и интенсивности	Снижение тяжести и напряженности трудового процесса	Декабрь 2023		Начальник участка Охотин Д.А.	

15.151011А: Электросварщик труб на стане 5 разряда	Ультрафиолетовое излучение: 1.Обеспечить электросварщиков листов и лент защитными экранами не менее 200х200 мм. 2. Вывесить таблички, предупреждающие об опасности лучей сварочной дуги для окружающих	Защита от ультрафиолетового излучения	Декабрь 2023		Начальник участка Охотин Д.А.	
	Шум: 1.Обеспечение работника СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. 2.Контроль правильного использования СИЗ от шума в течении смены. 3. Проведение ежегодного медицинского обследования с применением средств аудиометрии, привлечение к работе лиц, не имеющих медицинских противопоказаний по шуму.	Защита органов слуха Снижение уровня шума	Май 2024		Начальник участка Охотин Д.А.	
	4.Проведение периодического контроля шума на рабочих местах.		Август 2024	Управление производственной экологии (Цех №82)	Начальник санитарно-экологической лаборатории Подгорных Е.О.	
	5. Выявление источников повышенного шума. Разработка мероприятий (технические мероприятия)		Декабрь 2023	Цех технического обслуживания и ремонта (Цех №65)	Начальник ПУПЭСТ Охотин Д.А. Начальник УПИиЗЧ Решитов Д.Р Начальник УПТА Галицких П.Н. Начальник участка ЦТОиР №65 Мордовин В.Н.	
	Химические вещества: 1.Контроль за работой системы вытяжной вентиляции. 2.Обеспечение контроля уровня эффективности (производственный контроль)	Снижение воздействия химических веществ	постоянно	Цех технического обслуживания и ремонта (Цех №65)	Начальник участка Охотин Д.А. Начальник участка ЦТОиР №65 Мордовин В.Н.	
15.151012А: Электросварщик труб на стане 5 разряда	Ультрафиолетовое излучение: 1.Обеспечить электросварщиков защитными экранами не менее 200х200 мм. 2. Вывесить таблички, предупреждающие об опасности лучей сварочной дуги для окружающих.	Защита от ультрафиолетового излучения	Декабрь 2023		Начальник участка Охотин Д.А.	

15.151012А: Электросварщик труб на стане 5 разряда	Тяжесть трудового процесса: 1.Разработка и соблюдение режима труда и отдыха. 2.Ритмизация труда (работа по графику с пониженной на 10-15% нагрузкой в первый и последний часы рабочей смены). 3.Чередование работ разной сложности и интенсивности	Снижение тяжести и напряженности трудового процесса	Декабрь 2023		Начальник участка Охотин Д.А.	
	Шум: 1.Обеспечение работника СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. 2.Контроль правильного использования СИЗ от шума в течении смены. 3. Проведение ежегодного медицинского обследования с применением средств аудиометрии, привлечение к работе лиц, не имеющих медицинских противопоказаний по шуму.	Защита органов слуха Снижение уровня шума	Май 2024		Начальник участка Охотин Д.А.	
	4.Проведение периодического контроля шума на рабочих местах.		Август 2024	Управление производственной экологии (Цех №82)	Начальник санитарно-экологической лаборатории Подгорных Е.О.	
	5. Выявление источников повышенного шума. Разработка мероприятий (технические мероприятия)		Декабрь 2023	Цех технического обслуживания и ремонта (Цех №65)	Начальник ПУПЭСТ Охотин Д.А. Начальник УПИиЗЧ Решитов Д.Р Начальник УПТА Галицких П.Н. Начальник участка ЦТОиР №65 Мордовин В.Н.	
	Химические вещества: 1.Контроль за работой системы вытяжной вентиляции. 2.Обеспечение контроля уровня эффективности (производственный контроль)	Снижение воздействия химических веществ	постоянно	Цех технического обслуживания и ремонта (Цех №65)	Начальник участка Охотин Д.А. Начальник участка ЦТОиР №65 Мордовин В.Н.	
15.151033А: Электросварщик труб на стане 5 разряда	Тяжесть трудового процесса: 1.Разработка и соблюдение режима труда и отдыха. 2.Ритмизация труда (работа по графику с пониженной на 10-15% нагрузкой в	Снижение тяжести и напряженности трудового процесса	Декабрь 2023		Начальник участка Охотин Д.А.	

	первый и последний часы рабочей смены). 3.Чередование работ разной сложности и интенсивности					
15.151033А: Электросварщик труб на стане 5 разряда	Ультрафиолетовое излучение: 1.Обеспечить электросварщиков защитными экранами не менее 200х200 мм. 2. Вывесить таблички, предупреждающие об опасности лучей сварочной дуги для окружающих.	Защита от ультрафиолетового излучения	Декабрь 2023		Начальник участка Охотин Д.А.	
	Шум: 1.Обеспечение работника СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. 2.Контроль правильного использования СИЗ от шума в течении смены. 3. Проведение ежегодного медицинского обследования с применением средств аудиометрии, привлечение к работе лиц, не имеющих медицинских противопоказаний по шуму.	Защита органов слуха Снижение уровня шума	Май 2024		Начальник участка Охотин Д.А.	
	4.Проведение периодического контроля шума на рабочих местах.		Август 2024	Управление производственной экологии (Цех №82)	Начальник санитарно-экологической лаборатории Подгорных Е.О.	
	5. Выявление источников повышенного шума. Разработка мероприятий (технические мероприятия)		Декабрь 2023	Цех технического обслуживания и ремонта (Цех №65)	Начальник ПУПЭСТ Охотин Д.А. Начальник УПИИЗЧ Решитов Д.Р Начальник УПТА Галицких П.Н. Начальник участка ЦТОиР №65 Мордовин В.Н.	
	Химические вещества: 1.Контроль за работой системы вытяжной вентиляции. 2.Обеспечение контроля уровня эффективности (производственный контроль)	Снижение воздействия химических веществ	постоянно	Цех технического обслуживания и ремонта (Цех №65)	Начальник участка Охотин Д.А. Начальник участка ЦТОиР №65 Мордовин В.Н.	
15.151010А: Электросварщик труб на стане 6 разряда	Тяжесть трудового процесса: 1.Разработка и соблюдение режима труда и отдыха. 2.Ритмизация труда (работа по графику с пониженной на 10-15% нагрузкой в	Снижение тяжести и напряженности трудового процесса	Декабрь 2023		Начальник участка Охотин Д.А.	

	первый и последний часы рабочей смены). 3.Чередование работ разной сложности и интенсивности					
15.151010А: Электросварщик труб на стане 6 разряда	Ультрафиолетовое излучение: 1.Обеспечить электросварщиков защитными экранами не менее 200х200 мм. 2. Вывесить таблички, предупреждающие об опасности лучей сварочной дуги для окружающих.	Защита от ультрафиолетового излучения	Декабрь 2023		Начальник участка Охотин Д.А.	
	Шум: 1.Обеспечение работника СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. 2.Контроль правильного использования СИЗ от шума в течении смены. 3. Проведение ежегодного медицинского обследования с применением средств аудиометрии, привлечение к работе лиц, не имеющих медицинских противопоказаний по шуму.	Защита органов слуха Снижение уровня шума	Май 2024		Начальник участка Охотин Д.А.	
	4.Проведение периодического контроля шума на рабочих местах.		Август 2024	Управление производственной экологии (Цех №82)	Начальник санитарно-экологической лаборатории Подгорных Е.О.	
	5. Выявление источников повышенного шума. Разработка мероприятий (технические мероприятия)		Декабрь 2023	Цех технического обслуживания и ремонта (Цех №65)	Начальник ПУПЭСТ Охотин Д.А. Начальник УПИиЗЧ Решитов Д.Р Начальник УПТА Галицких П.Н. Начальник участка ЦТОиР №65 Мордовин В.Н.	
	Химические вещества: 1.Контроль за работой системы вытяжной вентиляции. 2.Обеспечение контроля уровня эффективности (производственный контроль)	Снижение воздействия химических веществ	постоянно	Цех технического обслуживания и ремонта (Цех №65)	Начальник участка Охотин Д.А. Начальник участка ЦТОиР №65 Мордовин В.Н.	
15.151032А: Электросварщик труб на стане 6 разряда	Тяжесть трудового процесса: 1.Разработка и соблюдение режима труда и отдыха. 2.Ритмизация труда (работа по графику с пониженной на 10-15% нагрузкой в	Снижение тяжести и напряженности трудового процесса	Декабрь 2023		Начальник участка Охотин Д.А.	

	первый и последний часы рабочей смены). 3.Чередование работ разной сложности и интенсивности					
15.151032А: Электросварщик труб на стане 6 разряда	Ультрафиолетовое излучение: 1.Обеспечить электросварщиков защитными экранами не менее 200х200 мм. 2. Вывесить таблички, предупреждающие об опасности лучей сварочной дуги для окружающих.	Защита от ультрафиолетового излучения	Декабрь 2023		Начальник участка Охотин Д.А.	
	Шум: 1.Обеспечение работника СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. 2.Контроль правильного использования СИЗ от шума в течении смены. 3. Проведение ежегодного медицинского обследования с применением средств аудиометрии, привлечение к работе лиц, не имеющих медицинских противопоказаний по шуму.	Защита органов слуха Снижение уровня шума	Май 2024		Начальник участка Охотин Д.А.	
	4.Проведение периодического контроля шума на рабочих местах.		Август 2024	Управление производственной экологии (Цех №82)	Начальник санитарно-экологической лаборатории Подгорных Е.О.	
	5. Выявление источников повышенного шума. Разработка мероприятий (технические мероприятия)		Декабрь 2023	Цех технического обслуживания и ремонта (Цех №65)	Начальник ПУПЭСТ Охотин Д.А. Начальник УПИиЗЧ Решитов Д.Р Начальник УПТА Галицких П.Н. Начальник участка ЦТОиР №65 Мордовин В.Н.	
	Химические вещества: 1.Контроль за работой системы вытяжной вентиляции. 2.Обеспечение контроля уровня эффективности (производственный контроль)	Снижение воздействия химических веществ	постоянно	Цех технического обслуживания и ремонта (Цех №65)	Начальник участка Охотин Д.А. Начальник участка ЦТОиР №65 Мордовин В.Н.	
Производственный участок производства электросварных труб. Шлифовка ножей АПР (шлифовальный станок 3м193).						
15.100015: Шлифовщик 6 разряда	Тяжесть трудового процесса: 1.Разработка и соблюдение режима труда и отдыха.	Снижение тяжести и напряженности трудового процесса	Декабрь 2023		Начальник участка Охотин Д.А.	

	2.Ритмизация труда (работа по графику с пониженной на 10-15% нагрузкой в первый и последний часы рабочей смены). 3.Чередование работ разной сложности и интенсивности					
15.100015: Шлифовщик 6 разряда	Шум: 1.Обеспечение работника СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. 2.Контроль правильного использования СИЗ от шума в течении смены. 3. Проведение ежегодного медицинского обследования с применением средств аудиометрии, привлечение к работе лиц, не имеющих медицинских противопоказаний по шуму.	Защита органов слуха Снижение уровня шума	Май 2024		Начальник участка Охотин Д.А.	
	4.Проведение периодического контроля шума на рабочих местах.		Август 2024	Управление производственной экологии (Цех №82)	Начальник санитарно-экологической лаборатории Подгорных Е.О.	
	5. Выявление источников повышенного шума. Разработка мероприятий (технические мероприятия)		Декабрь 2023	Цех технического обслуживания и ремонта (Цех №65)	Начальник ПУПЭСТ Охотин Д.А. Начальник УПИИЗЧ Решитов Д.Р Начальник УПТА Галицких П.Н. Начальник участка ЦТОиР №65 Мордовин В.Н..	
Производственный участок термической обработки труб. Термическая обработка труб для амортизаторов.						
15.600004: Термист проката и труб 5 разряда	Микроклимат: 1.Обеспечение работника СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. 2.1.Разработка и соблюдение режима труда и отдыха.	Защита от теплового излучения	Декабрь 2023		Начальник участка Мухин Д.С.	

	Шум: 1.Обеспечение работника СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. 2.Контроль правильного использования СИЗ от шума в течении смены. 3. Проведение ежегодного медицинского обследования с применением средств аудиометрии, привлечение к работе лиц, не имеющих медицинских противопоказаний по шуму.	Защита органов слуха Снижение уровня шума	Май 2024		Начальник участка Мухин Д.С.	
15.600004: Термист проката и труб 5 разряда	4.Проведение периодического контроля шума на рабочих местах.	Защита органов слуха Снижение уровня шума	Август 2024	Управление производственной экологии (Цех №82)	Начальник санитарно-экологической лаборатории Подгорных Е.О.	
	5. Выявление источников повышенного шума. Разработка мероприятий (технические мероприятия)		Декабрь 2023	Цех технического обслуживания и ремонта (Цех №65)	Начальник ПУПЭСТ Охотин Д.А. Начальник УПИиЗЧ Решитов Д.Р. Начальник УПТА Галицких П.Н. Начальник участка ЦТОиР №65 Мордовин В.Н.	
	Тяжесть трудового процесса: 1.Разработка и соблюдение режима труда и отдыха. 2.Ритмизация труда (работа по графику с пониженной на 10-15% нагрузкой в первый и последний часы рабочей смены). 3.Чередование работ разной сложности и интенсивности	Снижение тяжести и напряженности трудового процесса	Декабрь 2023		Начальник участка Мухин Д.С..	
15.600003: Термист проката и труб 5 разряда	Микроклимат: 1.Обеспечение работника СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. 2.1. Разработка и соблюдение режима труда и отдыха.	Защита от теплового излучения	Декабрь 2023		Начальник участка Мухин Д.С.	
	Шум: 1.Обеспечение работника СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ.	Защита органов слуха Снижение уровня шума	Май 2024		Начальник участка Мухин Д.С.	

	2.Контроль правильного использования СИЗ от шума в течении смены. 3. Проведение ежегодного медицинского обследования с применением средств аудиометрии, привлечение к работе лиц, не имеющих медицинских противопоказаний по шуму.					
	4.Проведение периодического контроля шума на рабочих местах.					
15.600003: Термист проката и труб 5 разряда	5. Выявление источников повышенного шума. Разработка мероприятий (технические мероприятия)	Защита органов слуха Снижение уровня шума	Декабрь 2023	Цех технического обслуживания и ремонта (Цех №65)	Начальник санитарно-экологической лаборатории Подгорных Е.О.	
	Тяжесть трудового процесса: 1.Разработка и соблюдение режима труда и отдыха. 2.Ритмизация труда (работа по графику с пониженной на 10-15% нагрузкой в первый и последний часы рабочей смены). 3.Чередование работ разной сложности и интенсивности	Снижение тяжести и напряженности трудового процесса	Декабрь 2023		Начальник ПУПЭСТ Охотин Д.А. Начальник УПИиЗЧ Решитов Д.Р Начальник УПТА Галицких П.Н. Начальник участка ЦТОиР №65 Мордовин В.Н.Мордовин В.Н. Начальник участка Мухин Д.С..	
15.600005: Термист проката и труб 6 разряда	Микроклимат: 1.Обеспечение работника СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. 2.1. Разработка и соблюдение режима труда и отдыха.	Защита от теплового излучения	Декабрь 2023		Начальник участка Мухин Д.С.	
	Шум: 1.Обеспечение работника СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. 2.Контроль правильного использования СИЗ от шума в течении смены. 3. Проведение ежегодного медицинского обследования с применением	Защита органов слуха Снижение уровня шума	Май 2024		Начальник участка Мухин Д.С.	

	средств аудиометрии, привлечение к работе лиц, не имеющих медицинских противопоказаний по шуму.					
	4.Проведение периодического контроля шума на рабочих местах.		Август 2024	Управление производственной экологии (Цех №82)	Начальник санитарно-экологической лаборатории Подгорных Е.О.	
	5. Выявление источников повышенного шума. Разработка мероприятий (технические мероприятия)		Декабрь 2023	Цех технического обслуживания и ремонта (Цех №65)	Начальник ПУПЭСТ Охотин Д.А. Начальник УПИиЗЧ Решитов Д.Р Начальник УПТА Галицких П.Н. Начальник участка ЦТОиР №65 Мордовин В.Н.	
15.600005: Термист проката и труб 6 разряда	Тяжесть трудового процесса: 1.Разработка и соблюдение режима труда и отдыха. 2.Ритмизация труда (работа по графику с пониженной на 10-15% нагрузкой в первый и последний часы рабочей смены). 3.Чередование работ разной сложности и интенсивности	Снижение тяжести и напряженности трудового процесса	Декабрь 2023		Начальник участка Мухин Д.С..	
Служба по эксплуатации кранов. Бригада по эксплуатации кранов.						
15.810124: Машинист крана металлургического производства (бригадир неосвобожденный) 4 разряда	Шум: 1.Обеспечение работника СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. 2.Контроль правильного использования СИЗ от шума в течении смены. 3. Проведение ежегодного медицинского обследования с применением средств аудиометрии, привлечение к работе лиц, не имеющих медицинских противопоказаний по шуму.	Защита органов слуха Снижение уровня шума	Май 2024		Начальник службы Усольцев И.В.	
	4.Проведение периодического контроля шума на рабочих местах.		Август 2024	Управление производственной экологии (Цех №82)	Начальник санитарно-экологической лаборатории Подгорных Е.О.	
	5. Выявление источников повышенного шума. Разработка мероприятий (технические мероприятия)		Декабрь 2023	Цех технического обслуживания и ремонта (Цех №65)	Начальник ПУПЭСТ Охотин Д.А. Начальник УПИиЗЧ Решитов Д.Р Начальник УПТА Галицких П.Н. Начальник участка ЦТОиР №65 Мордовин В.Н.	

Служба по эксплуатации кранов. Бригада по эксплуатации кранов. Кран № 10 - 10 т (участок сварки отделки ст.10-76, 10-32 № 2, 3).						
15.810129: Маши- нист крана метал- лургического про- изводства 4 раз- ряда	Шум: 1.Обеспечение работника СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. 2.Контроль правильного использования СИЗ от шума в течении смены. 3. Проведение ежегодного медицин- ского обследования с применением средств аудиометрии, привлечение к ра- боте лиц, не имеющих медицинских противопоказаний по шуму.	Защита органов слуха Снижение уровня шума	Май 2024		Начальник службы Усольцев И.В.	
	4.Проведение периодического контроля шума на рабочих местах.		Август 2024	Управление произ- водственной эколо- гии (Цех №82)	Начальник санитарно-экологиче- ской лаборатории Подгорных Е.О.	
	5. Выявление источников повышенного шума. Разработка мероприятий (техни- ческие мероприятия)		Декабрь 2023	Цех технического об- служивания и ре- монта (Цех №65)	Начальник ПУПЭСТ Охотин Д.А. Начальник УПИиЗЧ Решитов Д.Р Начальник УПТА Галицких П.Н. Начальник участка ЦТОиР №65 Мордовин В.Н.	
15.810131: Маши- нист крана метал- лургического про- изводства 4 раз- ряда	Шум: 1.Обеспечение работника СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. 2.Контроль правильного использования СИЗ от шума в течении смены. 3. Проведение ежегодного медицин- ского обследования с применением средств аудиометрии, привлечение к ра- боте лиц, не имеющих медицинских противопоказаний по шуму.	Защита органов слуха Снижение уровня шума	Май 2024		Начальник службы Усольцев И.В.	
	4.Проведение периодического контроля шума на рабочих местах.		Август 2024	Управление произ- водственной эколо- гии (Цех №82)	Начальник санитарно-экологиче- ской лаборатории Подгорных Е.О.	
	5. Выявление источников повышенного шума. Разработка мероприятий (техни- ческие мероприятия)		Декабрь 2023	Цех технического об- служивания и ре- монта (Цех №65)	Начальник ПУПЭСТ Охотин Д.А. Начальник УПИиЗЧ Решитов Д.Р Начальник УПТА Галицких П.Н. Начальник участка ЦТОиР №65 Мордовин В.Н.	

Служба по эксплуатации кранов. Бригада по эксплуатации кранов. Кран №13-10т (участок производства труб для амортизаторов).						
15.810132: Маши- нист крана метал- лургического про- изводства 4 раз- ряда	Шум: 1.Обеспечение работника СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. 2.Контроль правильного использования СИЗ от шума в течении смены. 3. Проведение ежегодного медицин- ского обследования с применением средств аудиометрии, привлечение к ра- боте лиц, не имеющих медицинских противопоказаний по шуму.	Защита органов слуха Снижение уровня шума	Май 2024		Начальник службы Усольцев И.В.	
	4.Проведение периодического контроля шума на рабочих местах.		Август 2024	Управление произ- водственной эколо- гии (Цех №82)	Начальник санитарно-экологиче- ской лаборатории Подгорных Е.О.	
	5. Выявление источников повышенного шума. Разработка мероприятий (техни- ческие мероприятия)		Декабрь 2023	Цех технического об- служивания и ре- монта (Цех №65)	Начальник ПУПЭСТ Охотин Д.А. Начальник УПИиЗЧ Решитов Д,Р Начальник УПТА Галицких П.Н. Начальник участка ЦТОиР №65 Мордовин В.Н.	
Служба по эксплуатации кранов. Бригада по эксплуатации кранов. Кран №17-10т (5-й пролет - участок труб для холодильников).						
15.810130: Маши- нист крана метал- лургического про- изводства 4 раз- ряда	Шум: 1.Обеспечение работника СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. 2.Контроль правильного использования СИЗ от шума в течении смены. 3. Проведение ежегодного медицин- ского обследования с применением средств аудиометрии, привлечение к ра- боте лиц, не имеющих медицинских противопоказаний по шуму.	Защита органов слуха Снижение уровня шума	Май 2024		Начальник службы Усольцев И.В.	
	4.Проведение периодического контроля шума на рабочих местах.		Август 2024	Управление произ- водственной эколо- гии (Цех №82)	Начальник санитарно-экологиче- ской лаборатории Подгорных Е.О.	
	5. Выявление источников повышенного шума. Разработка мероприятий (техни- ческие мероприятия)		Декабрь 2023	Цех технического об- служивания и ре- монта (Цех №65)	Начальник ПУПЭСТ Охотин Д.А. Начальник УПИиЗЧ Решитов Д,Р Начальник УПТА Галицких П.Н. Начальник участка ЦТОиР №65 Мордовин В.Н.	

Служба по эксплуатации кранов. Бригада по эксплуатации кранов. Кран №2-32.5т (1-й пролет).						
15.810121: Маши- нист крана метал- лургического про- изводства 4 раз- ряда	Шум: 1.Обеспечение работника СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. 2.Контроль правильного использования СИЗ от шума в течении смены. 3. Проведение ежегодного медицин- ского обследования с применением средств аудиометрии, привлечение к ра- боте лиц, не имеющих медицинских противопоказаний по шуму.	Защита органов слуха Снижение уровня шума	Май 2024		Начальник службы Усольцев И.В.	
	4.Проведение периодического контроля шума на рабочих местах.		Август 2024	Управление произ- водственной эколо- гии (Цех №82)	Начальник санитарно-экологиче- ской лаборатории Подгорных Е.О.	
	5. Выявление источников повышенного шума. Разработка мероприятий (техни- ческие мероприятия)		Декабрь 2023	Цех технического об- служивания и ре- монта (Цех №65)	Начальник ПУПЭСТ Охотин Д.А. Начальник УПИиЗЧ Решитов Д.Р Начальник УПТА Галицких П.Н. Начальник участка ЦТОиР №65 Мордовин В.Н.	
Служба по эксплуатации кранов. Бригада по эксплуатации кранов. Кран №3-10т (1-й пролет - участок отгрузки готовой продукции и стан 10-63,5).						
15.810122: Маши- нист крана (кра- новщик) 4 разряда	Шум: 1.Обеспечение работника СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. 2.Контроль правильного использования СИЗ от шума в течении смены. 3. Проведение ежегодного медицин- ского обследования с применением средств аудиометрии, привлечение к ра- боте лиц, не имеющих медицинских противопоказаний по шуму.	Защита органов слуха Снижение уровня шума	Май 2024		Начальник службы Усольцев И.В.	
	4.Проведение периодического контроля шума на рабочих местах.		Август 2024	Управление произ- водственной эколо- гии (Цех №82)	Начальник санитарно-экологиче- ской лаборатории Подгорных Е.О.	
	5. Выявление источников повышенного шума. Разработка мероприятий (техни- ческие мероприятия)		Декабрь 2023	Цех технического об- служивания и ре- монта (Цех №65)	Начальник ПУПЭСТ Охотин Д.А. Начальник УПИиЗЧ Решитов Д.Р Начальник УПТА Галицких П.Н. Начальник участка ЦТОиР №65 Мордовин В.Н.	

Служба по эксплуатации кранов. Бригада по эксплуатации кранов. Кран №4-10 т (1-й пролет - участок отгрузки готовой продукции).						
15.810123: Маши- нист крана (кра- новщик) 4 разряда	Шум: 1.Обеспечение работника СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. 2.Контроль правильного использования СИЗ от шума в течении смены. 3. Проведение ежегодного медицин- ского обследования с применением средств аудиометрии, привлечение к ра- боте лиц, не имеющих медицинских противопоказаний по шуму.	Защита органов слуха Снижение уровня шума	Май 2024		Начальник службы Усольцев И.В.	
	4.Проведение периодического контроля шума на рабочих местах.		Август 2024	Управление произ- водственной эколо- гии (Цех №82)	Начальник санитарно-экологиче- ской лаборатории Подгорных Е.О.	
	5. Выявление источников повышенного шума. Разработка мероприятий (техни- ческие мероприятия)		Декабрь 2023	Цех технического об- служивания и ре- монта (Цех №65)	Начальник ПУПЭСТ Охотин Д.А. Начальник УПИиЗЧ Решитов Д.Р Начальник УПТА Галицких П.Н. Начальник участка ЦТОиР №65 Мордовин В.Н.	
Служба по эксплуатации кранов. Бригада по эксплуатации кранов. Кран №7.						
15.810126А: Ма- шинист крана ме- таллургического производства 4 разряда	Шум: 1.Обеспечение работника СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. 2.Контроль правильного использования СИЗ от шума в течении смены. 3. Проведение ежегодного медицин- ского обследования с применением средств аудиометрии, привлечение к ра- боте лиц, не имеющих медицинских противопоказаний по шуму.	Защита органов слуха Снижение уровня шума	Май 2024		Начальник службы Усольцев И.В.	
	4.Проведение периодического контроля шума на рабочих местах.		Август 2024	Управление произ- водственной эколо- гии (Цех №82)	Начальник санитарно-экологиче- ской лаборатории Подгорных Е.О.	
	5. Выявление источников повышенного шума. Разработка мероприятий (техни- ческие мероприятия)		Декабрь 2023	Цех технического об- служивания и ре- монта (Цех №65)	Начальник ПУПЭСТ Охотин Д.А. Начальник УПИиЗЧ Решитов Д.Р Начальник УПТА Галицких П.Н. Начальник участка ЦТОиР №65 Мордовин В.Н.	

15.810027А: Ма- шинист крана ме- таллургического производства 4 разряда	Шум: 1.Обеспечение работника СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. 2.Контроль правильного использования СИЗ от шума в течении смены. 3. Проведение ежегодного медицин- ского обследования с применением средств аудиометрии, привлечение к ра- боте лиц, не имеющих медицинских противопоказаний по шуму.	Защита органов слуха Снижение уровня шума	Май 2024		Начальник службы Усольцев И.В.	
	4.Проведение периодического контроля шума на рабочих местах.		Август 2024	Управление произ- водственной эколо- гии (Цех №82)	Начальник санитарно-экологиче- ской лаборатории Подгорных Е.О.	
	5. Выявление источников повышенного шума. Разработка мероприятий (техни- ческие мероприятия)		Декабрь 2023	Цех технического об- служивания и ре- монта (Цех №65)	Начальник ПУПЭСТ Охотин Д.А. Начальник УПИиЗЧ Решитов Д.Р Начальник УПТА Галицких П.Н. Начальник участка ЦТОиР №65 Мордовин В.Н.	
Служба по эксплуатации кранов. Бригада по эксплуатации кранов. Кран №8 (участок консервации и упаковки труб).						
15.810134А: Ма- шинист крана (крановщик) 4 раз- ряда	Шум: 1.Обеспечение работника СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. 2.Контроль правильного использования СИЗ от шума в течении смены. 3. Проведение ежегодного медицин- ского обследования с применением средств аудиометрии, привлечение к ра- боте лиц, не имеющих медицинских противопоказаний по шуму.	Защита органов слуха Снижение уровня шума	Май 2024		Начальник службы Усольцев И.В.	
	4.Проведение периодического контроля шума на рабочих местах.		Август 2024	Управление произ- водственной эколо- гии (Цех №82)	Начальник санитарно-экологиче- ской лаборатории Подгорных Е.О.	
	5. Выявление источников повышенного шума. Разработка мероприятий (техни- ческие мероприятия)		Декабрь 2023	Цех технического об- служивания и ре- монта (Цех №65)	Начальник ПУПЭСТ Охотин Д.А. Начальник УПИиЗЧ Решитов Д.Р Начальник УПТА Галицких П.Н. Начальник участка ЦТОиР №65 Мордовин В.Н.	

15.810135А: Ма- шинист крана (крановщик) 4 раз- ряда	Шум: 1.Обеспечение работника СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. 2.Контроль правильного использования СИЗ от шума в течении смены. 3. Проведение ежегодного медицин- ского обследования с применением средств аудиометрии, привлечение к ра- боте лиц, не имеющих медицинских противопоказаний по шуму.	Защита органов слуха Снижение уровня шума	Май 2024		Начальник службы Усольцев И.В.	
	4.Проведение периодического контроля шума на рабочих местах.		Август 2024	Управление произ- водственной эколо- гии (Цех №82)	Начальник санитарно-экологиче- ской лаборатории Подгорных Е.О.	
	5. Выявление источников повышенного шума. Разработка мероприятий (техни- ческие мероприятия)		Декабрь 2023	Цех технического об- служивания и ре- монта (Цех №65)	Начальник ПУПЭСТ Охотин Д.А. Начальник УПИиЗЧ Решитов Д.Р Начальник УПТА Галицких П.Н. Начальник участка ЦТОиР №65 Мордовин В.Н..	
Служба по эксплуатации кранов. Бригада по эксплуатации кранов. Краны № 11-10т (участок сварки отделки ст.10-76, 10-32 № 2,3).						
15.810128: Маши- нист крана метал- лургического про- изводства 4 раз- ряда	Шум: 1.Обеспечение работника СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. 2.Контроль правильного использования СИЗ от шума в течении смены. 3. Проведение ежегодного медицин- ского обследования с применением средств аудиометрии, привлечение к ра- боте лиц, не имеющих медицинских противопоказаний по шуму.	Защита органов слуха Снижение уровня шума	Май 2024		Начальник службы Усольцев И.В.	
	4.Проведение периодического контроля шума на рабочих местах.		Август 2024	Управление произ- водственной эколо- гии (Цех №82)	Начальник санитарно-экологиче- ской лаборатории Подгорных Е.О.	
	5. Выявление источников повышенного шума. Разработка мероприятий (техни- ческие мероприятия)		Декабрь 2023	Цех технического об- служивания и ре- монта (Цех №65)	Начальник ПУПЭСТ Охотин Д.А. Начальник УПИиЗЧ Решитов Д.Р Начальник УПТА Галицких П.Н. Начальник участка ЦТОиР №65 Мордовин В.Н.	

Участок отгрузки готовой продукции.						
15.900025: Бригадир по перемещению сырья, полуфабрикатов и готовой продукции в процессе производства 4 разряда	Шум: 1.Обеспечение работника СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. 2.Контроль правильного использования СИЗ от шума в течении смены. 3. Проведение ежегодного медицинского обследования с применением средств аудиометрии, привлечение к работе лиц, не имеющих медицинских противопоказаний по шуму.	Защита органов слуха Снижение уровня шума	Май 2024		Начальник участка Никифоров А.А.	
	4.Проведение периодического контроля шума на рабочих местах.		Август 2024	Управление производственной экологии (Цех №82)	Начальник санитарно-экологической лаборатории Подгорных Е.О.	
	5. Выявление источников повышенного шума. Разработка мероприятий (технические мероприятия)		Декабрь 2023	Цех технического обслуживания и ремонта (Цех №65)	Начальник ПУПЭСТ Охотин Д.А. Начальник УПИиЗЧ Решитов Д.Р Начальник УПТА Галицких П.Н. Начальник участка ЦТОиР №65 Мордовин В.Н.	
15.154002: Оператор поста управления 3 разряда	Химические вещества: 1.Контроль за работой системы вытяжной вентиляции. 2.Обеспечение контроля уровня эффективности (производственный контроль)	Снижение воздействия химических веществ	постоянно	Цех технического обслуживания и ремонта (Цех №65)	Начальник участка Никифоров А.А. Начальник участка ЦТОиР №65 Мордовин В.Н.	
15.900003А: Стропальщик 4 разряда 15.900003А: Стропальщик 4 разряда	Шум: 1.Обеспечение работника СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. 2.Контроль правильного использования СИЗ от шума в течении смены. 3. Проведение ежегодного медицинского обследования с применением средств аудиометрии, привлечение к работе лиц, не имеющих медицинских противопоказаний по шуму.	Защита органов слуха Снижение уровня шума	Май 2024		Начальник участка Никифоров А.А.	
	4.Проведение периодического контроля шума на рабочих местах.		Август 2024	Управление производственной экологии (Цех №82)	Начальник санитарно-экологической лаборатории Подгорных Е.О.	

	5. Выявление источников повышенного шума. Разработка мероприятий (технические мероприятия)		Декабрь 2023	Цех технического обслуживания и ремонта (Цех №65)	Начальник ПУПЭСТ Охотин Д.А. Начальник УПИиЗЧ Решитов Д.Р. Начальник УПТА Галицких П.Н. Начальник участка ЦТОиР №65 Мордовин В.Н.	
15.900004А: Стропальщик 4 разряда	Шум: 1.Обеспечение работника СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. 2.Контроль правильного использования СИЗ от шума в течении смены. 3. Проведение ежегодного медицинского обследования с применением средств аудиометрии, привлечение к работе лиц, не имеющих медицинских противопоказаний по шуму.	Защита органов слуха Снижение уровня шума	Май 2024		Начальник участка Никифоров А.А.	
	4.Проведение периодического контроля шума на рабочих местах.		Август 2024	Управление производственной экологии (Цех №82)	Начальник санитарно-экологической лаборатории Подгорных Е.О.	
	5. Выявление источников повышенного шума. Разработка мероприятий (технические мероприятия)		Декабрь 2023	Цех технического обслуживания и ремонта (Цех №65)	Начальник ПУПЭСТ Охотин Д.А. Начальник УПИиЗЧ Решитов Д.Р. Начальник УПТА Галицких П.Н. Начальник участка ЦТОиР №65 Мордовин В.Н.	
15.154009А: Укладчик-упаковщик 3 разряда	Тяжесть трудового процесса: 1.Разработка и соблюдение режима труда и отдыха. 2.Ритмизация труда (работа по графику с пониженной на 10-15% нагрузкой в первый и последний часы рабочей смены).	Снижение тяжести и напряженности трудового процесса	Декабрь 2023		Начальник участка Никифоров А.А.	
15.154010А: Укладчик-упаковщик 3 разряда	Тяжесть трудового процесса: 1.Разработка и соблюдение режима труда и отдыха. 2.Ритмизация труда (работа по графику с пониженной на 10-15% нагрузкой в первый и последний часы рабочей смены).	Снижение тяжести и напряженности трудового процесса	Декабрь 2023		Начальник участка Никифоров А.А.	
15.154011А: Укладчик-упаковщик 3 разряда	Тяжесть трудового процесса: 1.Разработка и соблюдение режима труда и отдыха.	Снижение тяжести и напряженности трудового процесса	Декабрь 2023		Начальник участка Никифоров А.А.	

	2.Ритмизация труда (работа по графику с пониженной на 10-15% нагрузкой в первый и последний часы рабочей смены).					
15.154012А: Укладчик-упаковщик 3 разряда	Тяжесть трудового процесса: 1.Разработка и соблюдение режима труда и отдыха. 2.Ритмизация труда (работа по графику с пониженной на 10-15% нагрузкой в первый и последний часы рабочей смены).	Снижение тяжести и напряженности трудового процесса	Декабрь 2023		Начальник участка Никифоров А.А.	
15.154013А: Укладчик-упаковщик 3 разряда	Тяжесть трудового процесса: 1.Разработка и соблюдение режима труда и отдыха. 2.Ритмизация труда (работа по графику с пониженной на 10-15% нагрузкой в первый и последний часы рабочей смены).	Снижение тяжести и напряженности трудового процесса	Декабрь 2023		Начальник участка Никифоров А.А.	
15.154014А: Укладчик-упаковщик 3 разряда	Тяжесть трудового процесса: 1.Разработка и соблюдение режима труда и отдыха. 2.Ритмизация труда (работа по графику с пониженной на 10-15% нагрузкой в первый и последний часы рабочей смены).	Снижение тяжести и напряженности трудового процесса	Декабрь 2023		Начальник участка Никифоров А.А.	
Участок по производству инструмента и запчастей.						
15.550125: Слесарь-инструментальщик 6 разряда	Шум: 1.Обеспечение работника СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. 2.Контроль правильного использования СИЗ от шума в течении смены. 3. Проведение ежегодного медицинского обследования с применением средств аудиометрии, привлечение к работе лиц, не имеющих медицинских противопоказаний по шуму.	Защита органов слуха Снижение уровня шума	Май 2024		Начальник участка Решитов Д.Р.	
	4.Проведение периодического контроля шума на рабочих местах.		Август 2024	Управление производственной экологии (Цех №82)	Начальник санитарно-экологической лаборатории Подгорных Е.О.	

	5. Выявление источников повышенного шума. Разработка мероприятий (технические мероприятия)		Декабрь 2023	Цех технического обслуживания и ремонта (Цех №65)	Начальник ПУПЭСТ Охотин Д.А. Начальник УПИиЗЧ Решитов Д.Р. Начальник УПТА Галицких П.Н. Начальник участка ЦТОиР №65 Мордовин В.Н.	
15.805033: Фрезеровщик 6 разряда	Тяжесть трудового процесса: 1.Разработка и соблюдение режима труда и отдыха. 2.Ритмизация труда (работа по графику с пониженной на 10-15% нагрузкой в первый и последний часы рабочей смены).	Снижение тяжести и напряженности трудового процесса	Декабрь 2023		Начальник участка Решитов Д.Р.	
	Шум: 1.Обеспечение работника СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. 2.Контроль правильного использования СИЗ от шума в течении смены. 3. Проведение ежегодного медицинского обследования с применением средств аудиометрии, привлечение к работе лиц, не имеющих медицинских противопоказаний по шуму.	Защита органов слуха Снижение уровня шума	Май 2024		Начальник участка Решитов Д.Р.	
	4.Проведение периодического контроля шума на рабочих местах.		Август 2024	Управление производственной экологии (Цех №82)	Начальник санитарно-экологической лаборатории Подгорных Е.О.	
	5. Выявление источников повышенного шума. Разработка мероприятий (технические мероприятия)		Декабрь 2023	Цех технического обслуживания и ремонта (Цех №65)	Начальник ПУПЭСТ Охотин Д.А. Начальник УПИиЗЧ Решитов Д.Р. Начальник УПТА Галицких П.Н. Начальник участка ЦТОиР №65 Мордовин В.Н.	
15.805025: Токарь 5 разряда	Тяжесть трудового процесса: 1.Разработка и соблюдение режима труда и отдыха. 2.Ритмизация труда (работа по графику с пониженной на 10-15% нагрузкой в первый и последний часы рабочей смены).	Снижение тяжести и напряженности трудового процесса	Декабрь 2023		Начальник участка Решитов Д.Р.	

	Шум: 1.Обеспечение работника СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. 2.Контроль правильного использования СИЗ от шума в течении смены. 3. Проведение ежегодного медицинского обследования с применением средств аудиометрии, привлечение к работе лиц, не имеющих медицинских противопоказаний по шуму.	Защита органов слуха Снижение уровня шума	Май 2024		Начальник участка Решитов Д.Р.	
	4.Проведение периодического контроля шума на рабочих местах.		Август 2024	Управление производственной экологии (Цех №82)	Начальник санитарно-экологической лаборатории Подгорных Е.О.	
	5. Выявление источников повышенного шума. Разработка мероприятий (технические мероприятия)		Декабрь 2023	Цех технического обслуживания и ремонта (Цех №65)	Начальник ПУПЭСТ Охотин Д.А. Начальник УПИиЗЧ Решитов Д.Р Начальник УПТА Галицких П.Н. Начальник участка ЦТОиР №65 Мордовин В.Н.	
Участок по производству инструмента и запчастей. Заточные станки 3в6220; 3е642е.						
15.550115: Заточник (занятый на точке инструмента абразивными кругами сухим способом) 3 разряда	Шум: 1.Обеспечение работника СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. 2.Контроль правильного использования СИЗ от шума в течении смены. 3. Проведение ежегодного медицинского обследования с применением средств аудиометрии, привлечение к работе лиц, не имеющих медицинских противопоказаний по шуму.	Защита органов слуха Снижение уровня шума	Май 2024		Начальник участка Решитов Д.Р.	
	4.Проведение периодического контроля шума на рабочих местах.		Август 2024	Управление производственной экологии (Цех №82)	Начальник санитарно-экологической лаборатории Подгорных Е.О.	
	5. Выявление источников повышенного шума. Разработка мероприятий (технические мероприятия)		Декабрь 2023	Цех технического обслуживания и ремонта (Цех №65)	Начальник ПУПЭСТ Охотин Д.А. Начальник УПИиЗЧ Решитов Д.Р Начальник УПТА Галицких П.Н. Начальник участка ЦТОиР №65 Мордовин В.Н.	

Участок производства труб для амортизаторов.						
15.158001: Бригадир по перемещению сырья, полуфабрикатов и готовой продукции в процессе производства 5 разряда	Шум: 1.Обеспечение работника СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. 2.Контроль правильного использования СИЗ от шума в течении смены. 3. Проведение ежегодного медицинского обследования с применением средств аудиометрии, привлечение к работе лиц, не имеющих медицинских противопоказаний по шуму.	Защита органов слуха Снижение уровня шума	Май 2024		Начальник участка Галицких П.Н	
	4.Проведение периодического контроля шума на рабочих местах.		Август 2024	Управление производственной экологии (Цех №82)	Начальник санитарно-экологической лаборатории Подгорных Е.О.	
	5. Выявление источников повышенного шума. Разработка мероприятий (технические мероприятия)		Декабрь 2023	Цех технического обслуживания и ремонта (Цех №65)	Начальник ПУПЭСТ Охотин Д.А. Начальник УПИиЗЧ Решитов Д.Р Начальник УПТА Галицких П.Н. Начальник участка ЦТОиР №65 Мордовин В.Н.	
15.158503: Начальник участка	Шум: 1.Обеспечение работника СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. 2.Контроль правильного использования СИЗ от шума в течении смены. 3. Проведение ежегодного медицинского обследования с применением средств аудиометрии, привлечение к работе лиц, не имеющих медицинских противопоказаний по шуму.	Защита органов слуха Снижение уровня шума	Май 2024		Заместитель начальника цеха Лалетин А.Л.	
	4.Проведение периодического контроля шума на рабочих местах.		Август 2024	Управление производственной экологии (Цех №82)	Начальник санитарно-экологической лаборатории Подгорных Е.О.	
	5. Выявление источников повышенного шума. Разработка мероприятий (технические мероприятия)		Декабрь 2023	Цех технического обслуживания и ремонта (Цех №65)	Начальник ПУПЭСТ Охотин Д.А. Начальник УПИиЗЧ Решитов Д.Р Начальник УПТА Галицких П.Н. Начальник участка ЦТОиР №65 Мордовин В.Н.	

Участок производства труб для амортизаторов. Агрегат правки труб.						
15.158007: Правильщик проката и труб 4 разряда	Тяжесть трудового процесса: 1.Разработка и соблюдение режима труда и отдыха. 2.Ритмизация труда (работа по графику с пониженной на 10-15% нагрузкой в первый и последний часы рабочей смены).	Снижение тяжести и напряженности трудового процесса	Декабрь 2023		Начальник участка Галицких П.Н	
	Шум: 1.Обеспечение работника СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. 2.Контроль правильного использования СИЗ от шума в течении смены. 3. Проведение ежегодного медицинского обследования с применением средств аудиометрии, привлечение к работе лиц, не имеющих медицинских противопоказаний по шуму.	Защита органов слуха Снижение уровня шума	Май 2024		Начальник участка Галицких П.Н	
	4.Проведение периодического контроля шума на рабочих местах.		Август 2024	Управление производственной экологии (Цех №82)	Начальник санитарно-экологической лаборатории Подгорных Е.О.	
	5. Выявление источников повышенного шума. Разработка мероприятий (технические мероприятия)		Декабрь 2023	Цех технического обслуживания и ремонта (Цех №65)	Начальник ПУПЭСТ Охотин Д.А. Начальник УПИиЗЧ Решитов Д.Р Начальник УПТА Галицких П.Н. Начальник участка ЦТОиР №65 Мордовин В.Н.	
Участок производства труб для амортизаторов. Бригада по подготовке инструмента.						
15.158021: Подготовитель прокатного инструмента (бригадир неосвобожденный) 5 разряда	Шум: 1.Обеспечение работника СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. 2.Контроль правильного использования СИЗ от шума в течении смены. 3. Проведение ежегодного медицинского обследования с применением средств аудиометрии, привлечение к работе лиц, не имеющих медицинских противопоказаний по шуму.	Защита органов слуха Снижение уровня шума	Май 2024		Начальник участка Галицких П.Н	

	4.Проведение периодического контроля шума на рабочих местах.		Август 2024	Управление производственной экологии (Цех №82)	Начальник санитарно-экологической лаборатории Подгорных Е.О.	
	5. Выявление источников повышенного шума. Разработка мероприятий (технические мероприятия)		Декабрь 2023	Цех технического обслуживания и ремонта (Цех №65)	Начальник ПУПЭСТ Охотин Д.А. Начальник УПИиЗЧ Решитов Д.Р Начальник УПТА Галицких П.Н. Начальник участка ЦТОиР №65 Мордовин В.Н.	
15.158025: Шлифовщик 6 разряда	Тяжесть трудового процесса: 1.Разработка и соблюдение режима труда и отдыха. 2.Ритмизация труда (работа по графику с пониженной на 10-15% нагрузкой в первый и последний часы рабочей смены).	Снижение тяжести и напряженности трудового процесса	Декабрь 2023		Начальник участка Галицких П.Н	
	Шум: 1.Обеспечение работника СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. 2.Контроль правильного использования СИЗ от шума в течении смены. 3. Проведение ежегодного медицинского обследования с применением средств аудиометрии, привлечение к работе лиц, не имеющих медицинских противопоказаний по шуму.	Защита органов слуха Снижение уровня шума	Май 2024		Начальник участка Галицких П.Н	
	4.Проведение периодического контроля шума на рабочих местах.		Август 2024	Управление производственной экологии (Цех №82)	Начальник санитарно-экологической лаборатории Подгорных Е.О.	
	5. Выявление источников повышенного шума. Разработка мероприятий (технические мероприятия)		Декабрь 2023	Цех технического обслуживания и ремонта (Цех №65)	Начальник ПУПЭСТ Охотин Д.А. Начальник УПИиЗЧ Решитов Д.Р Начальник УПТА Галицких П.Н. Начальник участка ЦТОиР №65 Мордовин В.Н.	
Участок производства труб для амортизаторов. Волочильные станы усилием 30т-1; 27т-1.						
15.158002А: Волочильщик труб 5 разряда	Тяжесть трудового процесса: 1.Разработка и соблюдение режима труда и отдыха. 2.Ритмизация труда (работа по графику с пониженной на 10-15% нагрузкой в	Снижение тяжести и напряженности трудового процесса	Декабрь 2023		Начальник участка Галицких П.Н	

	первый и последний часы рабочей смены).					
	Шум: 1.Обеспечение работника СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. 2.Контроль правильного использования СИЗ от шума в течении смены. 3. Проведение ежегодного медицинского обследования с применением средств аудиометрии, привлечение к работе лиц, не имеющих медицинских противопоказаний по шуму.	Защита органов слуха Снижение уровня шума	Май 2024		Начальник участка Галицких П.Н	
	4.Проведение периодического контроля шума на рабочих местах.		Август 2024	Управление производственной экологии (Цех №82)	Начальник санитарно-экологической лаборатории Подгорных Е.О.	
	5. Выявление источников повышенного шума. Разработка мероприятий (технические мероприятия)		Декабрь 2023	Цех технического обслуживания и ремонта (Цех №65)	Начальник ПУПЭСТ Охотин Д.А. Начальник УПИиЗЧ Решитов Д.Р Начальник УПТА Галицких П.Н. Начальник участка ЦТОиР №65 Мордовин В.Н.	
	Химические вещества: 1.Разработка и соблюдение режима труда и отдыха. 2. Приобретение установки для очистки воздуха в зоне очага деформации волоочильных станков от аэрозолей масла и кислот	Снижение воздействия химических веществ	Декабрь 2023		Начальник участка Галицких П.Н	
			Декабрь 2023			
15.158003А: Волоочильщик труб 5 разряда	Тяжесть трудового процесса: 1.Разработка и соблюдение режима труда и отдыха. 2.Ритмизация труда (работа по графику с пониженной на 10-15% нагрузкой в первый и последний часы рабочей смены).	Снижение тяжести и напряженности трудового процесса	Декабрь 2023		Начальник участка Галицких П.Н	
	Шум: 1.Обеспечение работника СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. 2.Контроль правильного использования СИЗ от шума в течении смены.	Защита органов слуха Снижение уровня шума	Май 2024		Начальник участка Галицких П.Н	

	3. Проведение ежегодного медицинского обследования с применением средств аудиометрии, привлечение к работе лиц, не имеющих медицинских противопоказаний по шуму.					
	4. Проведение периодического контроля шума на рабочих местах.		Август 2024	Управление производственной экологии (Цех №82)	Начальник санитарно-экологической лаборатории Подгорных Е.О.	
	5. Выявление источников повышенного шума. Разработка мероприятий (технические мероприятия)		Декабрь 2023	Цех технического обслуживания и ремонта (Цех №65)	Начальник ПУПЭСТ Охотин Д.А. Начальник УПИиЗЧ Решитов Д.Р. Начальник УПТА Галицких П.Н. Начальник участка ЦТОиР №65 Мордовин В.Н.	
	Химические вещества: 1. Разработка и соблюдение режима труда и отдыха. 2. Приобретение установки для очистки воздуха в зоне очага деформации волоочильных станов от аэрозолей масла и кислот	Снижение воздействия химических веществ	Декабрь 2023		Начальник участка Галицких П.Н	
Участок производства труб для амортизаторов. Ковочные машины AVS-63-1.						
15.158005: Кузнец на молотах и прессах 5 разряда	Шум: 1. Обеспечение работника СИЗ с учетом оценки проф. рисков и результатов СОУТ. 2. Контроль правильного использования СИЗ от шума в течении смены. 3. Проведение ежегодного медицинского обследования с применением средств аудиометрии, привлечение к работе лиц, не имеющих медицинских противопоказаний по шуму.	Защита органов слуха Снижение уровня шума	Май 2024		Начальник участка Галицких П.Н	
	4. Проведение периодического контроля шума на рабочих местах.		Август 2024	Управление производственной экологии (Цех №82)	Начальник санитарно-экологической лаборатории Подгорных Е.О.	
	5. Выявление источников повышенного шума. Разработка мероприятий (технические мероприятия)		Декабрь 2023	Цех технического обслуживания и ремонта (Цех №65)	Начальник ПУПЭСТ Охотин Д.А. Начальник УПИиЗЧ Решитов Д.Р. Начальник УПТА Галицких П.Н. Начальник участка ЦТОиР №65 Мордовин В.Н.	

<i>Участок производства труб для амортизаторов. Поточная линия отделки труб.</i>						
15.158008: Правильщик проката и труб 4 разряда	Тяжесть трудового процесса: 1.Разработка и соблюдение режима труда и отдыха. 2.Ритмизация труда (работа по графику с пониженной на 10-15% нагрузкой в первый и последний часы рабочей смены).	Снижение тяжести и напряженности трудового процесса	Декабрь 2023		Начальник участка Галицких П.Н	
	Шум: 1.Обеспечение работника СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. 2.Контроль правильного использования СИЗ от шума в течении смены. 3. Проведение ежегодного медицинского обследования с применением средств аудиометрии, привлечение к работе лиц, не имеющих медицинских противопоказаний по шуму.	Защита органов слуха Снижение уровня шума	Май 2024		Начальник участка Галицких П.Н	
	4.Проведение периодического контроля шума на рабочих местах.		Август 2024	Управление производственной экологии (Цех №82)	Начальник санитарно-экологической лаборатории Подгорных Е.О.	
	5. Выявление источников повышенного шума. Разработка мероприятий (технические мероприятия)		Декабрь 2023	Цех технического обслуживания и ремонта (Цех №65)	Начальник ПУПЭСТ Охотин Д.А. Начальник УПИИЗЧ Решитов Д.Р Начальник УПТА Галицких П.Н. Начальник участка ЦТОиР №65 Мордовин В.Н.	
15.158009: Резчик труб и заготовок 3 разряда	Тяжесть трудового процесса: 1.Разработка и соблюдение режима труда и отдыха. 2.Ритмизация труда (работа по графику с пониженной на 10-15% нагрузкой в первый и последний часы рабочей смены).	Снижение тяжести и напряженности трудового процесса	Декабрь 2023		Начальник участка Галицких П.Н	
	Шум: 1.Обеспечение работника СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. 2.Контроль правильного использования СИЗ от шума в течении смены.	Защита органов слуха Снижение уровня шума	Май 2024		Начальник участка Галицких П.Н	

	3. Проведение ежегодного медицинского обследования с применением средств аудиометрии, привлечение к работе лиц, не имеющих медицинских противопоказаний по шуму.					
	4. Проведение периодического контроля шума на рабочих местах.		Август 2024	Управление производственной экологии (Цех №82)	Начальник санитарно-экологической лаборатории Подгорных Е.О.	
	5. Выявление источников повышенного шума. Разработка мероприятий (технические мероприятия)		Декабрь 2023	Цех технического обслуживания и ремонта (Цех №65)	Начальник ПУПЭСТ Охотин Д.А. Начальник УПИиЗЧ Решитов Д.Р. Начальник УПТА Галицких П.Н. Начальник участка ЦТОиР №65 Мордовин В.Н.	
15.158011А: Сортировщик-сдатчик металла 3 разряда	Тяжесть трудового процесса: 1. Разработка и соблюдение режима труда и отдыха. 2. Ритмизация труда (работа по графику с пониженной на 10-15% нагрузкой в первый и последний часы рабочей смены).	Снижение тяжести и напряженности трудового процесса	Декабрь 2023		Начальник участка Галицких П.Н	
	Шум: 1. Обеспечение работника СИЗ с учетом оценки проф. рисков и результатов СОУТ. 2. Контроль правильного использования СИЗ от шума в течении смены. 3. Проведение ежегодного медицинского обследования с применением средств аудиометрии, привлечение к работе лиц, не имеющих медицинских противопоказаний по шуму.	Защита органов слуха Снижение уровня шума	Май 2024		Начальник участка Галицких П.Н	
	4. Проведение периодического контроля шума на рабочих местах.		Август 2024	Управление производственной экологии (Цех №82)	Начальник санитарно-экологической лаборатории Подгорных Е.О.	
	5. Выявление источников повышенного шума. Разработка мероприятий (технические мероприятия)		Декабрь 2023	Цех технического обслуживания и ремонта (Цех №65)	Начальник ПУПЭСТ Охотин Д.А. Начальник УПИиЗЧ Решитов Д.Р. Начальник УПТА Галицких П.Н. Начальник участка ЦТОиР №65 Мордовин В.Н.	

15.158012А: Сор- тировщик-сдатчик металла 3 разряда	Тяжесть трудового процесса: 1.Разработка и соблюдение режима труда и отдыха. 2.Ритмизация труда (работа по графику с пониженной на 10-15% нагрузкой в первый и последний часы рабочей смены).	Снижение тяжести и напряженности трудоового процесса	Декабрь 2023		Начальник участка Галицких П.Н	
	Шум: 1.Обеспечение работника СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. 2.Контроль правильного использования СИЗ от шума в течении смены. 3. Проведение ежегодного медицин- ского обследования с применением средств аудиометрии, привлечение к ра- боте лиц, не имеющих медицинских противопоказаний по шуму.	Защита органов слуха Снижение уровня шума	Май 2024		Начальник участка Галицких П.Н	
	4.Проведение периодического контроля шума на рабочих местах.		Август 2024	Управление произ- водственной эколо- гии (Цех №82)	Начальник санитарно-экологиче- ской лаборатории Подгорных Е.О.	
	5. Выявление источников повышенного шума. Разработка мероприятий (техни- ческие мероприятия)		Декабрь 2023	Цех технического об- служивания и ре- монта (Цех №65)	Начальник ПУПЭСТ Охотин Д.А. Начальник УПИИЗЧ Решитов Д.Р Начальник УПТА Галицких П.Н. Начальник участка ЦТОиР №65 Мордовин В.Н.	
15.158031А: Сор- тировщик-сдатчик металла 3 разряда	Тяжесть трудового процесса: 1.Разработка и соблюдение режима труда и отдыха. 2.Ритмизация труда (работа по графику с пониженной на 10-15% нагрузкой в первый и последний часы рабочей смены).	Снижение тяжести и напряженности трудоового процесса	Декабрь 2023		Начальник участка Галицких П.Н	
	Шум: 1.Обеспечение работника СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. 2.Контроль правильного использования СИЗ от шума в течении смены. 3. Проведение ежегодного медицин- ского обследования с применением	Защита органов слуха Снижение уровня шума	Май 2024		Начальник участка Галицких П.Н	

	средств аудиометрии, привлечение к работе лиц, не имеющих медицинских противопоказаний по шуму.					
	4.Проведение периодического контроля шума на рабочих местах.		Август 2024	Управление производственной экологии (Цех №82)	Начальник санитарно-экологической лаборатории Подгорных Е.О.	
	5. Выявление источников повышенного шума. Разработка мероприятий (технические мероприятия)		Декабрь 2023	Цех технического обслуживания и ремонта (Цех №65)	Начальник ПУПЭСТ Охотин Д.А. Начальник УПИиЗЧ Решитов Д.Р. Начальник УПТА Галицких П.Н. Начальник участка ЦТОиР №65 Мордовин В.Н.	
Участок производства труб для холодильников.						
15.152029: Бригадир по перемещению сырья, полуфабрикатов и готовой продукции в процессе производства 5 разряда	Шум: 1.Обеспечение работника СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. 2.Контроль правильного использования СИЗ от шума в течении смены. 3. Проведение ежегодного медицинского обследования с применением средств аудиометрии, привлечение к работе лиц, не имеющих медицинских противопоказаний по шуму.	Защита органов слуха Снижение уровня шума	Май 2024		Начальник участка Елесин П.Ю.	
	4.Проведение периодического контроля шума на рабочих местах.		Август 2024	Управление производственной экологии (Цех №82)	Начальник санитарно-экологической лаборатории Подгорных Е.О.	
	5. Разработка регламента замены резиновых уплотнений (уменьшение утечек сжатого воздуха через обдувы труб)		Август 2023		Начальник участка Елесин П.Ю.	
15.152502: Мастер	Шум: 1.Обеспечение работника СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. 2.Контроль правильного использования СИЗ от шума в течении смены. 3. Проведение ежегодного медицинского обследования с применением средств аудиометрии, привлечение к работе лиц, не имеющих медицинских противопоказаний по шуму.	Защита органов слуха Снижение уровня шума	Май 2024		Начальник участка Елесин П.Ю.	

	4.Проведение периодического контроля шума на рабочих местах.		Август 2024	Управление производственной экологии (Цех №82)	Начальник санитарно-экологической лаборатории Подгорных Е.О.	
	5. Разработка регламента замены резиновых уплотнений (уменьшение утечек сжатого воздуха через обдувы труб)		Август 2023		Начальник участка Елесин П.Ю.	
Участок производства труб для холодильников. Агрегат продольной резки (АПР №4 -600х1.5).						
15.152001: Резчик труб и заготовок 5 разряда	Тяжесть трудового процесса: 1.Разработка и соблюдение режима труда и отдыха. 2.Ритмизация труда (работа по графику с пониженной на 10-15% нагрузкой в первый и последний часы рабочей смены).	Снижение тяжести и напряженности трудового процесса	Декабрь 2023		Начальник участка Елесин П.Ю.	
	Шум: 1.Обеспечение работника СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. 2.Контроль правильного использования СИЗ от шума в течении смены. 3. Проведение ежегодного медицинского обследования с применением средств аудиометрии, привлечение к работе лиц, не имеющих медицинских противопоказаний по шуму.	Защита органов слуха Снижение уровня шума	Май 2024		Начальник участка Елесин П.Ю.	
	4.Проведение периодического контроля шума на рабочих местах.		Август 2024	Управление производственной экологии (Цех №82)	Начальник санитарно-экологической лаборатории Подгорных Е.О.	
	5. Разработка регламента замены резиновых уплотнений (уменьшение утечек сжатого воздуха через обдувы труб)		Август 2023		Начальник участка Елесин П.Ю.	
	Участок производства труб для холодильников. Бригада подготовки производственного инструмента.					
15.152019: Слесарь-ремонтник (металлургического оборудования) 6 разряда	Тяжесть трудового процесса: 1.Разработка и соблюдение режима труда и отдыха. 2.Ритмизация труда (работа по графику с пониженной на 10-15% нагрузкой в первый и последний часы рабочей смены).	Снижение тяжести и напряженности трудового процесса	Декабрь 2023		Начальник участка Елесин П.Ю.	
	Шум:		Май 2024		Начальник участка Елесин П.Ю.	

	1.Обеспечение работника СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. 2.Контроль правильного использования СИЗ от шума в течении смены. 3. Проведение ежегодного медицинского обследования с применением средств аудиометрии, привлечение к работе лиц, не имеющих медицинских противопоказаний по шуму.	Защита органов слуха Снижение уровня шума				
	4.Проведение периодического контроля шума на рабочих местах.		Август 2024	Управление производственной экологии (Цех №82)	Начальник санитарно-экологической лаборатории Подгорных Е.О.	
	5. Разработка регламента замены резиновых уплотнений (уменьшение утечек сжатого воздуха через обдувы труб)		Август 2023		Начальник участка Елесин П.Ю.	
Участок производства труб для холодильников. Правильно-отрезной станок MTS-22.						
15.152022: Правильщик проката и труб 4 разряда	Тяжесть трудового процесса: 1.Разработка и соблюдение режима труда и отдыха. 2.Ритмизация труда (работа по графику с пониженной на 10-15% нагрузкой в первый и последний часы рабочей смены).	Снижение тяжести и напряженности трудового процесса	Декабрь 2023		Начальник участка Елесин П.Ю.	
	Шум: 1.Обеспечение работника СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. 2.Контроль правильного использования СИЗ от шума в течении смены. 3. Проведение ежегодного медицинского обследования с применением средств аудиометрии, привлечение к работе лиц, не имеющих медицинских противопоказаний по шуму.	Защита органов слуха Снижение уровня шума	Май 2024		Начальник участка Елесин П.Ю.	
	4.Проведение периодического контроля шума на рабочих местах.		Август 2024	Управление производственной экологии (Цех №82)	Начальник санитарно-экологической лаборатории Подгорных Е.О.	

	5. Разработка регламента замены резиновых уплотнений (уменьшение утечек сжатого воздуха через обдувы труб)		Август 2023		Начальник участка Елесин П.Ю.	
Участок производства труб для холодильников. Трубоэлектросварочный агрегат 4-10,4-12.						
15.152008: Оцинковщик горячим способом 5 разряда	Микроклимат: 1.Обеспечение работника СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. 2.1. Разработка и соблюдение режима труда и отдыха.	Защита от теплового излучения	Декабрь 2023		Начальник участка Елесин П.Ю.	
	Тяжесть трудового процесса: 1.Разработка и соблюдение режима труда и отдыха. 2.Ритмизация труда (работа по графику с пониженной на 10-15% нагрузкой в первый и последний часы рабочей смены).	Снижение тяжести и напряженности трудового процесса	Декабрь 2023		Начальник участка Елесин П.Ю.	
	Шум: 1.Обеспечение работника СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. 2.Контроль правильного использования СИЗ от шума в течении смены. 3. Проведение ежегодного медицинского обследования с применением средств аудиометрии, привлечение к работе лиц, не имеющих медицинских противопоказаний по шуму.	Защита органов слуха Снижение уровня шума	Май 2024		Начальник участка Елесин П.Ю.	
	4.Проведение периодического контроля шума на рабочих местах.		Август 2024	Управление производственной экологии (Цех №82)	Начальник санитарно-экологической лаборатории Подгорных Е.О.	
	5. Разработка регламента замены резиновых уплотнений (уменьшение утечек сжатого воздуха через обдувы труб)		Август 2023		Начальник участка Елесин П.Ю.	
	Химические вещества: 1.Разработка и соблюдение режима труда и отдыха.	Снижение воздействия химических веществ	Декабрь 2023	Цех технического обслуживания и ремонта (Цех №65)	Начальник участка Елесин П.Ю.	
			постоянно		Начальник участка Елесин П.Ю.	

	2. Обеспечение работника СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. 3. Контроль за работой системы вытяжной вентиляции. Обеспечение контроля уровня эффективности (производственный контроль)				Начальник участка ЦТОиР №65 Мордовин В.Н.	
15.152107: Электросварщик листов и лент 5 разряда	Тяжесть трудового процесса: 1.Разработка и соблюдение режима труда и отдыха. 2.Ритмизация труда (работа по графику с пониженной на 10-15% нагрузкой в первый и последний часы рабочей смены).	Снижение тяжести и напряженности трудового процесса	Декабрь 2023		Начальник участка Елесин П.Ю.	
	Ультрафиолетовое излучение: 1.Обеспечить электросварщиков защитными экранами не менее 200х200 мм. 2. Вывесить таблички, предупреждающие об опасности лучей сварочной дуги для окружающих	Защита от ультрафиолетового излучения	Декабрь 2023		Начальник участка Елесин П.Ю.	
	Шум: 1.Обеспечение работника СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. 2.Контроль правильного использования СИЗ от шума в течении смены. 3. Проведение ежегодного медицинского обследования с применением средств аудиометрии, привлечение к работе лиц, не имеющих медицинских противопоказаний по шуму.	Защита органов слуха Снижение уровня шума	Май 2024		Начальник участка Елесин П.Ю.	
	4.Проведение периодического контроля шума на рабочих местах.		Август 2024	Управление производственной экологии (Цех №82)	Начальник санитарно-экологической лаборатории Подгорных Е.О.	
	5. Разработка регламента замены резиновых уплотнений (уменьшение утечек сжатого воздуха через обдувы труб)		Август 2023		Начальник участка Елесин П.Ю.	
	Химические вещества: 1.Разработка и соблюдение режима труда и отдыха.	Снижение воздействия химических веществ	Декабрь 2023		Начальник участка Елесин П.Ю.	

	2. Обеспечение работника СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ.					
15.152021: Электросварщик труб на стане (бригадир неосвобожденный) 6 разряда	Ультрафиолетовое излучение: 1.Обеспечить электросварщиков листов и лент защитными экранами не менее 200х200 мм. 2. Вывесить таблички, предупреждающие об опасности лучей сварочной дуги для окружающих.	Защита от ультрафиолетового излучения	Декабрь 2023		Начальник участка Елесин П.Ю.	
	Шум: 1.Обеспечение работника СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. 2.Контроль правильного использования СИЗ от шума в течении смены. 3. Проведение ежегодного медицинского обследования с применением средств аудиометрии, привлечение к работе лиц, не имеющих медицинских противопоказаний по шуму.	Защита органов слуха Снижение уровня шума	Май 2024		Начальник участка Елесин П.Ю.	
	4.Проведение периодического контроля шума на рабочих местах.		Август 2024	Управление производственной экологии (Цех №82)	Начальник санитарно-экологической лаборатории Подгорных Е.О.	
	5. Разработка регламента замены резиновых уплотнений (уменьшение утечек сжатого воздуха через обдувы труб)		Август 2023		Начальник участка Елесин П.Ю.	
	Химические вещества: 1.Контроль за работой системы вытяжной вентиляции. Обеспечение контроля уровня эффективности вентиляции (производственный контроль)	Снижение воздействия химических веществ	постоянно	Цех технического обслуживания и ремонта (Цех №65	Начальник участка Елесин П.Ю. Начальник участка ЦТОиР №65 Мордовин В.Н.	
Производственный участок производства электросварных труб. Бригада производства труб для автокомпонентов.						
15.151004: Сортировщик-сдатчик металла 3 разряда	Тяжесть трудового процесса: 1.Разработка и соблюдение режима труда и отдыха. 2.Ритмизация труда (работа по графику с пониженной на 10-15% нагрузкой в	Снижение тяжести и напряженности трудового процесса	Декабрь 2023		Начальник участка Охотин Д.А..	

	первый и последний часы рабочей смены).					
	Шум: 1. Обеспечение работника СИЗ с учетом оценки проф. рисков и результатов СОУТ. 2. Контроль правильного использования СИЗ от шума в течении смены. 3. Проведение ежегодного медицинского обследования с применением средств аудиометрии, привлечение к работе лиц, не имеющих медицинских противопоказаний по шуму.	Защита органов слуха Снижение уровня шума	Май 2024		Начальник участка Охотин Д.А	
	4. Проведение периодического контроля шума на рабочих местах.		Август 2024	Управление производственной экологии (Цех №82)	Начальник санитарно-экологической лаборатории Подгорных Е.О.	
	5. Выявление источников повышенного шума. Разработка мероприятий (технические мероприятия)		Декабрь 2023	Цех технического обслуживания и ремонта (Цех №65)	Начальник ПУПЭСТ Охотин Д.А. Начальник УПИиЗЧ Решитов Д.Р Начальник УПТА Галицких П.Н. Начальник участка ЦТОиР №65 Мордовин В.Н.	

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Начальник цеха №15

(должность)

(подпись)

Малышев .С.В.

(Ф.И.О.)

17.08.2023

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель начальника цеха по производству

(должность)

(подпись)

Лалетин А.Л.

(Ф.И.О.)

17.08.2023

(дата)

Специалист по охране труда

Ковалева О.Б

17.08.2023

Бригадир по перемещению сырья, полуфабрикатов и готовой продукции в процессе производства

Грязнова Э.Ф.

17.08.2023

Ведущий инженер по организации и нормированию труда группы оплаты труда подразделений операционного директора

Чебыкина О.В.

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ

от 21.08.2023 13:24

Рег. номер: Проект-Прочие-467265 от 18.08.2023
Вид документа: Прочие документы
Содержание: Мероприятия по улучшению условий труда в ТЭСЦ №15
Инициатор: Ковалева Ольга Борисовна
Документ: (1) Мероприятия по улучшению условий труда 15 цех август2023.docx, версия 2.0
Приложения:
Доп. файлы: (2) Мероприятия по результатам СОУТ 2023.pdf, версия 1.0

Согласующие	ФИО	Дата получения	Дата согласования	Результат согласования	Комментарии
Начальник управления производственной экологии (№ 82) - главный эколог	Шакирова Елена Александровна	18.08.2023 14:08	21.08.2023 07:15	Согласовано 	
Начальник цеха технического обслуживания и ремонта (№ 65)	Гордин Алексей Васильевич	18.08.2023 14:08	21.08.2023 13:24	Согласовано 	

ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ[Сохранить в Word](#)

от 22.08.2023

Рег. номер: Проект-Прочие-468300 от 22.08.2023

Вид документа: Прочие документы

Содержание: Перечень мероприятий по улучшению условий труда по результатам СОУТ

Инициатор: Ковалева Ольга Борисовна

Документ: (1) Мероприятия по улучшению условий труда 15 цех август2023.docx, версия 2.0

Приложения:

Доп. файлы:

Согласующие	ФИО	Дата получения	Дата согласования	Результат согласования	Комментарии
Ведущий инженер по организации и нормированию труда	Ширяева Татьяна Николаевна	22.08.2023 09:29	22.08.2023 09:51	Согласовано СЭДО ТМК Ширяева Татьяна Николаевна 0000016318	
Заместитель начальника цеха (по производству)	Лалетин Алексей Леонидович	22.08.2023 09:29	22.08.2023 13:04	Согласовано СЭДО ТМК Лалетин Алексей Леонидович 0000016383	Согласовано

Документ создан в СЭДО ТМК (WSS Docs)

Прочие документы

Номер системный: 468300

Перечень мероприятий ФЛЦ № 17 по улучшению условий труда по результатам специальной оценки условий труда от 30.12.2022г

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Ответственное лицо	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5		6
Фасоннолитейный цех (№17)/Бригада подготовки производства.						
17.100002: Электросварщик ручной сварки (газорезчик) 5 разряда	Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору Химический	постоянно	Бригада подготовки производства	Старший мастер участка Иванов Д.А.	
	Разработка и контроль соблюдения режимов труда и отдыха.	Улучшение условий труда по фактору Тяжесть трудового процесса	постоянно	Бригада подготовки производства	Старший мастер участка Иванов Д.А.	
	Размещение в местах работы защитных экранов, выдача работникам крема для защиты кожи рук и лица от ультрафиолетового диапазона	Улучшение условий труда по фактору Ультрафиолетовое излучение	постоянно	Бригада подготовки производства	Старший мастер участка Иванов Д.А.	
	Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору Шум	постоянно	Бригада подготовки производства	Старший мастер участка Иванов Д.А.	
	Аэрозоли ПФД: Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору: Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	постоянно	Бригада подготовки производства	Старший мастер участка Иванов Д.А.	
17.100017: Изготовитель	Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору Химический	постоянно	Бригада подготовки производства	Старший мастер участка Иванов Д.А.	
	Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору Аэрозоли ПФД	постоянно	Бригада подготовки производства	Старший мастер участка Иванов Д.А.	

каркасов 3 разряда	Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены.	Улучшение условий труда по фактору Шум	постоянно	Бригада подготовки производства	Старший мастер участка Иванов Д.А.	
	Разработка и контроль соблюдения режимов труда и отдыха	Улучшение условий труда по фактору Тяжесть трудового процесса	постоянно	Бригада подготовки производства	Старший мастер участка Иванов Д.А.	
Фасоннолитейный цех (№17)/Землеприготовительный и стержневой производственный участок.						
17.175501: Начальник участка	Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору Шум	постоянно	Землеприготовительный и стержневой производственный участок	Начальник участка Махнев А.А.	
	Аэрозоли ПФД: Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору: Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	постоянно	Землеприготовительный и стержневой производственный участок	Начальник участка Махнев А.А.	
	Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору Химический	постоянно	Землеприготовительный и стержневой производственный участок	Начальник участка Махнев А.А.	
17.175017: Оператор-литейщик на автоматах и автоматических линиях 4 разряда	Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору Шум	постоянно	Землеприготовительный и стержневой производственный участок	Начальник участка Махнев А.А.	
	Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору Химический	постоянно	Землеприготовительный и стержневой производственный участок	Начальник участка Махнев А.А.	
	Разработка и контроль соблюдения режимов труда и отдыха	Улучшение условий труда по фактору Тяжесть трудового процесса	постоянно	Землеприготовительный и стержневой производственный участок	Начальник участка Махнев А.А.	

17.175001: Стерженщик ручной формовки (бригадир неосвобожденный) 5 разряда	Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору Шум	постоянно	Землеприготовительный и стержневой производственный участок	Начальник участка Махнев А.А.	
	Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору Химический	постоянно	Землеприготовительный и стержневой производственный участок	Начальник участка Махнев А.А.	
17.175002: Сушильщик стержней, форм и формовочных материалов 3 разряда	Разработка и контроль соблюдения режимов труда и отдыха. Выдача работникам воды питьевой для горячих участков, контроль соблюдения питьевого режима	Улучшение условий труда по фактору Микроклимат	постоянно	Землеприготовительный и стержневой производственный участок	Начальник участка Махнев А.А.	
	Разработка и контроль соблюдения режимов труда и отдыха	Улучшение условий труда по фактору Тяжесть трудового процесса	постоянно	Землеприготовительный и стержневой производственный участок	Начальник участка Махнев А.А.	
	Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору Шум	постоянно	Землеприготовительный и стержневой производственный участок	Начальник участка Махнев А.А.	
	Аэрозоли ПФД: Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору: Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	постоянно	Землеприготовительный и стержневой производственный участок	Начальник участка Махнев А.А.	
	Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору Химический	постоянно	Землеприготовительный и стержневой производственный участок	Начальник участка Махнев А.А.	
Фасоннолитейный цех (№17)/Землеприготовительный и стержневой производственный участок. Бегуны.						
1	2	3	4	5		6

17.175003А: Земледел 3 разряда	Разработка и контроль соблюдения режимов труда и отдыха	Улучшение условий труда по фактору Тяжесть трудового процесса	постоянно	Землеприготовительный и стержневой производственный участок	Начальник участка Махнев А.А.	
	Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору Шум	постоянно	Землеприготовительный и стержневой производственный участок	Начальник участка Махнев А.А.	
	Аэрозоли ПФД: Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору: Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	постоянно	Землеприготовительный и стержневой производственный участок	Начальник участка Махнев А.А.	
	Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору Химический	постоянно	Землеприготовительный и стержневой производственный участок	Начальник участка Махнев А.А.	
17.175034А: Земледел 3 разряда	Разработка и контроль соблюдения режимов труда и отдыха	Улучшение условий труда по фактору Тяжесть трудового процесса	постоянно	Землеприготовительный и стержневой производственный участок	Начальник участка Махнев А.А.	
	Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору Шум	постоянно	Землеприготовительный и стержневой производственный участок	Начальник участка Махнев А.А.	
	Аэрозоли ПФД: Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору: Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	постоянно	Землеприготовительный и стержневой производственный участок	Начальник участка Махнев А.А.	

	Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору Химический	постоянно	Землеприготовительный и стержневой производственный участок	Начальник участка Махнев А.А.	
Фасоннолитейный цех (№17)/Землеприготовительный и стержневой производственный участок. Ручная формовка.						
17.175030: Стерженщик ручной формовки 2 разряда	Разработка и контроль соблюдения режимов труда и отдыха	Улучшение условий труда по фактору Тяжесть трудового процесса	постоянно	Землеприготовительный и стержневой производственный участок	Начальник участка Махнев А.А.	
	Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору Шум	постоянно	Землеприготовительный и стержневой производственный участок	Начальник участка Махнев А.А.	
	Аэрозоли ПФД: Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору: Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	постоянно	Землеприготовительный и стержневой производственный участок	Начальник участка Махнев А.А.	
	Разработка и контроль соблюдения режимов труда и отдыха	Улучшение условий труда по фактору: Вибрация локальная	постоянно	Землеприготовительный и стержневой производственный участок	Начальник участка Махнев А.А.	
	Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору Химический	постоянно	Землеприготовительный и стержневой производственный участок	Начальник участка Махнев А.А.	
	Разработка и контроль соблюдения режимов труда и отдыха	Улучшение условий труда по фактору Тяжесть трудового процесса	постоянно	Землеприготовительный и стержневой производственный участок	Начальник участка Махнев А.А.	

17.175015: Стерженщик ручной формовки 2 разряда	Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору Шум	постоянно	Землеприготовительный и стержневой производственный участок	Начальник участка Махнев А.А.	
	Аэрозоли ПФД: Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору: Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	постоянно	Землеприготовительный и стержневой производственный участок	Начальник участка Махнев А.А.	
	Разработка и контроль соблюдения режимов труда и отдыха	Улучшение условий труда по фактору: Вибрация локальная	постоянно	Землеприготовительный и стержневой производственный участок	Начальник участка Махнев А.А.	
	Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору Химический	постоянно	Землеприготовительный и стержневой производственный участок	Начальник участка Махнев А.А.	
17.175016: Стерженщик ручной формовки 5 разряда	Разработка и контроль соблюдения режимов труда и отдыха	Улучшение условий труда по фактору Тяжесть трудового процесса	постоянно	Землеприготовительный и стержневой производственный участок	Начальник участка Махнев А.А.	
	Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору Шум	постоянно	Землеприготовительный и стержневой производственный участок	Начальник участка Махнев А.А.	
	Аэрозоли ПФД: Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору: Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	постоянно	Землеприготовительный и стержневой производственный участок	Начальник участка Махнев А.А.	

	Разработка и контроль соблюдения режимов труда и отдыха	Улучшение условий труда по фактору: Вибрация локальная	постоянно	Землеприготовительный и стержневой производственный участок	Начальник участка Махнев А.А.	
	Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору Химический	постоянно	Землеприготовительный и стержневой производственный участок	Начальник участка Махнев А.А.	
17.175031: Стерженщик ручной формовки 5 разряда	Разработка и контроль соблюдения режимов труда и отдыха	Улучшение условий труда по фактору Тяжесть трудового процесса	постоянно	Землеприготовительный и стержневой производственный участок	Начальник участка Махнев А.А.	
	Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору Шум	постоянно	Землеприготовительный и стержневой производственный участок	Начальник участка Махнев А.А.	
	Разработка и контроль соблюдения режимов труда и отдыха	Улучшение условий труда по фактору: Вибрация локальная	постоянно	Землеприготовительный и стержневой производственный участок	Начальник участка Махнев А.А.	
	Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору Химический	постоянно	Землеприготовительный и стержневой производственный участок	Начальник участка Махнев А.А.	
Фасоннолитейный цех (№17)/Землеприготовительный и стержневой производственный участок. Тоннель.						
1	2	3	4	5		6
	Разработка и контроль соблюдения режимов труда и отдыха	Улучшение условий труда по фактору Тяжесть трудового процесса	постоянно	Землеприготовительный и стержневой производственный участок	Начальник участка Махнев А.А.	

17.175018: Земледел 3 разряда	Разработка и контроль соблюдения режимов труда и отдыха. Выдача работникам воды питьевой для горячих участков, контроль соблюдения питьевого режима	Улучшение условий труда по фактору Микроклимат	постоянно	Землеприготовительный и стержневой производственный участок	Начальник участка Махнев А.А.	
	Разработка и контроль соблюдения режимов труда и отдыха	Улучшение условий труда по фактору Тяжесть трудового процесса	постоянно	Землеприготовительный и стержневой производственный участок	Начальник участка Махнев А.А.	
	Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору Шум	постоянно	Землеприготовительный и стержневой производственный участок	Начальник участка Махнев А.А.	
	Аэрозоли ПФД: Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору: Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	постоянно	Землеприготовительный и стержневой производственный участок	Начальник участка Махнев А.А.	
	Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору Химический	постоянно	Землеприготовительный и стержневой производственный участок	Начальник участка Махнев А.А.	
Фасоннолитейный цех (№17)/Землеприготовительный и стержневой производственный участок. Установка ЖСС.						
17.175011: Стерженщик	Разработка и контроль соблюдения режимов труда и отдыха	Улучшение условий труда по фактору Тяжесть трудового процесса	постоянно	Землеприготовительный и стержневой производственный участок	Начальник участка Махнев А.А.	
	Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору Шум	постоянно	Землеприготовительный и стержневой производственный участок	Начальник участка Махнев А.А.	

машинной формовки 4 разряда	Аэрозоли ПФД: Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору: Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	постоянно	Землеприготовительный и стержневой производственный участок	Начальник участка Махнев А.А.	
	Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору Химический	постоянно	Землеприготовительный и стержневой производственный участок	Начальник участка Махнев А.А.	
Фасоннолитейный цех (№17)/Модельный участок.						
17.174025: Комплектовщик моделей 3 разряда	Разработка и контроль соблюдения режимов труда и отдыха	Улучшение условий труда по фактору Тяжесть трудового процесса	постоянно	Модельный участок	Начальник участка Капралов Д.А	
17.174033: Маляр 4 разряда	Разработка и контроль соблюдения режимов труда и отдыха	Улучшение условий труда по фактору Тяжесть трудового процесса	постоянно	Модельный участок	Начальник участка Капралов Д.А	
	Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору Шум	постоянно	Модельный участок	Начальник участка Капралов Д.А	
	Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору Химический	постоянно	Модельный участок	Начальник участка Капралов Д.А	
17.174501: Начальник участка	Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору Шум	постоянно	Модельный участок	Начальник участка Капралов Д.А	
Фасоннолитейный цех (№17)/Общехимический персонал.						
1	2	3	4	5		6
	Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору Шум	постоянно	Общехимический персонал	Заместитель начальника цеха (по производству) Лопатин М.Ю.	

17.800502: Механик цеха	Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору Шум	постоянно	Отдел механика	Механик цеха Ноговицын А.В.	
	Аэрозоли ПФД: Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору: Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	постоянно	Отдел механика	Механик цеха Ноговицын А.В.	
	Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору Химический	постоянно	Отдел механика	Механик цеха Ноговицын А.В.	
17.800503: Мастер по ремонту оборудования (механического)	Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору Шум	постоянно	Отдел механика	Механик цеха Ноговицын А.В.	
	Аэрозоли ПФД: Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору: Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	постоянно	Отдел механика	Механик цеха Ноговицын А.В.	
	Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору Химический	постоянно	Отдел механика	Механик цеха Ноговицын А.В.	
Фасоннолитейный цех (№17)/Отдел механика. Ремонт и обслуживание механооборудования.						
17.800035: Кладовщик 2 разряда	Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору Шум	постоянно	Отдел механика	Механик цеха Ноговицын А.В.	
17.800034: Слесарь-инструментальщик 5 разряда	Разработка и контроль соблюдения режимов труда и отдыха	Улучшение условий труда по фактору Тяжесть трудового процесса	постоянно	Отдел механика	Механик цеха Ноговицын А.В.	
	Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору Шум	постоянно	Отдел механика	Механик цеха Ноговицын А.В.	

1	2	3	4	5		6
17.800037: Электросварщик ручной сварки 5 разряда	Разработка и контроль соблюдения режимов труда и отдыха	Улучшение условий труда по фактору Тяжесть трудового процесса	постоянно	Отдел механика	Механик цеха Ноговицын А.В.	
	Размещение в местах работы защитных экранов, выдача работникам крема для защиты кожи рук и лица от ультрафиолетового диапазона	Улучшение условий труда по фактору Ультрафиолетовое излучение	постоянно	Отдел механика	Механик цеха Ноговицын А.В.	
	Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору Шум	постоянно	Отдел механика	Механик цеха Ноговицын А.В.	
	Аэрозоли ПФД: Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору: Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	постоянно	Отдел механика	Механик цеха Ноговицын А.В.	
	Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору Химический	постоянно	Отдел механика	Механик цеха Ноговицын А.В.	
Фасоннолитейный цех (№17)/Отдел механика. Ремонт и обслуживание механооборудования. Дежурный персонал.						
17.800001: Слесарь-ремонтник (в литейном производстве) 5 разряда	Разработка и контроль соблюдения режимов труда и отдыха	Улучшение условий труда по фактору Тяжесть трудового процесса	постоянно	Отдел механика	Механик цеха Ноговицын А.В.	
	Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору Шум	постоянно	Отдел механика	Механик цеха Ноговицын А.В.	
	Аэрозоли ПФД: Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору: Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	постоянно	Отдел механика	Механик цеха Ноговицын А.В.	

	Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору Химический	постоянно	Отдел механика	Механик цеха Ноговицын А.В.	
17.800002: Слесарь-ремонтник (в литейном производстве) 5 разряда	Разработка и контроль соблюдения режимов труда и отдыха	Улучшение условий труда по фактору Тяжесть трудового процесса	постоянно	Отдел механика	Механик цеха Ноговицын А.В.	
	Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору Шум	постоянно	Отдел механика	Механик цеха Ноговицын А.В.	
	Аэрозоли ПФД: Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору: Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	постоянно	Отдел механика	Механик цеха Ноговицын А.В.	
	Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору Химический	постоянно	Отдел механика	Механик цеха Ноговицын А.В.	
	Часовой литейный цех (№ 17) / Отдел механика. Ремонт и обслуживание механооборудования. Оборудование участка обработки фасонного литья и участка термической обработки					
17.800025: Слесарь-ремонтник (в литейном производстве бригадир неосвобожденный) 6 разряда	Разработка и контроль соблюдения режимов труда и отдыха	Улучшение условий труда по фактору Тяжесть трудового процесса	постоянно	Отдел механика	Механик цеха Ноговицын А.В.	
	Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору Шум	постоянно	Отдел механика	Механик цеха Ноговицын А.В.	
	Аэрозоли ПФД: Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору: Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	постоянно	Отдел механика	Механик цеха Ноговицын А.В.	
	Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору Химический	постоянно	Отдел механика	Механик цеха Ноговицын А.В.	

17.800026: Слесарь-ремонтник (в литейном производстве) 5 разряда	Разработка и контроль соблюдения режимов труда и отдыха	Улучшение условий труда по фактору Тяжесть трудового процесса	постоянно	Отдел механика	Механик цеха Ноговицын А.В.	
	Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору Шум	постоянно	Отдел механика	Механик цеха Ноговицын А.В.	
	Аэрозоли ПФД: Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору: Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	постоянно	Отдел механика	Механик цеха Ноговицын А.В.	
	Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору Химический	постоянно	Отдел механика	Механик цеха Ноговицын А.В.	
Фасоннолитейный цех (№17)/Отдел механика. Ремонт и обслуживание механооборудования. Ремонтный персонал.						
1	2	3	4	5		6
17.800004: Бригадир на участках основного производства 6 разряда	Разработка и контроль соблюдения режимов труда и отдыха	Улучшение условий труда по фактору Тяжесть трудового процесса	постоянно	Отдел механика	Механик цеха Ноговицын А.В.	
	Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору Шум	постоянно	Отдел механика	Механик цеха Ноговицын А.В.	
	Аэрозоли ПФД: Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору: Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	постоянно	Отдел механика	Механик цеха Ноговицын А.В.	
	Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору Химический	постоянно	Отдел механика	Механик цеха Ноговицын А.В.	

17.800011: Слесарь-ремонтник (в литейном производстве) 6 разряда	Разработка и контроль соблюдения режимов труда и отдыха	Улучшение условий труда по фактору Тяжесть трудового процесса	постоянно	Отдел механика	Механик цеха Ноговицын А.В.	
	Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору Шум	постоянно	Отдел механика	Механик цеха Ноговицын А.В.	
	Аэрозоли ПФД: Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору: Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	постоянно	Отдел механика	Механик цеха Ноговицын А.В.	
	Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору Химический	постоянно	Отдел механика	Механик цеха Ноговицын А.В.	
Фасоннолитейный цех (№17)/Отдел энергетика.						
17.700501: Энергетик цеха	Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору Шум	постоянно	Отдел механика	Энергетик цеха Уткин А.А.	
	Аэрозоли ПФД: Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору: Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	постоянно	Отдел механика	Энергетик цеха Уткин А.А.	
	Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору Химический	постоянно	Отдел механика	Энергетик цеха Уткин А.А.	
	Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору Шум	постоянно	Отдел механика	Энергетик цеха Уткин А.А.	

17.700502: Мастер по ремонту оборудования (энергетического)	Аэрозоли ПФД: Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору: Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	постоянно	Отдел механика	Энергетик цеха Уткин А.А.	
	Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору Химический	постоянно	Отдел механика	Энергетик цеха Уткин А.А.	
Фасоннолитейный цех (№17)/Отдел энергетика. Коммуникации и вентиляция.						
17.708107: Слесарь-ремонтник (в литейном производстве бригадир неосвобожденный) 6 разряда	Разработка и контроль соблюдения режимов труда и отдыха	Улучшение условий труда по фактору Тяжесть трудового процесса	постоянно	Отдел механика	Энергетик цеха Уткин А.А.	
	Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору Шум	постоянно	Отдел механика	Энергетик цеха Уткин А.А.	
	Аэрозоли ПФД: Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору: Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	постоянно	Отдел механика	Энергетик цеха Уткин А.А.	
	Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору Химический	постоянно	Отдел механика	Энергетик цеха Уткин А.А.	
Фасоннолитейный цех (№17)/Отдел энергетика. Коммуникации и вентиляция. Ремонт и обслуживание коммуникаций и вентиляции.						
	Разработка и контроль соблюдения режимов труда и отдыха	Улучшение условий труда по фактору Тяжесть трудового процесса	постоянно	Отдел механика	Энергетик цеха Уткин А.А.	
	Размещение в местах работы защитных экранов, выдача работникам крема для защиты кожи рук и лица от ультрафиолетового диапазона	Улучшение условий труда по фактору Ультрафиолетовое излучение	постоянно	Отдел механика	Энергетик цеха Уткин А.А.	

17.708114: Электросварщик ручной сварки 5 разряда	Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору Шум	постоянно	Отдел механика	Энергетик цеха Уткин А.А.	
	Аэрозоли ПФД: Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору: Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	постоянно	Отдел механика	Энергетик цеха Уткин А.А.	
	Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору Химический	постоянно	Отдел механика	Энергетик цеха Уткин А.А.	
Фасоннолитейный цех (№17)/Отдел энергетика. Коммуникации и вентиляция. Ремонт и обслуживание коммуникаций и вентиляции. Дежурный персонал.						
1	2	3	4	5		6
17.708102: Слесарь-ремонтник (в литейном производстве) 5 разряда	Разработка и контроль соблюдения режимов труда и отдыха	Улучшение условий труда по фактору Тяжесть трудового процесса	постоянно	Отдел механика	Энергетик цеха Уткин А.А.	
	Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору Шум	постоянно	Отдел механика	Энергетик цеха Уткин А.А.	
	Аэрозоли ПФД: Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору: Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	постоянно	Отдел механика	Энергетик цеха Уткин А.А.	
	Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору Химический	постоянно	Отдел механика	Энергетик цеха Уткин А.А.	
Фасоннолитейный цех (№17)/Отдел энергетика. Коммуникации и вентиляция. Ремонт и обслуживание коммуникаций и вентиляции. Ремонт в тоннелях.						
	Разработка и контроль соблюдения режимов труда и отдыха	Улучшение условий труда по фактору Тяжесть трудового процесса	постоянно	Отдел механика	Энергетик цеха Уткин А.А.	

17.708105: Слесарь-ремонтник (в литейном производстве) 5 разряда	Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору Шум	постоянно	Отдел механика	Энергетик цеха Уткин А.А.	
	Аэрозоли ПФД: Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору: Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	постоянно	Отдел механика	Энергетик цеха Уткин А.А.	
	Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору Химический	постоянно	Отдел механика	Энергетик цеха Уткин А.А.	
Фасоннолитейный цех (№17) / Отдел энергетика, коммуникации и вентиляции. Ремонт и обслуживание коммуникации и вентиляции. Ремонт вентиляционного оборудования						
17.708106: Слесарь-ремонтник (в литейном производстве) 6 разряда	Разработка и контроль соблюдения режимов труда и отдыха	Улучшение условий труда по фактору Тяжесть трудового процесса	постоянно	Отдел механика	Энергетик цеха Уткин А.А.	
	Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору Шум	постоянно	Отдел механика	Энергетик цеха Уткин А.А.	
	Аэрозоли ПФД: Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору: Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	постоянно	Отдел механика	Энергетик цеха Уткин А.А.	
	Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору Химический	постоянно	Отдел механика	Энергетик цеха Уткин А.А.	
Фасоннолитейный цех (№17) / Отдел энергетика, коммуникации и вентиляции. Ремонт и обслуживание коммуникации и вентиляции. Ремонт сантехнического оборудования						
	Разработка и контроль соблюдения режимов труда и отдыха	Улучшение условий труда по фактору Тяжесть трудового процесса	постоянно	Отдел механика	Энергетик цеха Уткин А.А.	

17.700101: Слесарь-ремонтник (в литейном производстве) 6 разряда	Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору Шум	постоянно	Отдел механика	Энергетик цеха Уткин А.А.	
	Аэрозоли ПФД: Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору: Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	постоянно	Отдел механика	Энергетик цеха Уткин А.А.	
	Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору Химический	постоянно	Отдел механика	Энергетик цеха Уткин А.А.	
Фасоннолитейный цех (№17)/Отдел энергетика. Обслуживание электрооборудования высокочастотных установок.						
17.704004: Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5 разряда	Разработка и контроль соблюдения режимов труда и отдыха. Выдача работникам воды питьевой для горячих участков, контроль соблюдения питьевого режима	Улучшение условий труда по фактору Микроклимат	постоянно	Отдел механика	Энергетик цеха Уткин А.А.	
	Разработка и контроль соблюдения режимов труда и отдыха	Улучшение условий труда по фактору Тяжесть трудового процесса	постоянно	Отдел механика	Энергетик цеха Уткин А.А.	
	Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору Шум	постоянно	Отдел механика	Энергетик цеха Уткин А.А.	
	Аэрозоли ПФД: Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору: Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	постоянно	Отдел механика	Энергетик цеха Уткин А.А.	
	Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору Химический	постоянно	Отдел механика	Энергетик цеха Уткин А.А.	
Фасоннолитейный цех (№17)/Отдел энергетика. Ремонт и обслуживание электрооборудования.						
1	2	3	4	5	6	

17.700041: Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (в литейном производстве бригадир неосвобожденный) 6 разряда	Разработка и контроль соблюдения режимов труда и отдыха	Улучшение условий труда по фактору Тяжесть трудового процесса	постоянно	Отдел механика	Энергетик цеха Уткин А.А.	
	Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору Шум	постоянно	Отдел механика	Энергетик цеха Уткин А.А.	
	Аэрозоли ПФД: Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору: Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	постоянно	Отдел механика	Энергетик цеха Уткин А.А.	
	Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору Химический	постоянно	Отдел механика	Энергетик цеха Уткин А.А.	
Фасоннолитейный цех (№17)/Отдел энергетика. Ремонт и обслуживание электрооборудования. Дежурный персонал.						
17.700043: Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (в литейном производстве) 5 разряда	Разработка и контроль соблюдения режимов труда и отдыха	Улучшение условий труда по фактору Тяжесть трудового процесса	постоянно	Отдел механика	Энергетик цеха Уткин А.А.	
	Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору Шум	постоянно	Отдел механика	Энергетик цеха Уткин А.А.	
	Аэрозоли ПФД: Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору: Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	постоянно	Отдел механика	Энергетик цеха Уткин А.А.	
	Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору Химический	постоянно	Отдел механика	Энергетик цеха Уткин А.А.	
	Разработка и контроль соблюдения режимов труда и отдыха	Улучшение условий труда по фактору Тяжесть трудового процесса	постоянно	Отдел механика	Энергетик цеха Уткин А.А.	

17.700042: Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (в литейном производстве) 6 разряда	Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору Шум	постоянно	Отдел механика	Энергетик цеха Уткин А.А.	
	Аэрозоли ПФД: Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору: Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	постоянно	Отдел механика	Энергетик цеха Уткин А.А.	
	Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору Химический	постоянно	Отдел механика	Энергетик цеха Уткин А.А.	
Фасоннолитейный цех (№17)/Отдел энергетика. Ремонт и обслуживание электрооборудования. Ремонтный персонал.						
17.700111: Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (в литейном производстве) 6 разряда	Разработка и контроль соблюдения режимов труда и отдыха	Улучшение условий труда по фактору Тяжесть трудового процесса	постоянно	Отдел механика	Энергетик цеха Уткин А.А.	
	Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору Шум	постоянно	Отдел механика	Энергетик цеха Уткин А.А.	
	Аэрозоли ПФД: Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору: Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	постоянно	Отдел механика	Энергетик цеха Уткин А.А.	
	Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору Химический	постоянно	Отдел механика	Энергетик цеха Уткин А.А.	
17.700049А: Электромонтер по ремонту	Разработка и контроль соблюдения режимов труда и отдыха	Улучшение условий труда по фактору Тяжесть трудового процесса	постоянно	Отдел механика	Энергетик цеха Уткин А.А.	
	Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору Шум	постоянно	Отдел механика	Энергетик цеха Уткин А.А.	

и обслуживанию электрооборудования (в литейном производстве) 6 разряда	Аэрозоли ПФД: Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору: Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	постоянно	Отдел механика	Энергетик цеха Уткин А.А.	
	Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору Химический	постоянно	Отдел механика	Энергетик цеха Уткин А.А.	
17.700050А: Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (в литейном производстве) 6 разряда	Разработка и контроль соблюдения режимов труда и отдыха	Улучшение условий труда по фактору Тяжесть трудового процесса	постоянно	Отдел механика	Энергетик цеха Уткин А.А.	
	Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору Шум	постоянно	Отдел механика	Энергетик цеха Уткин А.А.	
	Аэрозоли ПФД: Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору: Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	постоянно	Отдел механика	Энергетик цеха Уткин А.А.	
	Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору Химический	постоянно	Отдел механика	Энергетик цеха Уткин А.А.	
1	2	3	4	5		6
17.700051А: Электромонтер по ремонту	Разработка и контроль соблюдения режимов труда и отдыха	Улучшение условий труда по фактору Тяжесть трудового процесса	постоянно	Отдел механика	Энергетик цеха Уткин А.А.	
	Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору Шум	постоянно	Отдел механика	Энергетик цеха Уткин А.А.	

и обслуживанию электрооборудования (в литейном производстве) 6 разряда	Аэрозоли ПФД: Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору: Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	постоянно	Отдел механика	Энергетик цеха Уткин А.А.	
	Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору Химический	постоянно	Отдел механика	Энергетик цеха Уткин А.А.	
Фасоннолитейный цех (№17)/Плавильный участок.						
17.171012: Заливщик металла 4 разряда	Разработка и контроль соблюдения режимов труда и отдыха. Выдача работникам воды питьевой для горячих участков, контроль соблюдения питьевого режима	Улучшение условий труда по фактору Микроклимат	постоянно	Плавильный участок	Начальник участка Климов А.В.	
	Разработка и контроль соблюдения режимов труда и отдыха	Улучшение условий труда по фактору Тяжесть трудового процесса	постоянно	Плавильный участок	Начальник участка Климов А.В.	
	Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору Шум	постоянно	Плавильный участок	Начальник участка Климов А.В.	
	Аэрозоли ПФД: Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору: Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	постоянно	Плавильный участок	Начальник участка Климов А.В.	
	Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору Химический	постоянно	Плавильный участок	Начальник участка Климов А.В.	
	Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору Шум	постоянно	Плавильный участок	Начальник участка Климов А.В.	

17.171503: Мастер участка	Аэрозоли ПФД: Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору: Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	постоянно	Плавильный участок	Начальник участка Климов А.В.	
	Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору Химический	постоянно	Плавильный участок	Начальник участка Климов А.В.	
17.171501: Начальник участка	Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору Шум	постоянно	Плавильный участок	Начальник участка Климов А.В.	
	Аэрозоли ПФД: Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору: Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	постоянно	Плавильный участок	Начальник участка Климов А.В.	
	Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору Химический	постоянно	Плавильный участок	Начальник участка Климов А.В.	
17.171017: Огнеупорщик (занятый на ремонте ковшей и печей в горячем состоянии) 6 разряда	Разработка и контроль соблюдения режимов труда и отдыха. Выдача работникам воды питьевой для горячих участков, контроль соблюдения питьевого режима	Улучшение условий труда по фактору Микроклимат	постоянно	Плавильный участок	Начальник участка Климов А.В.	
	Разработка и контроль соблюдения режимов труда и отдыха	Улучшение условий труда по фактору Тяжесть трудового процесса	постоянно	Плавильный участок	Начальник участка Климов А.В.	
	Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору Шум	постоянно	Плавильный участок	Начальник участка Климов А.В.	
	Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору Химический	постоянно	Плавильный участок	Начальник участка Климов А.В.	

17.171023: Подручный сталеваара электропечи (первый) 5 разряда	Разработка и контроль соблюдения режимов труда и отдыха. Выдача работникам воды питьевой для горячих участков, контроль соблюдения питьевого режима	Улучшение условий труда по фактору Микроклимат	постоянно	Плавильный участок	Начальник участка Климов А.В.	
	Разработка и контроль соблюдения режимов труда и отдыха	Улучшение условий труда по фактору Тяжесть трудового процесса	постоянно	Плавильный участок	Начальник участка Климов А.В.	
	Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору Шум	постоянно	Плавильный участок	Начальник участка Климов А.В.	
	Аэрозоли ПФД: Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору: Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	постоянно	Плавильный участок	Начальник участка Климов А.В.	
	Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору Химический	постоянно	Плавильный участок	Начальник участка Климов А.В.	
1	2	3	4	5		6
17.171020А: Подручный сталеваара электропечи (первый) 5 разряда	Разработка и контроль соблюдения режимов труда и отдыха. Выдача работникам воды питьевой для горячих участков, контроль соблюдения питьевого режима	Улучшение условий труда по фактору Микроклимат	постоянно	Плавильный участок	Начальник участка Климов А.В.	
	Разработка и контроль соблюдения режимов труда и отдыха	Улучшение условий труда по фактору Тяжесть трудового процесса	постоянно	Плавильный участок	Начальник участка Климов А.В.	
	Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору Шум	постоянно	Плавильный участок	Начальник участка Климов А.В.	

	Аэрозоли ПФД: Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору: Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	постоянно	Плавильный участок	Начальник участка Климов А.В.	
	Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору Химический	постоянно	Плавильный участок	Начальник участка Климов А.В.	
17.171021А: Подручный сталевара электропечи (первый) 5 разряда	Разработка и контроль соблюдения режимов труда и отдыха. Выдача работникам воды питьевой для горячих участков, контроль соблюдения питьевого режима	Улучшение условий труда по фактору Микроклимат	постоянно	Плавильный участок	Начальник участка Климов А.В.	
	Разработка и контроль соблюдения режимов труда и отдыха	Улучшение условий труда по фактору Тяжесть трудового процесса	постоянно	Плавильный участок	Начальник участка Климов А.В.	
	Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору Шум	постоянно	Плавильный участок	Начальник участка Климов А.В.	
	Аэрозоли ПФД: Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору: Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	постоянно	Плавильный участок	Начальник участка Климов А.В.	
	Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору Химический	постоянно	Плавильный участок	Начальник участка Климов А.В.	
	Разработка и контроль соблюдения режимов труда и отдыха. Выдача работникам воды питьевой для горячих участков, контроль соблюдения питьевого режима	Улучшение условий труда по фактору Микроклимат	постоянно	Плавильный участок	Начальник участка Климов А.В.	

17.171022А: Подручный сталевара электропечи (первый) 5 разряда	Разработка и контроль соблюдения режимов труда и отдыха	Улучшение условий труда по фактору Тяжесть трудового процесса	постоянно	Плавильный участок	Начальник участка Климов А.В.	
	Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору Шум	постоянно	Плавильный участок	Начальник участка Климов А.В.	
	Аэрозоли ПФД: Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору: Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	постоянно	Плавильный участок	Начальник участка Климов А.В.	
	Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору Химический	постоянно	Плавильный участок	Начальник участка Климов А.В.	
17.171007: Сталевар электропечи 7 разряда	Разработка и контроль соблюдения режимов труда и отдыха. Выдача работникам воды питьевой для горячих участков, контроль соблюдения питьевого режима	Улучшение условий труда по фактору Микроклимат	постоянно	Плавильный участок	Начальник участка Климов А.В.	
	Разработка и контроль соблюдения режимов труда и отдыха	Улучшение условий труда по фактору Тяжесть трудового процесса	постоянно	Плавильный участок	Начальник участка Климов А.В.	
	Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору Шум	постоянно	Плавильный участок	Начальник участка Климов А.В.	
	Аэрозоли ПФД: Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору: Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	постоянно	Плавильный участок	Начальник участка Климов А.В.	
	Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору Химический	постоянно	Плавильный участок	Начальник участка Климов А.В.	

17.171004А: Сталевар электropечи 7 разряда	Разработка и контроль соблюдения режимов труда и отдыха. Выдача работникам воды питьевой для горячих участков, контроль соблюдения питьевого режима	Улучшение условий труда по фактору Микроклимат	постоянно	Плавильный участок	Начальник участка Климов А.В.	
	Разработка и контроль соблюдения режимов труда и отдыха	Улучшение условий труда по фактору Тяжесть трудового процесса	постоянно	Плавильный участок	Начальник участка Климов А.В.	
	Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору Шум	постоянно	Плавильный участок	Начальник участка Климов А.В.	
	Аэрозоли ПФД: Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору: Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	постоянно	Плавильный участок	Начальник участка Климов А.В.	
	Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору Химический	постоянно	Плавильный участок	Начальник участка Климов А.В.	
1	2	3	4	5		6
17.171024А: Сталевар электropечи 7 разряда	Разработка и контроль соблюдения режимов труда и отдыха. Выдача работникам воды питьевой для горячих участков, контроль соблюдения питьевого режима	Улучшение условий труда по фактору Микроклимат	постоянно	Плавильный участок	Начальник участка Климов А.В.	
	Разработка и контроль соблюдения режимов труда и отдыха	Улучшение условий труда по фактору Тяжесть трудового процесса	постоянно	Плавильный участок	Начальник участка Климов А.В.	
	Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору Шум	постоянно	Плавильный участок	Начальник участка Климов А.В.	

	Аэрозоли ПФД: Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору: Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	постоянно	Плавильный участок	Начальник участка Климов А.В.	
	Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору Химический	постоянно	Плавильный участок	Начальник участка Климов А.В.	
17.171025А: Сталевар электропечи 7 разряда	Разработка и контроль соблюдения режимов труда и отдыха. Выдача работникам воды питьевой для горячих участков, контроль соблюдения питьевого режима	Улучшение условий труда по фактору Микроклимат	постоянно	Плавильный участок	Начальник участка Климов А.В.	
	Разработка и контроль соблюдения режимов труда и отдыха	Улучшение условий труда по фактору Тяжесть трудового процесса	постоянно	Плавильный участок	Начальник участка Климов А.В.	
	Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору Шум	постоянно	Плавильный участок	Начальник участка Климов А.В.	
	Аэрозоли ПФД: Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору: Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	постоянно	Плавильный участок	Начальник участка Климов А.В.	
	Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору Химический	постоянно	Плавильный участок	Начальник участка Климов А.В.	
	Разработка и контроль соблюдения режимов труда и отдыха. Выдача работникам воды питьевой для горячих участков, контроль соблюдения питьевого режима	Улучшение условий труда по фактору Микроклимат	постоянно	Плавильный участок	Начальник участка Климов А.В.	

17.171026А: Сталевар электропечи 7 разряда	Разработка и контроль соблюдения режимов труда и отдыха	Улучшение условий труда по фактору Тяжесть трудового процесса	постоянно	Плавильный участок	Начальник участка Климов А.В.	
	Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору Шум	постоянно	Плавильный участок	Начальник участка Климов А.В.	
	Аэрозоли ПФД: Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору: Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	постоянно	Плавильный участок	Начальник участка Климов А.В.	
	Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору Химический	постоянно	Плавильный участок	Начальник участка Климов А.В.	
17.171027А: Сталевар электропечи 7 разряда	Разработка и контроль соблюдения режимов труда и отдыха. Выдача работникам воды питьевой для горячих участков, контроль соблюдения питьевого режима	Улучшение условий труда по фактору Микроклимат	постоянно	Плавильный участок	Начальник участка Климов А.В.	
	Разработка и контроль соблюдения режимов труда и отдыха	Улучшение условий труда по фактору Тяжесть трудового процесса	постоянно	Плавильный участок	Начальник участка Климов А.В.	
	Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору Шум	постоянно	Плавильный участок	Начальник участка Климов А.В.	
	Аэрозоли ПФД: Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору: Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	постоянно	Плавильный участок	Начальник участка Климов А.В.	
	Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору Химический	постоянно	Плавильный участок	Начальник участка Климов А.В.	

Фасоннолитейный цех (№17)/Производственно-диспетчерское бюро.						
17.963503А: Инженер по подготовке производства	Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору Шум	постоянно	Производственно-диспетчерское бюро.	Начальник бюро Перина Н.В.	
17.963505А: Инженер по подготовке производства	Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору Шум	постоянно	Производственно-диспетчерское бюро.	Начальник бюро Перина Н.В.	
17.963001: Распределитель работ 4 разряда	Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору Шум	постоянно	Производственно-диспетчерское бюро.	Начальник бюро Перина Н.В.	
17.963501: Начальник бюро	Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору Шум	постоянно	Производственно-диспетчерское бюро.	Начальник бюро Перина Н.В.	
Фасоннолитейный цех (№17)/Производственный участок термической обработки и обрубки литья.						
17.601502: Начальник участка	Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору Шум	постоянно	Производственный участок термической обработки и обрубки литья.	Начальник участка Шаихов М.Р.	
	Аэрозоли ПФД: Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору: Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	постоянно	Производственный участок термической обработки и обрубки литья.	Начальник участка Шаихов М.Р.	
	Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору Химический	постоянно	Производственный участок термической обработки и обрубки литья.	Начальник участка Шаихов М.Р.	
Фасоннолитейный цех (№17)/Служба по эксплуатации кранов.						
	Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору Шум	постоянно	Служба по эксплуатации кранов	Начальник службы Черепанов Н.М.	

17.810501: Начальник службы	Аэрозоли ПФД: Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору: Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	постоянно	Служба по эксплуатации кранов	Начальник службы Черепанов Н.М.	
	Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору Химический	постоянно	Служба по эксплуатации кранов	Начальник службы Черепанов Н.М.	
Фасоннолитейный цех (№17)/Служба по эксплуатации кранов. Бригада по эксплуатации кранов.						
17.810001: Машинист крана (крановщик) (бригадир неосвобожденный) 5 разряда	Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору Шум	постоянно	Служба по эксплуатации кранов	Начальник службы Черепанов Н.М.	
	Аэрозоли ПФД: Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору: Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	постоянно	Служба по эксплуатации кранов	Начальник службы Черепанов Н.М.	
	Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору Химический	постоянно	Служба по эксплуатации кранов	Начальник службы Черепанов Н.М.	
Фасоннолитейный цех (№17)/Служба по эксплуатации кранов. Бригада по эксплуатации кранов. Кран №10 q=15т.						
17.810009: Машинист крана (крановщик) (занятый на горячих участках работ) 5 разряда	Разработка и контроль соблюдения режимов труда и отдыха. Выдача работникам воды питьевой для горячих участков, контроль соблюдения питьевого режима	Улучшение условий труда по фактору Микроклимат	постоянно	Служба по эксплуатации кранов	Начальник службы Черепанов Н.М.	
	Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору Шум	постоянно	Служба по эксплуатации кранов	Начальник службы Черепанов Н.М.	
	Аэрозоли ПФД: Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору: Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	постоянно	Служба по эксплуатации кранов	Начальник службы Черепанов Н.М.	

	Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору Химический	постоянно	Служба по эксплуатации кранов	Начальник службы Черепанов Н.М.	
Фасоннолитейный цех (№17)/Служба по эксплуатации кранов. Бригада по эксплуатации кранов. Кран №11 q=20т.						
17.810008: Машинист крана (крановщик) (занятый на горячих участках работ) 5 разряда	Разработка и контроль соблюдения режимов труда и отдыха. Выдача работникам воды питьевой для горячих участков, контроль соблюдения питьевого режима	Улучшение условий труда по фактору Микроклимат	постоянно	Служба по эксплуатации кранов	Начальник службы Черепанов Н.М.	
	Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору Шум	постоянно	Служба по эксплуатации кранов	Начальник службы Черепанов Н.М.	
	Аэрозоли ПФД: Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору: Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	постоянно	Служба по эксплуатации кранов	Начальник службы Черепанов Н.М.	
	Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору Химический	постоянно	Служба по эксплуатации кранов	Начальник службы Черепанов Н.М.	
Фасоннолитейный цех (№17)/Служба по эксплуатации кранов. Бригада по эксплуатации кранов. Кран №12 q=20т.						
17.810010: Машинист крана (крановщик) (занятый на горячих участках работ) 5 разряда	Разработка и контроль соблюдения режимов труда и отдыха. Выдача работникам воды питьевой для горячих участков, контроль соблюдения питьевого режима	Улучшение условий труда по фактору Микроклимат	постоянно	Служба по эксплуатации кранов	Начальник службы Черепанов Н.М.	
	Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору Шум	постоянно	Служба по эксплуатации кранов	Начальник службы Черепанов Н.М.	
	Аэрозоли ПФД: Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору: Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	постоянно	Служба по эксплуатации кранов	Начальник службы Черепанов Н.М.	

	Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору Химический	постоянно	Служба по эксплуатации кранов	Начальник службы Черепанов Н.М.	
Фасоннолитейный цех (№17)/Служба по эксплуатации кранов. Бригада по эксплуатации кранов. Кран №13 q=10т.						
1	2	3	4	5		6
17.810011: Машинист крана (крановщик) (занятый на горячих участках работ) 4 разряда	Разработка и контроль соблюдения режимов труда и отдыха. Выдача работникам воды питьевой для горячих участков, контроль соблюдения питьевого режима	Улучшение условий труда по фактору Микроклимат	постоянно	Служба по эксплуатации кранов	Начальник службы Черепанов Н.М.	
	Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору Шум	постоянно	Служба по эксплуатации кранов	Начальник службы Черепанов Н.М.	
	Аэрозоли ПФД: Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору: Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	постоянно	Служба по эксплуатации кранов	Начальник службы Черепанов Н.М.	
	Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору Химический	постоянно	Служба по эксплуатации кранов	Начальник службы Черепанов Н.М.	
Фасоннолитейный цех (№17)/Служба по эксплуатации кранов. Бригада по эксплуатации кранов. Кран №19 q=20т.						
17.810015: Машинист крана (крановщик) 4 разряда	Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору Шум	постоянно	Служба по эксплуатации кранов	Начальник службы Черепанов Н.М.	
	Аэрозоли ПФД: Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору: Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	постоянно	Служба по эксплуатации кранов	Начальник службы Черепанов Н.М.	
	Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору Химический	постоянно	Служба по эксплуатации кранов	Начальник службы Черепанов Н.М.	

Фасоннолитейный цех (№17)/Служба по эксплуатации кранов. Бригада по эксплуатации кранов. Кран №2 q=5т.						
17.810002: Машинист крана (крановщик) (занятый на шихтовом дворе) 4 разряда	Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору Шум	постоянно	Служба по эксплуатации кранов	Начальник службы Черепанов Н.М.	
	Аэрозоли ПФД: Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору: Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	постоянно	Служба по эксплуатации кранов	Начальник службы Черепанов Н.М.	
	Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору Химический	постоянно	Служба по эксплуатации кранов	Начальник службы Черепанов Н.М.	
Фасоннолитейный цех (№17)/Служба по эксплуатации кранов. Бригада по эксплуатации кранов. Кран №22 q=10т.						
17.810017: Машинист крана (крановщик) (занятый в обрубном отделении) 4 разряда	Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору Шум	постоянно	Служба по эксплуатации кранов	Начальник службы Черепанов Н.М.	
	Аэрозоли ПФД: Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору: Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	постоянно	Служба по эксплуатации кранов	Начальник службы Черепанов Н.М.	
	Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору Химический	постоянно	Служба по эксплуатации кранов	Начальник службы Черепанов Н.М.	
Фасоннолитейный цех (№17)/Служба по эксплуатации кранов. Бригада по эксплуатации кранов. Кран №28 q=5т.						
17.810021: Машинист крана (крановщик) (занятый в обрубном отделении) 4 разряда	Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору Шум	постоянно	Служба по эксплуатации кранов	Начальник службы Черепанов Н.М.	
	Аэрозоли ПФД: Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору: Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	постоянно	Служба по эксплуатации кранов	Начальник службы Черепанов Н.М.	

	Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору Химический	постоянно	Служба по эксплуатации кранов	Начальник службы Черепанов Н.М.	
Фасоннолитейный цех (№17)/Служба по эксплуатации кранов. Бригада по эксплуатации кранов. Кран №6 q=15т.						
17.810005: Машинист крана (крановщик) (занятый на горячих участках работ) 5 разряда	Разработка и контроль соблюдения режимов труда и отдыха. Выдача работникам воды питьевой для горячих участков, контроль соблюдения питьевого режима	Улучшение условий труда по фактору Микроклимат	постоянно	Служба по эксплуатации кранов	Начальник службы Черепанов Н.М.	
	Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору Шум	постоянно	Служба по эксплуатации кранов	Начальник службы Черепанов Н.М.	
	Аэрозоли ПФД: Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору: Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	постоянно	Служба по эксплуатации кранов	Начальник службы Черепанов Н.М.	
	Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору Химический	постоянно	Служба по эксплуатации кранов	Начальник службы Черепанов Н.М.	
Фасоннолитейный цех (№17)/Служба по эксплуатации кранов. Бригада по эксплуатации кранов. Кран №7 q=10т.						
1	2	3	4	5		6
17.810006: Машинист крана (крановщик) (занятый на горячих участках работ) 4 разряда	Разработка и контроль соблюдения режимов труда и отдыха. Выдача работникам воды питьевой для горячих участков, контроль соблюдения питьевого режима	Улучшение условий труда по фактору Микроклимат	постоянно	Служба по эксплуатации кранов	Начальник службы Черепанов Н.М.	
	Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору Шум	постоянно	Служба по эксплуатации кранов	Начальник службы Черепанов Н.М.	
	Аэрозоли ПФД: Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору: Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	постоянно	Служба по эксплуатации кранов	Начальник службы Черепанов Н.М.	

	Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору Химический	постоянно	Служба по эксплуатации кранов	Начальник службы Черепанов Н.М.	
Фасоннолитейный цех (№17)/Служба по эксплуатации кранов. Бригада по эксплуатации кранов. Кран №8 q=10т.						
17.810007: Машинист крана (крановщик) (занятый на горячих участках работ) 4 разряда	Разработка и контроль соблюдения режимов труда и отдыха. Выдача работникам воды питьевой для горячих участков, контроль соблюдения питьевого режима	Улучшение условий труда по фактору Микроклимат	постоянно	Служба по эксплуатации кранов	Начальник службы Черепанов Н.М.	
	Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору Шум	постоянно	Служба по эксплуатации кранов	Начальник службы Черепанов Н.М.	
	Аэрозоли ПФД: Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору: Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	постоянно	Служба по эксплуатации кранов	Начальник службы Черепанов Н.М.	
	Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору Химический	постоянно	Служба по эксплуатации кранов	Начальник службы Черепанов Н.М.	
Фасоннолитейный цех (№17)/Служба по эксплуатации кранов. Бригада по эксплуатации кранов. Кран №14 q=5т.						
17.810014: Машинист крана (крановщик) (занятый на горячих участках работ) 4 разряда	Разработка и контроль соблюдения режимов труда и отдыха. Выдача работникам воды питьевой для горячих участков, контроль соблюдения питьевого режима	Улучшение условий труда по фактору Микроклимат	постоянно	Служба по эксплуатации кранов	Начальник службы Черепанов Н.М.	
	Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору Шум	постоянно	Служба по эксплуатации кранов	Начальник службы Черепанов Н.М.	
	Аэрозоли ПФД: Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору: Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	постоянно	Служба по эксплуатации кранов	Начальник службы Черепанов Н.М.	

	Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору Химический	постоянно	Служба по эксплуатации кранов	Начальник службы Черепанов Н.М.	
Фасоннолитейный цех (№17)/Технологическое бюро.						
17.961501: Начальник бюро	Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору Шум	постоянно	Технологическое бюро	Начальник бюро Осинцева И.В.	
	Аэрозоли ПФД: Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору: Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	постоянно	Технологическое бюро	Начальник бюро Осинцева И.В.	
	Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору Химический	постоянно	Технологическое бюро	Начальник бюро Осинцева И.В.	
17.961502А: Инженер-технолог	Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору Шум	постоянно	Технологическое бюро	Начальник бюро Осинцева И.В.	
	Аэрозоли ПФД: Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору: Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	постоянно	Технологическое бюро	Начальник бюро Осинцева И.В.	
	Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору Химический	постоянно	Технологическое бюро	Начальник бюро Осинцева И.В.	
	Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору Шум	постоянно	Технологическое бюро	Начальник бюро Осинцева И.В.	

17.961503А: Инженер-технолог	Аэрозоли ПФД: Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору: Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	постоянно	Технологическое бюро	Начальник бюро Осинцева И.В.	
	Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору Химический	постоянно	Технологическое бюро	Начальник бюро Осинцева И.В.	
17.961507А: Инженер-технолог	Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору Шум	постоянно	Технологическое бюро	Начальник бюро Осинцева И.В.	
	Аэрозоли ПФД: Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору: Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	постоянно	Технологическое бюро	Начальник бюро Осинцева И.В.	
	Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору Химический	постоянно	Технологическое бюро	Начальник бюро Осинцева И.В.	
1	2	3	4	5		6
17.961508А: Инженер-технолог	Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору Шум	постоянно	Технологическое бюро	Начальник бюро Осинцева И.В.	
	Аэрозоли ПФД: Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору: Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	постоянно	Технологическое бюро	Начальник бюро Осинцева И.В.	
	Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору Химический	постоянно	Технологическое бюро	Начальник бюро Осинцева И.В.	

17.961509А: Инженер-технолог	Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору Шум	постоянно	Технологическое бюро	Начальник бюро Осинцева И.В.	
	Аэрозоли ПФД: Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору: Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	постоянно	Технологическое бюро	Начальник бюро Осинцева И.В.	
	Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору Химический	постоянно	Технологическое бюро	Начальник бюро Осинцева И.В.	
17.961504А: Инженер-технолог	Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору Шум	постоянно	Технологическое бюро	Начальник бюро Осинцева И.В.	
	Аэрозоли ПФД: Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору: Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	постоянно	Технологическое бюро	Начальник бюро Осинцева И.В.	
	Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору Химический	постоянно	Технологическое бюро	Начальник бюро Осинцева И.В.	
Фасоннолитный цех (№17)/Труболитный участок.						
	Разработка и контроль соблюдения режимов труда и отдыха. Выдача работникам воды питьевой для горячих участков, контроль соблюдения питьевого режима	Улучшение условий труда по фактору Микроклимат	постоянно	Труболитный участок	Начальник участка Климов А.В.	
	Разработка и контроль соблюдения режимов труда и отдыха.	Улучшение условий труда по фактору Тяжесть трудового процесса	постоянно	Труболитный участок	Начальник участка Климов А.В.	

17.178001: Заливщик-труболитейщик (бригадир неосвобожденный) 5 разряда	Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору Шум	постоянно	Труболитейный участок	Начальник участка Климов А.В.	
	Аэрозоли ПФД: Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору: Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	постоянно	Труболитейный участок	Начальник участка Климов А.В.	
	Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору Химический	постоянно	Труболитейный участок	Начальник участка Климов А.В.	
17.178002: Плавильщик металла и сплавов 4 разряда	Разработка и контроль соблюдения режимов труда и отдыха. Выдача работникам воды питьевой для горячих участков, контроль соблюдения питьевого режима	Улучшение условий труда по фактору Микроклимат	постоянно	Труболитейный участок	Начальник участка Климов А.В.	
	Разработка и контроль соблюдения режимов труда и отдыха.	Улучшение условий труда по фактору Тяжесть трудового процесса	постоянно	Труболитейный участок	Начальник участка Климов А.В.	
	Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору Шум	постоянно	Труболитейный участок	Начальник участка Климов А.В.	
	Аэрозоли ПФД: Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору: Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	постоянно	Труболитейный участок	Начальник участка Климов А.В.	
	Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору Химический	постоянно	Труболитейный участок	Начальник участка Климов А.В.	

17.178003: Заливщик-труболейщик 5 разряда	Разработка и контроль соблюдения режимов труда и отдыха. Выдача работникам воды питьевой для горячих участков, контроль соблюдения питьевого режима	Улучшение условий труда по фактору Микроклимат	постоянно	Труболейный участок	Начальник участка Климов А.В.	
	Разработка и контроль соблюдения режимов труда и отдыха.	Улучшение условий труда по фактору Тяжесть трудового процесса	постоянно	Труболейный участок	Начальник участка Климов А.В.	
	Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору Шум	постоянно	Труболейный участок	Начальник участка Климов А.В.	
	Аэрозоли ПФД: Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору: Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	постоянно	Труболейный участок	Начальник участка Климов А.В.	
	Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору Химический	постоянно	Труболейный участок	Начальник участка Климов А.В.	
Фасоннолитейный цех (№17)/Участок обрубki фасонного литья.						
1	2	3	4	5		6
17.176042: Мастер участка	Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору Шум	постоянно	Участок обрубki фасонного литья.	Начальник участка Шаилов М.Р.	
	Аэрозоли ПФД: Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору: Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	постоянно	Участок обрубki фасонного литья.	Начальник участка Шаилов М.Р.	
	Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору Химический	постоянно	Участок обрубki фасонного литья.	Начальник участка Шаилов М.Р.	

17.176020: Кладовщик 2 разряда	Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору Шум	постоянно	Участок обрубки фасонного литья.	Начальник участка Шаихов М.Р.	
	Аэрозоли ПФД: Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору: Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	постоянно	Участок обрубки фасонного литья.	Начальник участка Шаихов М.Р.	
	Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору Химический	постоянно	Участок обрубки фасонного литья.	Начальник участка Шаихов М.Р.	
17.176015А: Электрогазосварщик (занятый на резке и ручной сварке) 5 разряда	Разработка и контроль соблюдения режимов труда и отдыха. Выдача работникам воды питьевой для горячих участков, контроль соблюдения питьевого режима	Улучшение условий труда по фактору Микроклимат	постоянно	Участок обрубки фасонного литья.	Начальник участка Шаихов М.Р.	
	Разработка и контроль соблюдения режимов труда и отдыха	Улучшение условий труда по фактору Тяжесть трудового процесса	постоянно	Участок обрубки фасонного литья.	Начальник участка Шаихов М.Р.	
	Размещение в местах работы защитных экранов, выдача работникам крема для защиты кожи рук и лица от ультрафиолетового диапазона	Улучшение условий труда по фактору Ультрафиолетовое излучение	постоянно	Участок обрубки фасонного литья.	Начальник участка Шаихов М.Р.	
	Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору Шум	постоянно	Участок обрубки фасонного литья.	Начальник участка Шаихов М.Р.	
	Аэрозоли ПФД: Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору: Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	постоянно	Участок обрубки фасонного литья.	Начальник участка Шаихов М.Р.	
	Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору Химический	постоянно	Участок обрубки фасонного литья.	Начальник участка Шаихов М.Р.	

17.176016А: Электрогазосварщик (занятый на резке и ручной сварке) 5 разряда	Разработка и контроль соблюдения режимов труда и отдыха. Выдача работникам воды питьевой для горячих участков, контроль соблюдения питьевого режима	Улучшение условий труда по фактору Микроклимат	постоянно	Участок обрубки фасонного литья.	Начальник участка Шаихов М.Р.	
	Разработка и контроль соблюдения режимов труда и отдыха	Улучшение условий труда по фактору Тяжесть трудового процесса	постоянно	Участок обрубки фасонного литья.	Начальник участка Шаихов М.Р.	
	Размещение в местах работы защитных экранов, выдача работникам крема для защиты кожи рук и лица от ультрафиолетового диапазона	Улучшение условий труда по фактору Ультрафиолетовое излучение	постоянно	Участок обрубки фасонного литья.	Начальник участка Шаихов М.Р.	
	Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору Шум	постоянно	Участок обрубки фасонного литья.	Начальник участка Шаихов М.Р.	
	Аэрозоли ПФД: Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору: Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	постоянно	Участок обрубки фасонного литья.	Начальник участка Шаихов М.Р.	
	Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору Химический	постоянно	Участок обрубки фасонного литья.	Начальник участка Шаихов М.Р.	
17.176017А: Электрогазосварщик	Разработка и контроль соблюдения режимов труда и отдыха. Выдача работникам воды питьевой для горячих участков, контроль соблюдения питьевого режима	Улучшение условий труда по фактору Микроклимат	постоянно	Участок обрубки фасонного литья.	Начальник участка Шаихов М.Р.	
	Разработка и контроль соблюдения режимов труда и отдыха	Улучшение условий труда по фактору Тяжесть трудового процесса	постоянно	Участок обрубки фасонного литья.	Начальник участка Шаихов М.Р.	
	Размещение в местах работы защитных экранов, выдача работникам крема для защиты кожи рук и лица от ультрафиолетового диапазона	Улучшение условий труда по фактору Ультрафиолетовое излучение	постоянно	Участок обрубки фасонного литья.	Начальник участка Шаихов М.Р.	

Электросварщик (занятый на резке и ручной сварке) 5 разряда	Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору Шум	постоянно	Участок обрубки фасонного литья.	Начальник участка Шаихов М.Р.	
	Аэрозоли ПФД: Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору: Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	постоянно	Участок обрубки фасонного литья.	Начальник участка Шаихов М.Р.	
	Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору Химический	постоянно	Участок обрубки фасонного литья.	Начальник участка Шаихов М.Р.	
1	2	3	4	5		6
17.176018А: Электрогазосварщик (занятый на резке и ручной сварке) 5 разряда	Разработка и контроль соблюдения режимов труда и отдыха. Выдача работникам воды питьевой для горячих участков, контроль соблюдения питьевого режима	Улучшение условий труда по фактору Микроклимат	постоянно	Участок обрубки фасонного литья.	Начальник участка Шаихов М.Р.	
	Разработка и контроль соблюдения режимов труда и отдыха	Улучшение условий труда по фактору Тяжесть трудового процесса	постоянно	Участок обрубки фасонного литья.	Начальник участка Шаихов М.Р.	
	Размещение в местах работы защитных экранов, выдача работникам крема для защиты кожи рук и лица от ультрафиолетового диапазона	Улучшение условий труда по фактору Ультрафиолетовое излучение	постоянно	Участок обрубки фасонного литья.	Начальник участка Шаихов М.Р.	
	Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору Шум	постоянно	Участок обрубки фасонного литья.	Начальник участка Шаихов М.Р.	
	Аэрозоли ПФД: Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору: Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	постоянно	Участок обрубки фасонного литья.	Начальник участка Шаихов М.Р.	

	Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору Химический	постоянно	Участок обрубки фасонного литья.	Начальник участка Шаихов М.Р.	
17.176031А: Электрогазосварщик (занятый на резке и ручной сварке) 5 разряда	Разработка и контроль соблюдения режимов труда и отдыха. Выдача работникам воды питьевой для горячих участков, контроль соблюдения питьевого режима	Улучшение условий труда по фактору Микроклимат	постоянно	Участок обрубки фасонного литья.	Начальник участка Шаихов М.Р.	
	Разработка и контроль соблюдения режимов труда и отдыха	Улучшение условий труда по фактору Тяжесть трудового процесса	постоянно	Участок обрубки фасонного литья.	Начальник участка Шаихов М.Р.	
	Размещение в местах работы защитных экранов, выдача работникам крема для защиты кожи рук и лица от ультрафиолетового диапазона	Улучшение условий труда по фактору Ультрафиолетовое излучение	постоянно	Участок обрубки фасонного литья.	Начальник участка Шаихов М.Р.	
	Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору Шум	постоянно	Участок обрубки фасонного литья.	Начальник участка Шаихов М.Р.	
	Аэрозоли ПФД: Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору: Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	постоянно	Участок обрубки фасонного литья.	Начальник участка Шаихов М.Р.	
	Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору Химический	постоянно	Участок обрубки фасонного литья.	Начальник участка Шаихов М.Р.	
	Разработка и контроль соблюдения режимов труда и отдыха. Выдача работникам воды питьевой для горячих участков, контроль соблюдения питьевого режима	Улучшение условий труда по фактору Микроклимат	постоянно	Участок обрубки фасонного литья.	Начальник участка Шаихов М.Р.	
	Разработка и контроль соблюдения режимов труда и отдыха	Улучшение условий труда по фактору Тяжесть трудового процесса	постоянно	Участок обрубки фасонного литья.	Начальник участка Шаихов М.Р.	

17.176037А: Электрогазосварщик (занятый на резке и ручной сварке) 5 разряда	Размещение в местах работы защитных экранов, выдача работникам крема для защиты кожи рук и лица от ультрафиолетового диапазона	Улучшение условий труда по фактору Ультрафиолетовое излучение	постоянно	Участок обрубки фасонного литья.	Начальник участка Шаихов М.Р.	
	Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору Шум	постоянно	Участок обрубки фасонного литья.	Начальник участка Шаихов М.Р.	
	Аэрозоли ПФД: Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору: Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	постоянно	Участок обрубки фасонного литья.	Начальник участка Шаихов М.Р.	
	Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору Химический	постоянно	Участок обрубки фасонного литья.	Начальник участка Шаихов М.Р.	
17.176038А: Электрогазосварщик (занятый на резке и ручной сварке) 5 разряда	Разработка и контроль соблюдения режимов труда и отдыха. Выдача работникам воды питьевой для горячих участков, контроль соблюдения питьевого режима	Улучшение условий труда по фактору Микроклимат	постоянно	Участок обрубки фасонного литья.	Начальник участка Шаихов М.Р.	
	Разработка и контроль соблюдения режимов труда и отдыха	Улучшение условий труда по фактору Тяжесть трудового процесса	постоянно	Участок обрубки фасонного литья.	Начальник участка Шаихов М.Р.	
	Размещение в местах работы защитных экранов, выдача работникам крема для защиты кожи рук и лица от ультрафиолетового диапазона	Улучшение условий труда по фактору Ультрафиолетовое излучение	постоянно	Участок обрубки фасонного литья.	Начальник участка Шаихов М.Р.	
	Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору Шум	постоянно	Участок обрубки фасонного литья.	Начальник участка Шаихов М.Р.	
	Аэрозоли ПФД: Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору: Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	постоянно	Участок обрубки фасонного литья.	Начальник участка Шаихов М.Р.	

	Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору Химический	постоянно	Участок обрубки фасонного литья.	Начальник участка Шаихов М.Р.	
Фасоннолитейный цех (№17)/Участок обрубки фасонного литья. Обрубка линеек.						
1	2	3	4	5		6
17.176026А: Обрубки (занятый на обработке литья наждаком и вручную) 4 разряда	Разработка и контроль соблюдения режимов труда и отдыха	Улучшение условий труда по фактору Тяжесть трудового процесса	постоянно	Участок обрубки фасонного литья. Обрубка линеек.	Начальник участка Шаихов М.Р.	
	Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору Шум	постоянно	Участок обрубки фасонного литья. Обрубка линеек.	Начальник участка Шаихов М.Р.	
	Аэрозоли ПФД: Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору: Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	постоянно	Участок обрубки фасонного литья. Обрубка линеек.	Начальник участка Шаихов М.Р.	
	Разработка и контроль соблюдения режимов труда и отдыха	Улучшение условий труда по фактору: Вибрация локальная	постоянно	Участок обрубки фасонного литья. Обрубка линеек.	Начальник участка Шаихов М.Р.	
	Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору Химический	постоянно	Участок обрубки фасонного литья. Обрубка линеек.	Начальник участка Шаихов М.Р.	
	Разработка и контроль соблюдения режимов труда и отдыха	Улучшение условий труда по фактору Тяжесть трудового процесса	постоянно	Участок обрубки фасонного литья. Обрубка линеек.	Начальник участка Шаихов М.Р.	
	Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору Шум	постоянно	Участок обрубки фасонного литья. Обрубка линеек.	Начальник участка Шаихов М.Р.	

17.176032А: Обрубки (занятый на обработке литья наждаком и вручную) 4 разряда	Аэрозоли ПФД: Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору: Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	постоянно	Участок обрубки фасонного литья. Обрубка линеек.	Начальник участка Шаихов М.Р.	
	Разработка и контроль соблюдения режимов труда и отдыха	Улучшение условий труда по фактору: Вибрация локальная	постоянно	Участок обрубки фасонного литья. Обрубка линеек.	Начальник участка Шаихов М.Р.	
	Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору Химический	постоянно	Участок обрубки фасонного литья. Обрубка линеек.	Начальник участка Шаихов М.Р.	
Фасоннолитейный цех (№17)/Участок обрубки фасонного литья. Обрубка оправок.						
17.176001А: Обрубки (занятый на обработке литья наждаком и вручную) 2 разряда	Разработка и контроль соблюдения режимов труда и отдыха	Улучшение условий труда по фактору Тяжесть трудового процесса	постоянно	Участок обрубки фасонного литья. Обрубка линеек.	Начальник участка Шаихов М.Р.	
	Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору Шум	постоянно	Участок обрубки фасонного литья. Обрубка линеек.	Начальник участка Шаихов М.Р.	
	Аэрозоли ПФД: Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору: Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	постоянно	Участок обрубки фасонного литья. Обрубка линеек.	Начальник участка Шаихов М.Р.	
	Разработка и контроль соблюдения режимов труда и отдыха	Улучшение условий труда по фактору: Вибрация локальная	постоянно	Участок обрубки фасонного литья. Обрубка линеек.	Начальник участка Шаихов М.Р.	
	Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору Химический	постоянно	Участок обрубки фасонного литья. Обрубка линеек.	Начальник участка Шаихов М.Р.	
	Разработка и контроль соблюдения режимов труда и отдыха	Улучшение условий труда по фактору Тяжесть трудового процесса	постоянно	Участок обрубки фасонного литья. Обрубка линеек.	Начальник участка Шаихов М.Р.	

17.176002А: Обрубщик (занятый на обработке литья наждаком и вручную) 2 разряда	Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору Шум	постоянно	Участок обрубки фасонного литья. Обрубка линеек.	Начальник участка Шаихов М.Р.	
	Аэрозоли ПФД: Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору: Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	постоянно	Участок обрубки фасонного литья. Обрубка линеек.	Начальник участка Шаихов М.Р.	
	Разработка и контроль соблюдения режимов труда и отдыха	Улучшение условий труда по фактору: Вибрация локальная	постоянно	Участок обрубки фасонного литья. Обрубка линеек.	Начальник участка Шаихов М.Р.	
	Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору Химический	постоянно	Участок обрубки фасонного литья. Обрубка линеек.	Начальник участка Шаихов М.Р.	
17.176003А: Обрубщик (занятый на обработке литья наждаком и вручную) 2 разряда	Разработка и контроль соблюдения режимов труда и отдыха	Улучшение условий труда по фактору Тяжесть трудового процесса	постоянно	Участок обрубки фасонного литья. Обрубка линеек.	Начальник участка Шаихов М.Р.	
	Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору Шум	постоянно	Участок обрубки фасонного литья. Обрубка линеек.	Начальник участка Шаихов М.Р.	
	Аэрозоли ПФД: Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору: Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	постоянно	Участок обрубки фасонного литья. Обрубка линеек.	Начальник участка Шаихов М.Р.	
	Разработка и контроль соблюдения режимов труда и отдыха	Улучшение условий труда по фактору: Вибрация локальная	постоянно	Участок обрубки фасонного литья. Обрубка линеек.	Начальник участка Шаихов М.Р.	
	Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору Химический	постоянно	Участок обрубки фасонного литья. Обрубка линеек.	Начальник участка Шаихов М.Р.	
1	2	3	4	5		6

17.176004А: Обрубщик (занятый на обработке литья наждаком и вручную) 2 разряда	Разработка и контроль соблюдения режимов труда и отдыха	Улучшение условий труда по фактору Тяжесть трудового процесса	постоянно	Участок обрубки фасонного литья. Обрубка линеек.	Начальник участка Шаихов М.Р.	
	Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору Шум	постоянно	Участок обрубки фасонного литья. Обрубка линеек.	Начальник участка Шаихов М.Р.	
	Аэрозоли ПФД: Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору: Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	постоянно	Участок обрубки фасонного литья. Обрубка линеек.	Начальник участка Шаихов М.Р.	
	Разработка и контроль соблюдения режимов труда и отдыха	Улучшение условий труда по фактору: Вибрация локальная	постоянно	Участок обрубки фасонного литья. Обрубка линеек.	Начальник участка Шаихов М.Р.	
	Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору Химический	постоянно	Участок обрубки фасонного литья. Обрубка линеек.	Начальник участка Шаихов М.Р.	
17.176005А: Обрубщик (занятый на обработке литья наждаком и вручную) 2 разряда	Разработка и контроль соблюдения режимов труда и отдыха	Улучшение условий труда по фактору Тяжесть трудового процесса	постоянно	Участок обрубки фасонного литья. Обрубка линеек.	Начальник участка Шаихов М.Р.	
	Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору Шум	постоянно	Участок обрубки фасонного литья. Обрубка линеек.	Начальник участка Шаихов М.Р.	
	Аэрозоли ПФД: Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору: Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	постоянно	Участок обрубки фасонного литья. Обрубка линеек.	Начальник участка Шаихов М.Р.	
	Разработка и контроль соблюдения режимов труда и отдыха	Улучшение условий труда по фактору: Вибрация локальная	постоянно	Участок обрубки фасонного литья. Обрубка линеек.	Начальник участка Шаихов М.Р.	

	Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору Химический	постоянно	Участок обрубки фасонного литья. Обрубка линеек.	Начальник участка Шаихов М.Р.	
Фасоннолитейный цех (№17)/Участок обрубки фасонного литья. Обрубка фасона.						
17.176009А: Обрубщик (занятый на обработке литья наждаком и вручную) 5 разряда	Разработка и контроль соблюдения режимов труда и отдыха	Улучшение условий труда по фактору Тяжесть трудового процесса	постоянно	Участок обрубки фасонного литья. Обрубка фасона.	Начальник участка Шаихов М.Р.	
	Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору Шум	постоянно	Участок обрубки фасонного литья. Обрубка фасона.	Начальник участка Шаихов М.Р.	
	Аэрозоли ПФД: Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору: Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	постоянно	Участок обрубки фасонного литья. Обрубка фасона.	Начальник участка Шаихов М.Р.	
	Разработка и контроль соблюдения режимов труда и отдыха	Улучшение условий труда по фактору: Вибрация локальная	постоянно	Участок обрубки фасонного литья. Обрубка фасона.	Начальник участка Шаихов М.Р.	
	Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору Химический	постоянно	Участок обрубки фасонного литья. Обрубка фасона.	Начальник участка Шаихов М.Р.	
17.176013А: Обрубщик (занятый на обработке литья наждаком и вручную) 5 разряда	Разработка и контроль соблюдения режимов труда и отдыха	Улучшение условий труда по фактору Тяжесть трудового процесса	постоянно	Участок обрубки фасонного литья. Обрубка фасона.	Начальник участка Шаихов М.Р.	
	Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору Шум	постоянно	Участок обрубки фасонного литья. Обрубка фасона.	Начальник участка Шаихов М.Р.	
	Аэрозоли ПФД: Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору: Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	постоянно	Участок обрубки фасонного литья. Обрубка фасона.	Начальник участка Шаихов М.Р.	

	Разработка и контроль соблюдения режимов труда и отдыха	Улучшение условий труда по фактору: Вибрация локальная	постоянно	Участок обрубки фасонного литья. Обрубка фасона.	Начальник участка Шаихов М.Р.	
	Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору Химический	постоянно	Участок обрубки фасонного литья. Обрубка фасона.	Начальник участка Шаихов М.Р.	
17.176021А: Обрубки (занятый на обработке литья наждаком и вручную) 5 разряда	Разработка и контроль соблюдения режимов труда и отдыха	Улучшение условий труда по фактору Тяжесть трудового процесса	постоянно	Участок обрубки фасонного литья. Обрубка фасона.	Начальник участка Шаихов М.Р.	
	Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору Шум	постоянно	Участок обрубки фасонного литья. Обрубка фасона.	Начальник участка Шаихов М.Р.	
	Аэрозоли ПФД: Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору: Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	постоянно	Участок обрубки фасонного литья. Обрубка фасона.	Начальник участка Шаихов М.Р.	
	Разработка и контроль соблюдения режимов труда и отдыха	Улучшение условий труда по фактору: Вибрация локальная	постоянно	Участок обрубки фасонного литья. Обрубка фасона.	Начальник участка Шаихов М.Р.	
	Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору Химический	постоянно	Участок обрубки фасонного литья. Обрубка фасона.	Начальник участка Шаихов М.Р.	
1	2	3	4	5		6
	Разработка и контроль соблюдения режимов труда и отдыха	Улучшение условий труда по фактору Тяжесть трудового процесса	постоянно	Участок обрубки фасонного литья. Обрубка фасона.	Начальник участка Шаихов М.Р.	
	Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору Шум	постоянно	Участок обрубки фасонного литья. Обрубка фасона.	Начальник участка Шаихов М.Р.	

17.176022А: Обрубщик (занятый на обработке литья наждаком и вручную) 5 разряда	Аэрозоли ПФД: Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору: Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	постоянно	Участок обрубки фасонного литья. Обрубка фасона.	Начальник участка Шаихов М.Р.	
	Разработка и контроль соблюдения режимов труда и отдыха	Улучшение условий труда по фактору: Вибрация локальная	постоянно	Участок обрубки фасонного литья. Обрубка фасона.	Начальник участка Шаихов М.Р.	
	Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору Химический	постоянно	Участок обрубки фасонного литья. Обрубка фасона.	Начальник участка Шаихов М.Р.	
17.176034А: Обрубщик (занятый на обработке литья наждаком и вручную) 5 разряда	Разработка и контроль соблюдения режимов труда и отдыха	Улучшение условий труда по фактору Тяжесть трудового процесса	постоянно	Участок обрубки фасонного литья. Обрубка фасона.	Начальник участка Шаихов М.Р.	
	Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору Шум	постоянно	Участок обрубки фасонного литья. Обрубка фасона.	Начальник участка Шаихов М.Р.	
	Аэрозоли ПФД: Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору: Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	постоянно	Участок обрубки фасонного литья. Обрубка фасона.	Начальник участка Шаихов М.Р.	
	Разработка и контроль соблюдения режимов труда и отдыха	Улучшение условий труда по фактору: Вибрация локальная	постоянно	Участок обрубки фасонного литья. Обрубка фасона.	Начальник участка Шаихов М.Р.	
	Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору Химический	постоянно	Участок обрубки фасонного литья. Обрубка фасона.	Начальник участка Шаихов М.Р.	
	Разработка и контроль соблюдения режимов труда и отдыха	Улучшение условий труда по фактору Тяжесть трудового процесса	постоянно	Участок обрубки фасонного литья. Обрубка фасона.	Начальник участка Шаихов М.Р.	

17.176041А: Обрубщик (занятый на обработке литья наждаком и вручную) 5 разряда	Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору Шум	постоянно	Участок обрубки фасонного литья. Обрубка фасона.	Начальник участка Шаихов М.Р.	
	Аэрозоли ПФД: Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору: Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	постоянно	Участок обрубки фасонного литья. Обрубка фасона.	Начальник участка Шаихов М.Р.	
	Разработка и контроль соблюдения режимов труда и отдыха	Улучшение условий труда по фактору: Вибрация локальная	постоянно	Участок обрубки фасонного литья. Обрубка фасона.	Начальник участка Шаихов М.Р.	
	Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору Химический	постоянно	Участок обрубки фасонного литья. Обрубка фасона.	Начальник участка Шаихов М.Р.	
17.176043А: Обрубщик (занятый на обработке литья наждаком и вручную) 5 разряда	Разработка и контроль соблюдения режимов труда и отдыха	Улучшение условий труда по фактору Тяжесть трудового процесса	постоянно	Участок обрубки фасонного литья. Обрубка фасона.	Начальник участка Шаихов М.Р.	
	Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору Шум	постоянно	Участок обрубки фасонного литья. Обрубка фасона.	Начальник участка Шаихов М.Р.	
	Аэрозоли ПФД: Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору: Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	постоянно	Участок обрубки фасонного литья. Обрубка фасона.	Начальник участка Шаихов М.Р.	
	Разработка и контроль соблюдения режимов труда и отдыха	Улучшение условий труда по фактору: Вибрация локальная	постоянно	Участок обрубки фасонного литья. Обрубка фасона.	Начальник участка Шаихов М.Р.	
	Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору Химический	постоянно	Участок обрубки фасонного литья. Обрубка фасона.	Начальник участка Шаихов М.Р.	

17.176044А: Обрубщик (занятый на обработке литья наждаком и вручную) 5 разряда	Разработка и контроль соблюдения режимов труда и отдыха	Улучшение условий труда по фактору Тяжесть трудового процесса	постоянно	Участок обрубки фасонного литья. Обрубка фасона.	Начальник участка Шаихов М.Р.	
	Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору Шум	постоянно	Участок обрубки фасонного литья. Обрубка фасона.	Начальник участка Шаихов М.Р.	
	Аэрозоли ПФД: Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору: Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	постоянно	Участок обрубки фасонного литья. Обрубка фасона.	Начальник участка Шаихов М.Р.	
	Разработка и контроль соблюдения режимов труда и отдыха	Улучшение условий труда по фактору: Вибрация локальная	постоянно	Участок обрубки фасонного литья. Обрубка фасона.	Начальник участка Шаихов М.Р.	
	Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору Химический	постоянно	Участок обрубки фасонного литья. Обрубка фасона.	Начальник участка Шаихов М.Р.	
1	2	3	4	5		6
17.176045А: Обрубщик (занятый на обработке литья наждаком и вручную) 5 разряда	Разработка и контроль соблюдения режимов труда и отдыха	Улучшение условий труда по фактору Тяжесть трудового процесса	постоянно	Участок обрубки фасонного литья. Обрубка фасона.	Начальник участка Шаихов М.Р.	
	Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору Шум	постоянно	Участок обрубки фасонного литья. Обрубка фасона.	Начальник участка Шаихов М.Р.	
	Аэрозоли ПФД: Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору: Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	постоянно	Участок обрубки фасонного литья. Обрубка фасона.	Начальник участка Шаихов М.Р.	
	Разработка и контроль соблюдения режимов труда и отдыха	Улучшение условий труда по фактору: Вибрация локальная	постоянно	Участок обрубки фасонного литья. Обрубка фасона.	Начальник участка Шаихов М.Р.	

	Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору Химический	постоянно	Участок обрубки фасонного литья. Обрубка фасона.	Начальник участка Шаихов М.Р.	
17.176046А: Обрубщик (занятый на обработке литья наждаком и вручную) 5 разряда	Разработка и контроль соблюдения режимов труда и отдыха	Улучшение условий труда по фактору Тяжесть трудового процесса	постоянно	Участок обрубки фасонного литья. Обрубка фасона.	Начальник участка Шаихов М.Р.	
	Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору Шум	постоянно	Участок обрубки фасонного литья. Обрубка фасона.	Начальник участка Шаихов М.Р.	
	Аэрозоли ПФД: Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору: Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	постоянно	Участок обрубки фасонного литья. Обрубка фасона.	Начальник участка Шаихов М.Р.	
	Разработка и контроль соблюдения режимов труда и отдыха	Улучшение условий труда по фактору: Вибрация локальная	постоянно	Участок обрубки фасонного литья. Обрубка фасона.	Начальник участка Шаихов М.Р.	
	Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору Химический	постоянно	Участок обрубки фасонного литья. Обрубка фасона.	Начальник участка Шаихов М.Р.	
Фасоннолитейный цех (№17)/Участок подготовки и комплектации производства.						
17.950501: Начальник участка	Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору Шум	постоянно	Участок подготовки и комплектации производства.	Начальник участка Муханов Н.А.	
	Аэрозоли ПФД: Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору: Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	постоянно	Участок подготовки и комплектации производства.	Начальник участка Муханов Н.А.	
	Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору Химический	постоянно	Участок подготовки и комплектации производства.	Начальник участка Муханов Н.А.	

Фасоннолитейный цех (№17)/Участок подготовки и комплектации производства.Плавильный участок, формовочно-заливочный, землеприготовительный и стартовой производственный участки						
17.950008: Бригадир на участках основного производства 6 разряда	Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору Шум	постоянно	Участок подготовки и комплектации производства.	Начальник участка Муханов Н.А.	
	Аэрозоли ПФД: Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору: Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	постоянно	Участок подготовки и комплектации производства.	Начальник участка Муханов Н.А.	
	Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору Химический	постоянно	Участок подготовки и комплектации производства.	Начальник участка Муханов Н.А.	
Фасоннолитейный цех (№17)/Участок подготовки и комплектации производства.Хозяйственное обслуживание цеха.						
17.185026: Подсобный рабочий 1 разряда	Разработка и контроль соблюдения режимов труда и отдыха.	Улучшение условий труда по фактору Тяжесть трудового процесса	постоянно	Участок подготовки и комплектации производства.	Начальник участка Муханов Н.А.	
	Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору Шум	постоянно	Участок подготовки и комплектации производства.	Начальник участка Муханов Н.А.	
	Аэрозоли ПФД: Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору: Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	постоянно	Участок подготовки и комплектации производства.	Начальник участка Муханов Н.А.	
17.950001: Бригадир на участках основного производства 4 разряда	Разработка и контроль соблюдения режимов труда и отдыха.	Улучшение условий труда по фактору Тяжесть трудового процесса	постоянно	Участок подготовки и комплектации производства.	Начальник участка Муханов Н.А.	
	Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору Шум	постоянно	Участок подготовки и комплектации производства.	Начальник участка Муханов Н.А.	

принадлежность к разряду	Аэрозоли ПФД: Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору: Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	постоянно	Участок подготовки и комплектации производства.	Начальник участка Муханов Н.А.	
	Фасоннолитейный цех (№17)/Участок сбыта готовой продукции.					
1	2	3	4	5		6
17.900033: Приемосдатчик груза и багажа 3 разряда	Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору Шум	постоянно	Производственный участок термической обработки и обрубки литья.	Начальник участка Шаихов М.Р.	
	Аэрозоли ПФД: Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору: Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	постоянно	Производственный участок термической обработки и обрубки литья.	Начальник участка Шаихов М.Р.	
	Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору Химический	постоянно	Производственный участок термической обработки и обрубки литья.	Начальник участка Шаихов М.Р.	
17.900036: Сортировщик отливок 2 разряда	Разработка и контроль соблюдения режимов труда и отдыха.	Улучшение условий труда по фактору Тяжесть трудового процесса	постоянно	Производственный участок термической обработки и обрубки литья.	Начальник участка Шаихов М.Р.	
	Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору Шум	постоянно	Производственный участок термической обработки и обрубки литья.	Начальник участка Шаихов М.Р.	
	Аэрозоли ПФД: Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору: Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	постоянно	Производственный участок термической обработки и обрубки литья.	Начальник участка Шаихов М.Р.	

	Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору Химический	постоянно	Производственный участок термической обработки и обрубки литья.	Начальник участка Шаихов М.Р.	
Фасоннолитейный цех (№17)/Участок термической обработки литья. Термическая обработка.						
17.600034: Термист 6 разряда	Разработка и контроль соблюдения режимов труда и отдыха. Выдача работникам воды питьевой для горячих участков, контроль соблюдения питьевого режима	Улучшение условий труда по фактору Микроклимат	постоянно	Производственный участок термической обработки и обрубки литья.	Начальник участка Шаихов М.Р.	
	Разработка и контроль соблюдения режимов труда и отдыха.	Улучшение условий труда по фактору Тяжесть трудового процесса	постоянно	Производственный участок термической обработки и обрубки литья.	Начальник участка Шаихов М.Р.	
	Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору Шум	постоянно	Производственный участок термической обработки и обрубки литья.	Начальник участка Шаихов М.Р.	
	Аэрозоли ПФД: Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору: Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	постоянно	Производственный участок термической обработки и обрубки литья.	Начальник участка Шаихов М.Р.	
	Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору Химический	постоянно	Производственный участок термической обработки и обрубки литья.	Начальник участка Шаихов М.Р.	
	Разработка и контроль соблюдения режимов труда и отдыха. Выдача работникам воды питьевой для горячих участков, контроль соблюдения питьевого режима	Улучшение условий труда по фактору Микроклимат	постоянно	Производственный участок термической обработки и обрубки литья.	Начальник участка Шаихов М.Р.	

17.600035: Термист 5 разряда	Разработка и контроль соблюдения режимов труда и отдыха.	Улучшение условий труда по фактору Тяжесть трудового процесса	постоянно	Производственный участок термической обработки и обрубки литья.	Начальник участка Шаихов М.Р.	
	Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору Шум	постоянно	Производственный участок термической обработки и обрубки литья.	Начальник участка Шаихов М.Р.	
	Аэрозоли ПФД: Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору: Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	постоянно	Производственный участок термической обработки и обрубки литья.	Начальник участка Шаихов М.Р.	
	Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору Химический	постоянно	Производственный участок термической обработки и обрубки литья.	Начальник участка Шаихов М.Р.	
Фасоннолитейный цех (№17)/Участок цветного литья.						
17.179004: Плавильщик металла и сплавов (бригадир неосвобожденный) 4 разряда	Разработка и контроль соблюдения режимов труда и отдыха. Выдача работникам воды питьевой для горячих участков, контроль соблюдения питьевого режима	Улучшение условий труда по фактору Микроклимат	постоянно	Плавильный участок	Начальник участка Климов А.В.	
	Разработка и контроль соблюдения режимов труда и отдыха.	Улучшение условий труда по фактору Тяжесть трудового процесса	постоянно	Плавильный участок	Начальник участка Климов А.В.	
	Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору Шум	постоянно	Плавильный участок	Начальник участка Климов А.В.	
	Аэрозоли ПФД: Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору: Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	постоянно	Плавильный участок	Начальник участка Климов А.В.	

	Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору Химический	постоянно	Плавильный участок	Начальник участка Климов А.В.	
Фасоннолитейный цех (№17)/Участок цехового технического контроля.						
17.970002А: Контролер в литейном производстве (занятый на участке обрубки литья) 4 разряда	Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору Шум	постоянно	Участок цехового технического контроля.	Начальник участка Падина И.Г.	
	Аэрозоли ПФД: Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору: Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	постоянно	Участок цехового технического контроля.	Начальник участка Падина И.Г.	
	Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору Химический	постоянно	Участок цехового технического контроля.	Начальник участка Падина И.Г.	
1	2	3	4	5		6
17.970004А: Контролер в литейном производстве (занятый на участке обрубки литья) 4 разряда	Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору Шум	постоянно	Участок цехового технического контроля.	Начальник участка Падина И.Г.	
	Аэрозоли ПФД: Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору: Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	постоянно	Участок цехового технического контроля.	Начальник участка Падина И.Г.	
	Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору Химический	постоянно	Участок цехового технического контроля.	Начальник участка Падина И.Г.	
	Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору Шум	постоянно	Участок цехового технического контроля.	Начальник участка Падина И.Г.	

17.172022: Выбивальщик отливков 3 разряда	Разработка и контроль соблюдения режимов труда и отдыха.	Улучшение условий труда по фактору Тяжесть трудового процесса	постоянно	Формовочно-заливочный производственный участок.	Старший мастер участка Иванов Д.А.	
	Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору Шум	постоянно	Формовочно-заливочный производственный участок.	Старший мастер участка Иванов Д.А.	
	Аэрозоли ПФД: Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору: Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	постоянно	Формовочно-заливочный производственный участок.	Старший мастер участка Иванов Д.А.	
	Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору Химический	постоянно	Формовочно-заливочный производственный участок.	Старший мастер участка Иванов Д.А.	
17.172501: Старший мастер участка	Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору Шум	постоянно	Формовочно-заливочный производственный участок.	Старший мастер участка Иванов Д.А.	
	Аэрозоли ПФД: Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору: Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	постоянно	Формовочно-заливочный производственный участок.	Старший мастер участка Иванов Д.А.	
	Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору Химический	постоянно	Формовочно-заливочный производственный участок.	Старший мастер участка Иванов Д.А.	
	Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору Шум	постоянно	Формовочно-заливочный производственный участок.	Старший мастер участка Иванов Д.А.	

	Аэрозоли ПФД: Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору: Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	постоянно	Формовочно-заливочный производственный участок.	Старший мастер участка Иванов Д.А.	
17.172502: Мастер участка	Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору Химический	постоянно	Формовочно-заливочный производственный участок.	Старший мастер участка Иванов Д.А.	
Фасоннолитейный цех (№17)/Формовочно-заливочный производственный участок. Конвейер.						
1	2	3	4	5		6
17.172031: Формовщик машинной формовки 3 разряда	Разработка и контроль соблюдения режимов труда и отдыха. Выдача работникам воды питьевой для горячих участков, контроль соблюдения питьевого режима	Улучшение условий труда по фактору Микроклимат	постоянно	Формовочно-заливочный производственный участок.	Старший мастер участка Иванов Д.А.	
	Разработка и контроль соблюдения режимов труда и отдыха.	Улучшение условий труда по фактору Тяжесть трудового процесса	постоянно	Формовочно-заливочный производственный участок.	Старший мастер участка Иванов Д.А.	
	Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору Шум	постоянно	Формовочно-заливочный производственный участок.	Старший мастер участка Иванов Д.А.	
	Аэрозоли ПФД: Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору: Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	постоянно	Формовочно-заливочный производственный участок.	Старший мастер участка Иванов Д.А.	
	Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору Химический	постоянно	Формовочно-заливочный производственный участок.	Старший мастер участка Иванов Д.А.	
Фасоннолитейный цех (№17)/Формовочно-заливочный производственный участок. Установка ХТС.						
	Разработка и контроль соблюдения режимов труда и отдыха. Выдача работникам воды питьевой для горячих участков, контроль соблюдения питьевого режима	Улучшение условий труда по фактору Микроклимат	постоянно	Формовочно-заливочный производственный участок.	Старший мастер участка Иванов Д.А.	

17.172032: Формовщик машинной формовки 5 разряда	Разработка и контроль соблюдения режимов труда и отдыха.	Улучшение условий труда по фактору Тяжесть трудового процесса	постоянно	Формовочно-заливочный производственный участок.	Старший мастер участка Иванов Д.А.	
	Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору Шум	постоянно	Формовочно-заливочный производственный участок.	Старший мастер участка Иванов Д.А.	
	Аэрозоли ПФД: Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору: Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	постоянно	Формовочно-заливочный производственный участок.	Старший мастер участка Иванов Д.А.	
	Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору Химический	постоянно	Формовочно-заливочный производственный участок.	Старший мастер участка Иванов Д.А.	
Фасоннолитейный цех (№17)/Формовочно-заливочный производственный участок. Формовка инструмента.						
17.172010: Формовщик ручной формовки (участвующий в литье) 4 разряда	Разработка и контроль соблюдения режимов труда и отдыха. Выдача работникам воды питьевой для горячих участков, контроль соблюдения питьевого режима	Улучшение условий труда по фактору Микроклимат	постоянно	Формовочно-заливочный производственный участок.	Старший мастер участка Иванов Д.А.	
	Разработка и контроль соблюдения режимов труда и отдыха.	Улучшение условий труда по фактору Тяжесть трудового процесса	постоянно	Формовочно-заливочный производственный участок.	Старший мастер участка Иванов Д.А.	
	Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору Шум	постоянно	Формовочно-заливочный производственный участок.	Старший мастер участка Иванов Д.А.	
	Аэрозоли ПФД: Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору: Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	постоянно	Формовочно-заливочный производственный участок.	Старший мастер участка Иванов Д.А.	

	Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору Химический	постоянно	Формовочно-заливочный производственный участок.	Старший мастер участка Иванов Д.А.	
17.172011А: Формовщик ручной формовки (участвующий в литье) 4 разряда	Разработка и контроль соблюдения режимов труда и отдыха. Выдача работникам воды питьевой для горячих участков, контроль соблюдения питьевого режима	Улучшение условий труда по фактору Микроклимат	постоянно	Формовочно-заливочный производственный участок.	Старший мастер участка Иванов Д.А.	
	Разработка и контроль соблюдения режимов труда и отдыха.	Улучшение условий труда по фактору Тяжесть трудового процесса	постоянно	Формовочно-заливочный производственный участок.	Старший мастер участка Иванов Д.А.	
	Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору Шум	постоянно	Формовочно-заливочный производственный участок.	Старший мастер участка Иванов Д.А.	
	Аэрозоли ПФД: Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору: Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	постоянно	Формовочно-заливочный производственный участок.	Старший мастер участка Иванов Д.А.	
	Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору Химический	постоянно	Формовочно-заливочный производственный участок.	Старший мастер участка Иванов Д.А.	
17.172012А: Формовщик ручной формовки (участвующий в литье) 4 разряда	Разработка и контроль соблюдения режимов труда и отдыха. Выдача работникам воды питьевой для горячих участков, контроль соблюдения питьевого режима	Улучшение условий труда по фактору Микроклимат	постоянно	Формовочно-заливочный производственный участок.	Старший мастер участка Иванов Д.А.	
	Разработка и контроль соблюдения режимов труда и отдыха.	Улучшение условий труда по фактору Тяжесть трудового процесса	постоянно	Формовочно-заливочный производственный участок.	Старший мастер участка Иванов Д.А.	
	Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору Шум	постоянно	Формовочно-заливочный производственный участок.	Старший мастер участка Иванов Д.А.	

разряда	Аэрозоли ПФД: Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору: Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	постоянно	Формовочно-заливочный производственный участок.	Старший мастер участка Иванов Д.А.	
	Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору Химический	постоянно	Формовочно-заливочный производственный участок.	Старший мастер участка Иванов Д.А.	
1	2	3	4	5		6
17.172013А: Формовщик ручной формовки (участвующий в литье) 4 разряда	Разработка и контроль соблюдения режимов труда и отдыха. Выдача работникам воды питьевой для горячих участков, контроль соблюдения питьевого режима	Улучшение условий труда по фактору Микроклимат	постоянно	Формовочно-заливочный производственный участок.	Старший мастер участка Иванов Д.А.	
	Разработка и контроль соблюдения режимов труда и отдыха.	Улучшение условий труда по фактору Тяжесть трудового процесса	постоянно	Формовочно-заливочный производственный участок.	Старший мастер участка Иванов Д.А.	
	Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору Шум	постоянно	Формовочно-заливочный производственный участок.	Старший мастер участка Иванов Д.А.	
	Аэрозоли ПФД: Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору: Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	постоянно	Формовочно-заливочный производственный участок.	Старший мастер участка Иванов Д.А.	
	Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору Химический	постоянно	Формовочно-заливочный производственный участок.	Старший мастер участка Иванов Д.А.	
Фасоннолитный цех (№17)/Формовочно-заливочный производственный участок. Формовка фасона.						
	Разработка и контроль соблюдения режимов труда и отдыха.	Улучшение условий труда по фактору Тяжесть трудового процесса	постоянно	Формовочно-заливочный производственный участок.	Старший мастер участка Иванов Д.А.	

17.172001А: Формовщик ручной формовки 5 разряда	Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору Шум	постоянно	Формовочно-заливочный производственный участок.	Старший мастер участка Иванов Д.А.	
	Аэрозоли ПФД: Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору: Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	постоянно	Формовочно-заливочный производственный участок.	Старший мастер участка Иванов Д.А.	
	Разработка и контроль соблюдения режимов труда и отдыха. Приобретение ручных формовок с меньшей локальной вибрацией для работника	Улучшение условий труда по фактору: Вибрация локальная	31.10.2023	Формовочно-заливочный производственный участок.	Старший мастер участка Иванов Д.А.	
	Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору Химический	постоянно	Формовочно-заливочный производственный участок.	Старший мастер участка Иванов Д.А.	
17.172002А: Формовщик ручной формовки 5 разряда	Разработка и контроль соблюдения режимов труда и отдыха.	Улучшение условий труда по фактору Тяжесть трудового процесса	постоянно	Формовочно-заливочный производственный участок.	Старший мастер участка Иванов Д.А.	
	Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору Шум	постоянно	Формовочно-заливочный производственный участок.	Старший мастер участка Иванов Д.А.	
	Аэрозоли ПФД: Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору: Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	постоянно	Формовочно-заливочный производственный участок.	Старший мастер участка Иванов Д.А.	
	Разработка и контроль соблюдения режимов труда и отдыха. Приобретение ручных формовок с меньшей локальной вибрацией для работника	Улучшение условий труда по фактору: Вибрация локальная	31.10.2023	Формовочно-заливочный производственный участок.	Старший мастер участка Иванов Д.А.	
	Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору Химический	постоянно	Формовочно-заливочный производственный участок.	Старший мастер участка Иванов Д.А.	

17.172003А: Формовщик ручной формовки 5 разряда	Разработка и контроль соблюдения режимов труда и отдыха.	Улучшение условий труда по фактору Тяжесть трудового процесса	постоянно	Формовочно-заливочный производственный участок.	Старший мастер участка Иванов Д.А.	
	Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору Шум	постоянно	Формовочно-заливочный производственный участок.	Старший мастер участка Иванов Д.А.	
	Аэрозоли ПФД: Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору: Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	постоянно	Формовочно-заливочный производственный участок.	Старший мастер участка Иванов Д.А.	
	Разработка и контроль соблюдения режимов труда и отдыха. Приобретение ручных формовок с меньшей локальной вибрацией для работника	Улучшение условий труда по фактору: Вибрация локальная	31.10.2023	Формовочно-заливочный производственный участок.	Старший мастер участка Иванов Д.А.	
	Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору Химический	постоянно	Формовочно-заливочный производственный участок.	Старший мастер участка Иванов Д.А.	
17.172004А: Формовщик ручной формовки 5 разряда	Разработка и контроль соблюдения режимов труда и отдыха.	Улучшение условий труда по фактору Тяжесть трудового процесса	постоянно	Формовочно-заливочный производственный участок.	Старший мастер участка Иванов Д.А.	
	Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору Шум	постоянно	Формовочно-заливочный производственный участок.	Старший мастер участка Иванов Д.А.	
	Аэрозоли ПФД: Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору: Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	постоянно	Формовочно-заливочный производственный участок.	Старший мастер участка Иванов Д.А.	
	Разработка и контроль соблюдения режимов труда и отдыха. Приобретение ручных формовок с меньшей локальной вибрацией для работника	Улучшение условий труда по фактору: Вибрация локальная	31.10.2023	Формовочно-заливочный производственный участок.	Старший мастер участка Иванов Д.А.	

	Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору Химический	постоянно	Формовочно-заливочный производственный участок.	Старший мастер участка Иванов Д.А.	
1	2	3	4	5		6
17.172005А: Формовщик ручной формовки 5 разряда	Разработка и контроль соблюдения режимов труда и отдыха.	Улучшение условий труда по фактору Тяжесть трудового процесса	постоянно	Формовочно-заливочный производственный участок.	Старший мастер участка Иванов Д.А.	
	Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору Шум	постоянно	Формовочно-заливочный производственный участок.	Старший мастер участка Иванов Д.А.	
	Аэрозоли ПФД: Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору: Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	постоянно	Формовочно-заливочный производственный участок.	Старший мастер участка Иванов Д.А.	
	Разработка и контроль соблюдения режимов труда и отдыха. Приобретение ручных формовок с меньшей локальной вибрацией для работника	Улучшение условий труда по фактору: Вибрация локальная	31.10.2023	Формовочно-заливочный производственный участок.	Старший мастер участка Иванов Д.А.	
	Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору Химический	постоянно	Формовочно-заливочный производственный участок.	Старший мастер участка Иванов Д.А.	
Фасоннолитейный цех (№17)/Формовочно-заливочный производственный участок. Формовочные машины 233, 235, 254м, 22113.						
17.172014: Формовщик машинной формовки 5 разряда	Разработка и контроль соблюдения режимов труда и отдыха. Выдача работникам воды питьевой для горячих участков, контроль соблюдения питьевого режима	Улучшение условий труда по фактору Микроклимат	постоянно	Формовочно-заливочный производственный участок.	Старший мастер участка Иванов Д.А.	
	Разработка и контроль соблюдения режимов труда и отдыха.	Улучшение условий труда по фактору Тяжесть трудового процесса	постоянно	Формовочно-заливочный производственный участок.	Старший мастер участка Иванов Д.А.	
	Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору Шум	постоянно	Формовочно-заливочный производственный участок.	Старший мастер участка Иванов Д.А.	

	Аэрозоли ПФД: Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору: Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	постоянно	Формовочно-заливочный производственный участок.	Старший мастер участка Иванов Д.А.	
	Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору Химический	постоянно	Формовочно-заливочный производственный участок.	Старший мастер участка Иванов Д.А.	
17.172015А: Формовщик машинной формовки 5 разряда	Разработка и контроль соблюдения режимов труда и отдыха. Выдача работникам воды питьевой для горячих участков, контроль соблюдения питьевого режима	Улучшение условий труда по фактору Микроклимат	постоянно	Формовочно-заливочный производственный участок.	Старший мастер участка Иванов Д.А.	
	Разработка и контроль соблюдения режимов труда и отдыха.	Улучшение условий труда по фактору Тяжесть трудового процесса	постоянно	Формовочно-заливочный производственный участок.	Старший мастер участка Иванов Д.А.	
	Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору Шум	постоянно	Формовочно-заливочный производственный участок.	Старший мастер участка Иванов Д.А.	
	Аэрозоли ПФД: Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору: Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	постоянно	Формовочно-заливочный производственный участок.	Старший мастер участка Иванов Д.А.	
	Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору Химический	постоянно	Формовочно-заливочный производственный участок.	Старший мастер участка Иванов Д.А.	
	Разработка и контроль соблюдения режимов труда и отдыха. Выдача работникам воды питьевой для горячих участков, контроль соблюдения питьевого режима	Улучшение условий труда по фактору Микроклимат	постоянно	Формовочно-заливочный производственный участок.	Старший мастер участка Иванов Д.А.	

17.172016А: Формовщик машинной формовки 5 разряда	Разработка и контроль соблюдения режимов труда и отдыха.	Улучшение условий труда по фактору Тяжесть трудового процесса	постоянно	Формовочно- заливочный производственный участок.	Старший мастер участка Иванов Д.А.	
	Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору Шум	постоянно	Формовочно- заливочный производственный участок.	Старший мастер участка Иванов Д.А.	
	Аэрозоли ПФД: Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору: Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	постоянно	Формовочно- заливочный производственный участок.	Старший мастер участка Иванов Д.А.	
	Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору Химический	постоянно	Формовочно- заливочный производственный участок.	Старший мастер участка Иванов Д.А.	
17.172017: Формовщик машинной формовки 3 разряда	Разработка и контроль соблюдения режимов труда и отдыха. Выдача работникам воды питьевой для горячих участков, контроль соблюдения питьевого режима	Улучшение условий труда по фактору Микроклимат	постоянно	Формовочно- заливочный производственный участок.	Старший мастер участка Иванов Д.А.	
	Разработка и контроль соблюдения режимов труда и отдыха.	Улучшение условий труда по фактору Тяжесть трудового процесса	постоянно	Формовочно- заливочный производственный участок.	Старший мастер участка Иванов Д.А.	
	Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору Шум	постоянно	Формовочно- заливочный производственный участок.	Старший мастер участка Иванов Д.А.	
	Аэрозоли ПФД: Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору: Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	постоянно	Формовочно- заливочный производственный участок.	Старший мастер участка Иванов Д.А.	
	Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору Химический	постоянно	Формовочно- заливочный производственный участок.	Старший мастер участка Иванов Д.А.	

Фасоннолитейный цех (№17)/Участок сбыта готовой продукции.						
1	2	3	4	5		6
17.900032: Бригадир по перемещению сырья, полуфабрикатов и готовой продукции в процессе производства 5 разряда	Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору Шум	постоянно	Участок подготовки и комплектации производства.	Начальник участка Муханов Н.А.	
	Аэрозоли ПФД: Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору: Аэрозоли преимущественно фиброгенного действия	постоянно	Участок подготовки и комплектации производства.	Начальник участка Муханов Н.А.	
	Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору Химический	постоянно	Участок подготовки и комплектации производства.	Начальник участка Муханов Н.А.	

Председатель комиссии по специальной оценке условий труда

Начальник цеха №17



Токарев В.В.

13.02.2023

(подпись)

(ФИО)

(дата)

Член комиссии по проведению специальной оценки условий труда



Лопатин М.Ю.

13.02.2023

(подпись)

(ФИО)

(дата)

Заместитель начальника цеха №17 (по производству)

Член комиссии по проведению специальной оценки условий труда



Арестов С.А.

13.02.2023

(подпись)

(ФИО)

(дата)

Специалист по охране труда

Член комиссии по проведению специальной оценки условий труда



Афлитонов М.Э.

13.02.2023

(подпись)

(ФИО)

(дата)

Председатель цехового комитета первичной профсоюзной организации цеха №17

Член комиссии по проведению специальной оценки условий труда



Салтыкова Л.Г.

13.02.2023

(подпись)

(ФИО)

(дата)

Ведущий инженер по организации и нормированию труда

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО УЛУЧШЕНИЮ И ОЗДОРОВЛЕНИЮ УСЛОВИЙ ТРУДА

АО «Первоуральский новотрубный завод»




Цех СНКиМ № 24

№ п/п	Наименование подразделения, рабочего места, № рабочего места	Наименование мероприятия	Назначение мероприятия	Источник финансирования	Ответственный за выполнение мероприятий	Срок выполнения	Службы, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
	2	3	4	5	6	7	8	9
Цех средств неразрушающего контроля и метрологии (№24)/Служба метрологии/Участок по нарезным трубам								
1	24.963502: Начальник участка	Контроль применения СИЗ	Снижение уровня шума	Общепроизводственные расходы (расходы по охране труда и ТБ)	Калугина Е.А.	Постоянно	Цех № 24	Выполнено
Цех средств неразрушающего контроля и метрологии (№24)/Участок наладки, внедрения и планово-предупредительных ремонтов СНК								
2	24.247005: Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 6 разряда	Контроль применения СИЗ	Снижение уровня воздействия химического фактора	Общепроизводственные расходы (расходы по охране труда и ТБ)	Худяков С. В.	Постоянно	Цех № 24	Выполнено
3	24.247005: Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 6 разряда	Рациональная организация режима труда и отдыха	Снижение уровня воздействия фактора тяжесть трудового процесса		Худяков С. В.	Постоянно	Цех № 24	Выполнено
Цех средств неразрушающего контроля и метрологии (№24)/Участок наладки, внедрения и планово-предупредительных ремонтов СНК								
4	24.247002А: Слесарь по контрольно-измерительным приборам и	Контроль применения СИЗ	Снижение уровня воздействия химического	Общепроизводственные расходы (расходы по охране труда и	Худяков С. В.	Постоянно	Цех № 24	Выполнено

	автоматике 5 разряда		фактора	ТБ)				
5	24.247002А: Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике 5 разряда	Рациональная организация режима труда и отдыха	Снижение уровня воздействия фактора тяжести трудового процесса		Худяков С. В.	Постоянно	Цех № 24	Выполнено

Председатель комиссии

Члены комиссии


 _____ К.Г.Зыков
 03.03.2023

 _____ Р.Р. Гумеров

 _____ И.В. Растегаев

 _____ Л.В. Шульгина

УТВЕРЖДАЮ

Начальник службы

Д.В. Халдин

« 04 » июля 2022 г.

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ

по улучшению и оздоровлению условий труда в службе отгрузки готовой продукции и полуфабрикатов «Железный Озон 32» (№ 27)
(по результатам специальной оценки условий труда)

№, п/п	Участок, рабочее место	Наименование мероприятия	Назначение мероприятия	Источник финансирования	Ответственный за выполнение мероприятия	Срок выполнения	Службы, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	Участок подачи заготовки в цехи: - стропальщик.	Замена лестниц на ж/д эстакаде на лестницы в соответствии с ГОСТ	Организация рабочего места	Бюджет цеха	Сорокин П.В.	2023	Внешняя организация	
2	Участок подачи заготовки в цехи: - стропальщик.	Замена переходных мостиков на ж/д эстакаде	Организация рабочего места	Бюджет цеха	Сорокин П.В.	2023	Внешняя организация	
3	Участок подачи заготовки в цехи: - диспетчер.	Установить дополнительное освещение рабочего места	Организация рабочего места	Бюджет	Рябов П.В.	2022	Внутренние	

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО УЛУЧШЕНИЮ И ОЗДОРОВЛЕНИЮ УСЛОВИЙ ТРУДА

АО «Первоуральский новотрубный завод»

Цех № 33

№ п/п	Наименование подразделения, рабочего места, № рабочего места	Наименование мероприятия	Назначение мероприятия	Источник финансирован ия	Ответственны й за выполнение мероприятий	Срок выполнени я	Службы, привлекаем ые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнени и
	2	3	4	5	6	7	8	9
Энергоцех (№33)/Служба по газоснабжению, теплоснабжению, производству сжатого воздуха и защитных атмосфер. Бригада по ремонту и обслуживанию газового, печного и вентиляционного оборудования.								
1	33.760056: Огнеупорщик (занятый на горячих работах) 5 разряда	Применение СИЗ	Снижение уровня шума	Общепроизвод ственные расходы (расходы по охране труда и ТБ)	Кибирев С.В.	Постоянно	Цех № 33	Выполнено
2	33.760056: Огнеупорщик (занятый на горячих работах) 5 разряда	Контроль за исправным состоянием вентиляционны х систем	Снижение уровня воздействия химического фактора	Текущий ремонт зданий и сооружений	Кибирев С.В.	Постоянно	Цех № 33	Выполнено
3	33.760056: Огнеупорщик (занятый на горячих работах) 5 разряда	Применение СИЗ для защиты от повышенных температур	Снижение уровня воздействия фактора микроклимат	Общепроизвод ственные расходы (расходы по охране труда и ТБ)	Кибирев С.В.	Постоянно	Цех № 33	Выполнено
4	33.760056: Огнеупорщик (занятый на горячих работах) 5 разряда	Рациональная организация режима труда и отдыха	Снижение уровня воздействия фактора тяжесть трудового		Кибирев С.В.	Постоянно	Цех № 33	Выполнено

			процесса					
5	33.760059А: Огнеупорщик (занятый на горячих работах - бригадир неосвобожденный) 6 разряда	Применение СИЗ органов слуха	Снижение уровня шума	Общепроизводственные расходы (расходы по охране труда и ТБ)	Кибирев С.В.	Постоянно	Цех № 33	Выполнено
6	33.760059А: Огнеупорщик (занятый на горячих работах - бригадир неосвобожденный) 6 разряда	Контроль за исправным состоянием вентиляционных систем	Снижение уровня воздействия химического фактора	Текущий ремонт зданий и сооружений	Кибирев С.В.	Постоянно	Цех № 33	Выполнено
7	33.760059А: Огнеупорщик (занятый на горячих работах - бригадир неосвобожденный) 6 разряда	Применение СИЗ для защиты от повышенных температур	Снижение уровня воздействия фактора микроклимат	Общепроизводственные расходы (расходы по охране труда и ТБ)	Кибирев С.В.	Постоянно	Цех № 33	Выполнено
8	33.760059А: Огнеупорщик (занятый на горячих работах - бригадир неосвобожденный) 6 разряда	Рациональная организация режима труда и отдыха	Снижение уровня воздействия фактора тяжесть трудового процесса		Кибирев С.В.	Постоянно	Цех № 33	Выполнено
9	33.760060А: Огнеупорщик (занятый на горячих работах - бригадир неосвобожденный) 6 разряда	Применение СИЗ	Снижение уровня шума	Общепроизводственные расходы (расходы по охране труда и ТБ)	Кибирев С.В.	Постоянно	Цех № 33	Выполнено

10	33.760060А: Огнеупорщик (занятый на горячих работах - бригадир неосвобожденный) 6 разряда	Контроль за исправным состоянием вентиляционных систем	Снижение уровня воздействия химического фактора	Текущий ремонт зданий и сооружений	Кибирев С.В.	Постоянно	Цех № 33	Выполнено
11	33.760060А: Огнеупорщик (занятый на горячих работах - бригадир неосвобожденный) 6 разряда	Применение СИЗ для защиты от повышенных температур	Снижение уровня воздействия фактора микроклимат	Общепроизводственные расходы (расходы по охране труда и ТБ)	Кибирев С.В.	Постоянно	Цех № 33	Выполнено
12	33.760060А: Огнеупорщик (занятый на горячих работах - бригадир неосвобожденный) 6 разряда	Рациональная организация режима труда и отдыха	Снижение уровня воздействия фактора тяжесть трудового процесса		Кибирев С.В.	Постоянно	Цех № 33	Выполнено
13	33.760152: Слесарь-ремонтник (металлургического оборудования) 6 разряда	Применение СИЗ	Снижение уровня шума	Общепроизводственные расходы (расходы по охране труда и ТБ)	Кибирев С.В.	Постоянно	Цех № 33	Выполнено
14	33.760152: Слесарь-ремонтник (металлургического оборудования) 6 разряда	Применение СИЗ для защиты от повышенных температур	Снижение уровня воздействия фактора микроклимат	Общепроизводственные расходы (расходы по охране труда и ТБ)	Кибирев С.В.	Постоянно	Цех № 33	Выполнено
15	33.760152: Слесарь-ремонтник (металлургического оборудования) 6 разряда	Рациональная организация режима труда и отдыха	Снижение уровня воздействия фактора тяжесть		Кибирев С.В.	Постоянно	Цех № 33	Выполнено

			трудового процесса					
16	33.760052А: Слесарь-ремонтник (металлургического оборудования) 5 разряда	Применение СИЗ	Снижение уровня шума	Общепроизводственные расходы (расходы по охране труда и ТБ)	Кибирев С.В.	Постоянно	Цех № 33	Выполнено
17	33.760052А: Слесарь-ремонтник (металлургического оборудования) 5 разряда	Контроль за исправным состоянием вентиляционных систем	Снижение уровня воздействия химического фактора	Текущий ремонт зданий и сооружений	Кибирев С.В.	Постоянно	Цех № 33	Выполнено
18	33.760052А: Слесарь-ремонтник (металлургического оборудования) 5 разряда	Применение СИЗ для защиты от повышенных температур	Снижение уровня воздействия фактора микроклимат	Общепроизводственные расходы (расходы по охране труда и ТБ)	Кибирев С.В.	Постоянно	Цех № 33	Выполнено
19	33.760052А: Слесарь-ремонтник (металлургического оборудования) 5 разряда	Рациональная организация режима труда и отдыха	Снижение уровня воздействия фактора тяжесть трудового процесса		Кибирев С.В.	Постоянно	Цех № 33	Выполнено
20	33.760053А: Слесарь-ремонтник (металлургического оборудования) 5 разряда	Применение СИЗ	Снижение уровня шума	Общепроизводственные расходы (расходы по охране труда и ТБ)	Кибирев С.В.	Постоянно	Цех № 33	Выполнено

21	33.760053А: Слесарь-ремонтник (металлургического оборудования) 5 разряда	Контроль за исправным состоянием вентиляционных систем	Снижение уровня воздействия химического фактора	Текущий ремонт зданий и сооружений	Кибирев С.В.	Постоянно	Цех № 33	Выполнено
22	33.760053А: Слесарь-ремонтник (металлургического оборудования) 5 разряда	Применение СИЗ для защиты от повышенных температур	Снижение уровня воздействия фактора микроклимат	Общепроизводственные расходы (расходы по охране труда и ТБ)	Кибирев С.В.	Постоянно	Цех № 33	Выполнено
23	33.760053А: Слесарь-ремонтник (металлургического оборудования) 5 разряда	Рациональная организация режима труда и отдыха	Снижение уровня воздействия фактора тяжесть трудового процесса		Кибирев С.В.	Постоянно	Цех № 33	Выполнено
24	33.760054А: Слесарь-ремонтник (металлургического оборудования) 5 разряда	Применение СИЗ	Снижение уровня шума	Общепроизводственные расходы (расходы по охране труда и ТБ)	Кибирев С.В.	Постоянно	Цех № 33	Выполнено
25	33.760054А: Слесарь-ремонтник (металлургического оборудования) 5 разряда	Контроль за исправным состоянием вентиляционных систем	Снижение уровня воздействия химического фактора	Текущий ремонт зданий и сооружений	Кибирев С.В.	Постоянно	Цех № 33	Выполнено
26	33.760054А: Слесарь-ремонтник (металлургического оборудования) 5 разряда	Применение СИЗ для защиты от повышенных	Снижение уровня воздействия фактора	Общепроизводственные расходы (расходы по	Кибирев С.В.	Постоянно	Цех № 33	Выполнено

		температур	микроклимат	охране труда и ТБ)				
27	33.760054А: Слесарь-ремонтник (металлургического оборудования) 5 разряда	Рациональная организация режима труда и отдыха	Снижение уровня воздействия фактора тяжесть трудового процесса		Кибирев С.В.	Постоянно	Цех № 33	Выполнено
28	33.760055А: Слесарь-ремонтник (металлургического оборудования) 5 разряда	Применение СИЗ	Снижение уровня шума	Общепроизводственные расходы (расходы по охране труда и ТБ)	Кибирев С.В.	Постоянно	Цех № 33	Выполнено
29	33.760055А: Слесарь-ремонтник (металлургического оборудования) 5 разряда	Контроль за исправным состоянием вентиляционных систем	Снижение уровня воздействия химического фактора	Текущий ремонт зданий и сооружений	Кибирев С.В.	Постоянно	Цех № 33	Выполнено
30	33.760055А: Слесарь-ремонтник (металлургического оборудования) 5 разряда	Применение СИЗ для защиты от повышенных температур	Снижение уровня воздействия фактора микроклимат	Общепроизводственные расходы (расходы по охране труда и ТБ)	Кибирев С.В.	Постоянно	Цех № 33	Выполнено
31	33.760055А: Слесарь-ремонтник (металлургического оборудования) 5 разряда	Рациональная организация режима труда и отдыха	Снижение уровня воздействия фактора тяжесть трудового процесса		Кибирев С.В.	Постоянно	Цех № 33	Выполнено


32	33.760056А: Слесарь-ремонтник (металлургического оборудования) 5 разряда	Применение СИЗ	Снижение уровня шума	Общепроизводственные расходы (расходы по охране труда и ТБ)	Кибирев С.В.	Постоянно	Цех № 33	Выполнено
33	33.760056А: Слесарь-ремонтник (металлургического оборудования) 5 разряда	Контроль за исправным состоянием вентиляционных систем	Снижение уровня воздействия химического фактора	Текущий ремонт зданий и сооружений	Кибирев С.В.	Постоянно	Цех № 33	Выполнено
34	33.760056А: Слесарь-ремонтник (металлургического оборудования) 5 разряда	Применение СИЗ для защиты от повышенных температур	Снижение уровня воздействия фактора микроклимат	Общепроизводственные расходы (расходы по охране труда и ТБ)	Кибирев С.В.	Постоянно	Цех № 33	Выполнено
35	33.760056А: Слесарь-ремонтник (металлургического оборудования) 5 разряда	Рациональная организация режима труда и отдыха	Снижение уровня воздействия фактора тяжесть трудового процесса		Кибирев С.В.	Постоянно	Цех № 33	Выполнено
36	33.760058: Слесарь-ремонтник (металлургического оборудования) 5 разряда	Применение СИЗ	Снижение уровня шума	Общепроизводственные расходы (расходы по охране труда и ТБ)	Кибирев С.В.	Постоянно	Цех № 33	Выполнено
37	33.760058: Слесарь-ремонтник (металлургического	Контроль за исправным состоянием	Снижение уровня воздействия	Текущий ремонт зданий и сооружений	Кибирев С.В.	Постоянно	Цех № 33	Выполнено

	оборудования) 5 разряда	вентиляционных систем	химического фактора					
38	33.760058: Слесарь-ремонтник (металлургического оборудования) 5 разряда	Применение СИЗ для защиты от повышенных температур	Снижение уровня воздействия фактора микроклимат	Общепроизводственные расходы (расходы по охране труда и ТБ)	Кибирев С.В.	Постоянно	Цех № 33	Выполнено
39	33.760058: Слесарь-ремонтник (металлургического оборудования) 5 разряда	Рациональная организация режима труда и отдыха	Снижение уровня воздействия фактора тяжесть трудового процесса		Кибирев С.В.	Постоянно	Цех № 33	Выполнено
Энергоцех (№33)/Служба по газоснабжению, теплоснабжению, производству сжатого воздуха и защитных атмосфер								
40	33.330501: Начальник службы	Применение СИЗ	Снижение уровня шума	Общепроизводственные расходы (расходы по охране труда и ТБ)	Митин А.Н.	Постоянно	Цех № 33	Выполнено
41	33.330501: Начальник службы	Применение СИЗ для защиты от повышенных температур	Снижение уровня воздействия фактора микроклимат	Общепроизводственные расходы (расходы по охране труда и ТБ)	Митин А.Н.	Постоянно	Цех № 33	Выполнено
42	33.808506: Мастер по ремонту оборудования (газового, печного и вентиляционного)	Применение СИЗ	Снижение уровня шума	Общепроизводственные расходы (расходы по	Зыков Д.С.	Постоянно	Цех № 33	Выполнено

				охране труда и ТБ)				
43	33.808506: Мастер по ремонту оборудования (газового, печного и вентиляционного)	Применение СИЗ для защиты от повышенных температур	Снижение уровня воздействия фактора микроклимат	Общепроизводственные расходы (расходы по охране труда и ТБ)	Зыков Д.С.	Постоянно	Цех № 33	Выполнено

Председатель комиссии

Члены комиссии


_____ А.Н.Митин



_____ О.В. Чебыкина


_____ П.В. Неганова

Наименование структурного подразделения, рабочего места		Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
65.810009	Слесарь-ремонтник разряда 5	Использование противозумных вкладышей, применение СИЗ, соблюдение регламентируемых перерывов, улучшение организации работы (чередование рабочих поз)	Снижение воздействия уровня шума, химического вещества тяжести трудового процесса	постоянно		

Дата составления

Председатель комиссии по специальной оценке условий труда
Главный механик – начальник управления


(Подпись)

С. В. Никитин
(ФИО)

01.07.2022
(Дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда
Начальник участка


(Подпись)

Р. Ф. Залалиев
(ФИО)

01.07.2022
(Дата)


Ведущий инженер по организации и нормированию труда


(Подпись)

Т. В. Коханова
(ФИО)

01.07.2022
(Дата)


Специалист по охране труда


(Подпись)

Е. П. Закурдаева
(ФИО)

01.07.2022
(Дата)

Председатель цехового комитета профсоюза


(Подпись)

С. Г. Козионова
(ФИО)

01.07.2022
(Дата)

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО УЛУЧШЕНИЮ И ОЗДОРОВЛЕНИЮ УСЛОВИЙ ТРУДА НА РАБОЧИХ МЕСТАХ С КЛАССАМИ УСЛОВИЙ ТРУДА 3.1.

АО «Первоуральский новотрубный завод»

ЦТОиР (№ 65), участок по ремонту и обслуживанию оборудования ТВЦ № 9


Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
Инженерно-технические работники					
Начальник участка Карта № 65.809501	Применение средств индивидуальной защиты органов слуха по ГОСТ 12.4.051	Снижение шума	постоянно	ЦТОиР (№ 65)	Выполнено
Энергетик участка Карта № 65.960505	Применение средств индивидуальной защиты органов слуха по ГОСТ 12.4.051	Снижение шума	постоянно	ЦТОиР (№ 65)	Выполнено

Дата составления: 09.01.2023

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный механик - начальник управления главного механика

(должность)



(подпись)

Никитин С.В.

(Ф.И.О.)


09.01.2023

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник участка

(должность)



(подпись)

Петров А.В.


(Ф.И.О.)

09.01.2023

(дата)

Специалист по охране труда (цеха)

(должность)



(подпись)

Орлова Т.А.


(Ф.И.О.)

09.01.2023

(дата)

Ведущий инженер по организации и нормированию труда

(должность)



(подпись)

Коханова Т.В.


(Ф.И.О.)

09.01.2023

(дата)

Председатель цехового комитета профсоюза

(должность)



(подпись)

Саламатов А.В.

(Ф.И.О.)

09.01.2023

(дата)