

План мероприятий

**по улучшению условий труда по результатам специальной оценки условий труда, проведенной в 2023 году
на рабочем месте (1.400004) правильщика проката и труб
производственного участка отделки и сдачи труб/бригады отделки и сдачи труб ТПУ 220**

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
	Проведение замеров эффективности работы вентиляционных систем	Снижение уровня воздействия АПФД на работника	в соответствии с утвержденными графиками проведения замеров	АО «Первоуральский новотрубный завод»: <ul style="list-style-type: none"> • управление производственной экологии №82. 	
АО «Первоуральский новотрубный завод» - трубопрокатный цех №1, производственный участок отделки и сдачи труб/бригада отделки и сдачи труб ТПУ 220 правильщик проката и труб (рабочее место № 1.400004)	Проведение ревизии вентиляционных систем	Снижение уровня воздействия АПФД на работника	в соответствии с утвержденными графиками проведения текущих и капитальных ремонтов оборудования	АО «Первоуральский новотрубный завод»: <ul style="list-style-type: none"> • цех технического обслуживания и ремонта №65. Подрядные организации	
	Применение средств индивидуальной защиты органов дыхания (СИЗОД)	Снижение уровня воздействия АПФД на работника	ежедневно	АО «Первоуральский новотрубный завод» трубопрокатный цех №1, производственный участок отделки и сдачи труб/бригада отделки и сдачи труб ТПУ 220	
	Проведение ревизии технологического оборудования	Снижение уровней производственного шума от работающего технологического оборудования	в соответствии с утвержденными графиками проведения текущих и капитальных ремонтов оборудования	АО «Первоуральский новотрубный завод»: <ul style="list-style-type: none"> • цех централизованного ремонта №54; • цех эксплуатации подъемных сооружений №62; • цех технического обслуживания и ремонта №65. Подрядные организации	
	Применение средств индивидуальной защиты органов слуха (беруши, наушники)	Снижение уровня воздействия производственного шума на работника	ежедневно	АО «Первоуральский новотрубный завод» трубопрокатный цех №1, производственный участок отделки и сдачи труб/бригада отделки и сдачи труб ТПУ 220	
	Проведение лабораторно-инструментальных исследований состояния производственной среды на рабочих местах	Контроль за состоянием условий труда на рабочих местах	в соответствии с утвержденными графиками проведения производственного контроля	АО «Первоуральский новотрубный завод»: управление производственной экологии №82 Подрядные организации	

Председатель комиссии по проведению специальной оценке условий труда,
начальник ТПЦ №1

Инженер по подготовке кадров (производственное обучение) -
и.о. специалиста по охране труда ТПЦ №1

В.Ю.Верг
06.07.2023

Д.В.Тишков
06.07.2023

**Перечень мероприятий по улучшению условий труда
по результатам специальной оценки условий от 16.06.2023 труда в ЦПТНС №4**

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Ответственное лицо	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7
<i>Цех по производству труб нефтяного сортамента №4 (ЦПТНС №4)/Производственный участок отделки и сдачи насосно-компрессорных труб</i>						
4.406053. Наладчик станков и манипуляторов с программным управлением 7-й разряд	Аэрозоли ПФД: Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф. рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Защита органов дыхания работников	постоянно	Производственный участок отделки и сдачи насосно-компрессорных труб	Начальник участка Шестаков П.Ю.	
	Шум: Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф. рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Защита органов слуха	постоянно	Производственный участок отделки и сдачи насосно-компрессорных труб	Начальник участка Шестаков П.Ю.	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха в течении смены.	Снижение тяжести трудового процесса.	постоянно	Производственный участок отделки и сдачи насосно-компрессорных труб	Начальник участка Шестаков П.Ю.	
4.406047А. Наладчик автоматических линий и агрегатных станков 6-й разряд	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха в течении смены.	Снижение тяжести трудового процесса.	постоянно	Производственный участок отделки и сдачи насосно-компрессорных труб	Начальник участка Шестаков П.Ю.	
	Аэрозоли ПФД: Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф. рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Защита органов дыхания работников	постоянно	Производственный участок отделки и сдачи насосно-компрессорных труб	Начальник участка Шестаков П.Ю.	
	Шум: Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф. рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Защита органов слуха	постоянно	Производственный участок отделки и сдачи насосно-компрессорных труб	Начальник участка Шестаков П.Ю.	

Цех по производству труб нефтяного сортамента №4 (ЦПТНС №4)/Поточные линии п 1,2						
4.406001. Бригадир на отделке, сортировке, приемке, сдаче, пакетировке и упаковке металла и готовой продукции 5-й разряд	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха в течении смены.	Снижение тяжести трудового процесса.	постоянно	Производственный участок отделки и сдачи насосно-компрессорных труб	Начальник участка Шестаков П.Ю.	
	Шум: Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф. рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Защита органов слуха	постоянно	Производственный участок отделки и сдачи насосно-компрессорных труб	Начальник участка Шестаков П.Ю.	
Цех по производству труб нефтяного сортамента №4 (ЦПТНС №4)/Прибор Магнит						
4.406022. Оператор поста управления 5-й разряд	Аэрозоли ПФД: Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф. рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Защита органов дыхания работников	постоянно	Производственный участок отделки и сдачи насосно-компрессорных труб	Начальник участка Шестаков П.Ю.	
	Шум: Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф. рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Защита органов слуха	постоянно	Производственный участок отделки и сдачи насосно-компрессорных труб	Начальник участка Шестаков П.Ю.	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха в течении смены.	Снижение тяжести трудового процесса.	постоянно	Производственный участок отделки и сдачи насосно-компрессорных труб	Начальник участка Шестаков П.Ю.	
Цех по производству труб нефтяного сортамента №4 (ЦПТНС №4)/Станок ленточно-пильный						
4.406006. Резчик труб и заготовок 3-й разряд	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха в течении смены.	Снижение тяжести трудового процесса.	постоянно	Производственный участок отделки и сдачи насосно-компрессорных труб	Начальник участка Шестаков П.Ю.	
	Аэрозоли ПФД: Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф. рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Защита органов дыхания работников	постоянно	Производственный участок отделки и сдачи насосно-компрессорных труб	Начальник участка Шестаков П.Ю.	
	Шум: Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф. рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Защита органов слуха	постоянно	Производственный участок отделки и сдачи насосно-компрессорных труб	Начальник участка Шестаков П.Ю.	
Цех по производству труб нефтяного сортамента №4 (ЦПТНС №4)/Трубопильные станки мсц-21						
4.406007А. Резчик труб и заготовок 5-й разряд	Тяжесть:	Снижение тяжести трудового процесса.	постоянно	Производственный участок отделки и	Начальник участка	

	Организовать рациональные режимы труда и отдыха в течении смены.			сдачи насосно-компрессорных труб	Шестаков П.Ю.	
	Аэрозоли ПФД: Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф. рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Защита органов дыхания работников	постоянно	Производственный участок отделки и сдачи насосно-компрессорных труб	Начальник участка Шестаков П.Ю.	
	Шум: Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф. рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Защита органов слуха	постоянно	Производственный участок отделки и сдачи насосно-компрессорных труб	Начальник участка Шестаков П.Ю.	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха в течении смены.	Снижение тяжести трудового процесса.	постоянно	Производственный участок отделки и сдачи насосно-компрессорных труб	Начальник участка Шестаков П.Ю.	
Цех по производству труб нефтяного сортамента №4 (ЦПТНС №4)/Установка для маркировки и клеймения						
4.406023. Оператор поста управления 4-й разряд	Тяжесть: организовать рациональные режимы труда и отдыха в течении смены.	Снижение тяжести трудового процесса.	постоянно	Производственный участок отделки и сдачи насосно-компрессорных труб	Начальник участка Шестаков П.Ю.	
	Аэрозоли ПФД: Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф. рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Защита органов дыхания работников	постоянно	Производственный участок отделки и сдачи насосно-компрессорных труб	Начальник участка Шестаков П.Ю.	
	Шум: Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф. рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Защита органов слуха	постоянно	Производственный участок отделки и сдачи насосно-компрессорных труб	Начальник участка Шестаков П.Ю.	
Цех по производству труб нефтяного сортамента №4 (ЦПТНС №4)/Финишный центр/Производственный участок отделки и сдачи насосно-компрессорных и обсадных труб						
4.407504. Мастер	Шум: Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф. рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Защита органов слуха	постоянно	Производственный участок отделки и сдачи насосно-компрессорных и обсадных труб	Начальник участка Савило А.А..	
4.406054. Наладчик станков и манипуляторов с программным управлением 7-й разряд	Аэрозоли ПФД: Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф. рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Защита органов дыхания работников	постоянно	Производственный участок отделки и сдачи насосно-компрессорных и обсадных труб	Начальник участка Савило А.А..	

	Шум: Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф. рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Защита органов слуха	постоянно	Производственный участок отделки и сдачи насосно-компрессорных и обсадных труб	Начальник участка Савило А.А..	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха в течении смены.	Снижение тяжести трудового процесса.	постоянно	Производственный участок отделки и сдачи насосно-компрессорных и обсадных труб	Начальник участка Савило А.А..	
Цех по производству труб нефтяного сортамента №4 (ЦПТНС №4)/Производственный участок отделки и сдачи насосно-компрессорных и обсадных труб/Установка шаблонирования труб						
4.407013. Оператор поста управления 3-й разряд	Шум: Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф. рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Защита органов слуха	постоянно	Производственный участок отделки и сдачи насосно-компрессорных и обсадных труб	Начальник участка Савило А.А..	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха в течении смены.	Снижение тяжести трудового процесса.	постоянно	Производственный участок отделки и сдачи насосно-компрессорных и обсадных труб	Начальник участка Савило А.А..	
Цех по производству труб нефтяного сортамента №4 (ЦПТНС №4)/Участок по производству фитингов (диаметр до 195 мм)						
4.406046А. Наладчик станков и манипуляторов с программным управлением 7-й разряд	Аэрозоли ПФД: Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф. рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Защита органов дыхания работников	постоянно	Участок по производству фитингов (диаметр до 195 мм)	Начальник участка Евланов Д.А.	
	Шум: Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф. рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Защита органов слуха	постоянно	Участок по производству фитингов (диаметр до 195 мм)	Начальник участка Евланов Д.А.	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха в течении смены..	Снижение тяжести трудового процесса.	постоянно	Участок по производству фитингов (диаметр до 195 мм)	Начальник участка Евланов Д.А.	
4.131026. Сортировщик-сдатчик металла 3-й разряд	Шум: Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф. рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Защита органов слуха	постоянно	Участок по производству фитингов (диаметр до 195 мм)	Начальник участка Евланов Д.А.	

	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха в течении смены..	Снижение тяжести трудового процесса.	постоянно	Участок по производству фитингов (диаметр до 195 мм)	Начальник участка Евланов Д.А.	
4.131019А. Стропальщик 4-й разряд	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха в течении смены.	Снижение тяжести трудового процесса.	постоянно	Участок по производству фитингов (диаметр до 195 мм)	Начальник участка Евланов Д.А.	
	Шум: Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф. рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Защита органов слуха	постоянно	Участок по производству фитингов (диаметр до 195 мм)	Начальник участка Евланов Д.А.	
4.131037. Травильщик (бригадир неосвобожденный) 5-й разряд	Химический: Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Защита органов дыхания работников	постоянно	Участок по производству фитингов (диаметр до 195 мм)	Начальник участка Евланов Д.А.	
	Шум: Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф. рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Защита органов слуха	постоянно	Участок по производству фитингов (диаметр до 195 мм)	Начальник участка Евланов Д.А.	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха в течении смены..	Снижение тяжести трудового процесса.	постоянно	Участок по производству фитингов (диаметр до 195 мм)	Начальник участка Евланов Д.А.	
4.131039. Травильщик (бригадир неосвобожденный) 5-й разряд	Химический: Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Защита органов дыхания работников	постоянно	Участок по производству фитингов (диаметр до 195 мм)	Начальник участка Евланов Д.А.	
	Шум: Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф. рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Защита органов слуха	постоянно	Участок по производству фитингов (диаметр до 195 мм)	Начальник участка Евланов Д.А.	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха в течении смены..	Снижение тяжести трудового процесса.	постоянно	Участок по производству фитингов (диаметр до 195 мм)	Начальник участка Евланов Д.А.	

Цех по производству труб нефтяного сортамента №4 (ЦПТНС №4)/Участок термической обработки труб

4.600021. Термист проката и труб (бригадир неосвобожденный) 5-й разряд	Шум: Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф. рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Защита органов слуха	постоянно	Участок термической обработки труб	Начальник участка Кукин Д.В.
	Микроклимат: Соблюдение режима труда и отдыха, питьевого режима в течении смены.	Снижение уровня теплового воздействия	постоянно	Участок термической обработки труб	Начальник участка Кукин Д.В.
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха в течении смены..	Снижение тяжести трудового процесса.	постоянно	Участок термической обработки труб	Начальник участка Кукин Д.В.

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

 (должность)


 (подпись)

 Саулич М.С.
 (Ф.И.О.)

 14.07.2023
 (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

 (должность)


 (подпись)

 Евланов Д.А.
 (Ф.И.О.)

 14.07.2023
 (дата)

 (должность)


 (подпись)

 Попова Ю.В.
 (Ф.И.О.)

 14.07.2023
 (дата)

 (должность)


 (подпись)

 Бедрина Т.В.
 (Ф.И.О.)

 (дата)

 (должность)


 (подпись)

 Лер Н.Е.
 (Ф.И.О.)

 14.07.2023
 (дата)

Руководитель структурного подразделения, привлекаемого для выполнения мероприятий

 (должность)

 (подпись)

 (Ф.И.О.)

 (дата)

Перечень мероприятий ФЛЦ № 17 по улучшению условий труда по результатам специальной оценки условий труда от 16.06.2023г

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения мероприятия	Ответственное лицо	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5		6
Фасоннолитейный цех (№17)/Бригада подготовки производства.						
17.179001. Плавильщик металла и сплавов 4-й разряд	Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Улучшение условий труда по фактору Химический	постоянно	Плавильный участок	Начальник участка Климов А.В.	
	Разработка и контроль соблюдения режимов труда и отдыха	Улучшение условий труда по фактору Тяжесть трудового процесса	постоянно	Плавильный участок	Начальник участка Климов А.В.	
	Разработка и контроль соблюдения режимов труда и отдыха. Выдача работникам воды питьевой для горячих участков, контроль соблюдения питьевого режима	Улучшение условий труда по фактору Микроклимат	постоянно	Плавильный участок	Начальник участка Климов А.В.	
	Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения в течении смены	Улучшение условий труда по фактору Шум	постоянно	Плавильный участок	Начальник участка Климов А.В.	
	Разработка и контроль соблюдения режимов труда и отдыха	Улучшение условий труда по фактору: Вибрация локальная	постоянно	Плавильный участок	Начальник участка Климов А.В.	

Председатель комиссии по специальной оценке условий труда

Начальник цеха №17

Член комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Заместитель начальника цеха №17 (по производству)

Член комиссии по проведению специальной оценки условий труда






Специалист по охране труда

Член комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Председатель цехового комитета первичной профсоюзной организации цеха №17

Член комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Ведущий инженер по организации и нормированию труда

	Токарев В.В.	10.07.2023
(подпись)	(ФИО)	(дата)
	Лопатин М.Ю.	10.07.2023
(подпись)	(ФИО)	(дата)
	Арстов С.А.	10.07.2023
(подпись)	(ФИО)	(дата)
	Афритонова М.Э.	10.07.2023
(подпись)	(ФИО)	(дата)
	Салтыкова Л.Г.	10.07.2023
(подпись)	(ФИО)	(дата)



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ НОВОТРУБНЫЙ ЗАВОД

Приложение 1

**Перечень мероприятий по улучшению условий труда
по результатам специальной оценки условий труда от 16.06.2023г**


Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Ответственное лицо	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	
Цех складского хозяйства (ЦСх №37)						
Служба по ремонту, обслуживанию и эксплуатации механо и энергооборудования; Бригада по ремонту и обслуживанию механического и грузоподъемного оборудования						
37.800010. Аккумуляторщик 5-й разряд	Серная кислота: Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения в течении смены	Защита органов дыхания работников	постоянно	Служба по ремонту, обслуживанию и эксплуатации механо и энергооборудования (ЦСХ №37)	Мастер по ремонту оборудования (грузоподъемного и механического) Паздерин О.Г.	
37.800039А. Слесарь-ремонтник 5-й разряд	Аэрозоли ПФД: Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения в течении смены	Защита органов дыхания работников	постоянно	Служба по ремонту, обслуживанию и эксплуатации механо и энергооборудования (ЦСХ №37)	Мастер по ремонту оборудования (грузоподъемного и механического) Паздерин О.Г.	
	Тяжесть: Разработка и соблюдение режима труда и отдыха.	Снижение тяжести трудового процесса.	постоянно	Служба по ремонту, обслуживанию и эксплуатации механо и энергооборудования (ЦСХ №37)	Мастер по ремонту оборудования (грузоподъемного и механического) Паздерин О.Г.	
37.800004А. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6-й разряд	Аэрозоли ПФД: Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов	Защита органов дыхания работников	постоянно	Служба по ремонту, обслуживанию и эксплуатации механо и	Мастер по ремонту оборудования (грузоподъем-	

	СОУТ. Контроль правильного применения в течении смены			энергооборудования (ЦСХ №37)	ного и механического) Паздерин О.Г.	
	Тяжесть: Разработка и соблюдение режима труда и отдыха.	Снижение тяжести трудового процесса.	постоянно	Служба по ремонту, обслуживанию и эксплуатации механо и энергооборудования (ЦСХ №37)	Мастер по ремонту оборудования (грузоподъемного и механического) Паздерин О.Г.	
37.800024. Электросварщик ручной сварки 5-й разряд	Химический: Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения в течении смены	Защита органов дыхания работников	постоянно	Служба по ремонту, обслуживанию и эксплуатации механо и энергооборудования (ЦСХ №37)	Мастер по ремонту оборудования (грузоподъемного и механического) Паздерин О.Г.	
	Микроклимат: Разработка и соблюдение режима труда и отдыха, соблюдение питьевого режима.	Снижение теплового излучения	постоянно	Служба по ремонту, обслуживанию и эксплуатации механо и энергооборудования (ЦСХ №37)	Мастер по ремонту оборудования (грузоподъемного и механического) Паздерин О.Г.	
	УФ-излучение: Разработка и соблюдение режима труда и отдыха, Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов	Снижение воздействия уровня ультрафиолетового излучения	постоянно	Служба по ремонту, обслуживанию и эксплуатации механо и энергооборудования (ЦСХ №37)	Мастер по ремонту оборудования (грузоподъемного и механического) Паздерин О.Г.	
Служба по ремонту, обслуживанию и эксплуатации механо и энергооборудования; Крановое хозяйство						
37.800012А. Машинист крана (крановщик) 5-й разряд	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса.	постоянно	Служба по ремонту, обслуживанию и эксплуатации механо и энергооборудования (ЦСХ №37)	Мастер по ремонту оборудования (грузоподъемного и механического) Паздерин О.Г.	
37.800019. Водитель погрузчика 6-й разряд	Вибрация: Организация рациональных режимов труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации	постоянно	Служба по ремонту, обслуживанию и эксплуатации механо и энергооборудования (ЦСХ №37)	Мастер по ремонту оборудования (грузоподъемного и механического) Паздерин О.Г.	

37.800018. Водитель погрузчика 4-й разряд	Вибрация: Организация рациональных режимов труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации	постоянно	Служба по ремонту, обслуживанию и эксплуатации механо и энергооборудования (ЦСХ №37)	Мастер по ремонту оборудования (грузоподъемного и механического) Паздерин О.Г.	
37.800016. Машинист крана (крановщик) 5-й разряд	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса.	постоянно	Служба по ремонту, обслуживанию и эксплуатации механо и энергооборудования (ЦСХ №37)	Мастер по ремонту оборудования (грузоподъемного и механического) Паздерин О.Г.	
Служба по ремонту, обслуживанию и эксплуатации механо и энергооборудования; Бригада по ремонту энергооборудования						
37.800032. Слесарь-сантехник, слесарь аварийно-восстановительных работ 6-й разряд	Тяжесть: Разработка и соблюдение режима труда и отдыха.	Снижение тяжести трудового процесса.	постоянно	Служба по ремонту, обслуживанию и эксплуатации механо и энергооборудования (ЦСХ №37)	Начальник службы Миклин И.К.	
37.800027. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6-й разряд	Тяжесть: Разработка и соблюдение режима труда и отдыха.	Снижение тяжести трудового процесса.	постоянно	Служба по ремонту, обслуживанию и эксплуатации механо и энергооборудования (ЦСХ №37)	Начальник службы Миклин И.К.	
37.800028. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5-й разряд	Тяжесть: Разработка и соблюдение режима труда и отдыха.	Снижение тяжести трудового процесса.	постоянно	Служба по ремонту, обслуживанию и эксплуатации механо и энергооборудования (ЦСХ №37)	Начальник службы Миклин И.К.	
Участок приемки и централизованной доставки товарно-материальных ценностей						
37.377017А. Оператор механизированных и автоматизированных складов 4-й разряд	Тяжесть: Разработка и соблюдение режима труда и отдыха.	Снижение тяжести трудового процесса.	постоянно	Участок приемки и централизованной доставки товарно-материальных ценностей (ЦСХ №37)	мастер Плотникова С.А..	
37.377031А. Оператор механизированных и автоматизированных складов 4-й разряд	Тяжесть: Разработка и соблюдение режима труда и отдыха.	Снижение тяжести трудового процесса.	постоянно	Участок приемки и централизованной доставки товарно-материальных ценностей (ЦСХ №37)	мастер Кускова Л.Б.	


Участок централизованного хранения товарно-материальных ценностей						
37.377044. Оператор механизированных и автоматизированных складов 4-й разряд	Тяжесть: Разработка и соблюдение режима труда и отдыха.	Снижение тяжести трудового процесса.	постоянно	Участок централизованного хранения товарно-материальных ценностей (ЦСХ №37)	мастер Колмаков М.В.	

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда


Начальник цеха (должность)	 (подпись)	Носкова В.Э. (Ф.И.О.)	14.07.2023 (дата)
-------------------------------	--	--------------------------	----------------------

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель начальника цеха (должность)	 (подпись)	Скворцов В.А. (Ф.И.О.)	14.07.2023 (дата)
--	---	---------------------------	----------------------

Председатель цехового комитета профсоюзов	 (подпись)	Плотникова С.А. (Ф.И.О.)	14.07.2023 (дата)
---	---	-----------------------------	----------------------

Согласовано (привлекаемые структурные подразделения)

Ведущий инженер по организации и нормированию труда (должность)	 (подпись)	Ширяева Т.Н. (Ф.И.О.)	14.07.2023 (дата)
--	---	--------------------------	----------------------

Специалист по охране труда	 (подпись)	Дорофеев А.В. (Ф.И.О.)	14.07.2023 (дата)
----------------------------	---	---------------------------	----------------------

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Акционерное общество «Первоуральский новотрубный завод»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Ответственное лицо	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7
<i>Цех эксплуатации подъёмных сооружений (№62)</i>						
<i>Служба эксплуатации подъёмных сооружений ТПЦ № 5</i>						
<i>Краны участка отгрузки готовой продукции №№ 11 (q=16т). 12 (q=15т)</i>	Обеспечение работников СИЗ с учетом проф. рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения в течении смены.	Защита органов слуха. Снижение уровня шума	постоянно	<i>Служба эксплуатации подъёмных сооружений ТПЦ № 5</i>	Начальник службы эксплуатации подъёмных сооружений ТПЦ № 5 Старогородцев П.В.	
62.810086А. Машинист крана (крановщик) 4-й разряд	Обеспечение работников СИЗ с учетом проф. рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения в течении смены.	Защита органов слуха. Снижение уровня шума	постоянно	<i>Служба эксплуатации подъёмных сооружений ТПЦ № 5</i>	Начальник службы эксплуатации подъёмных сооружений ТПЦ № 5 Старогородцев П.В.	


Дата составления: 16.06.2023

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

_____ (должность)	 (подпись)	Семенюк А.В. (Ф.И.О.)	14.07.2023 (дата)
----------------------	--	--------------------------	----------------------

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

_____ (должность)	 (подпись)	Старогородцев П.В. (Ф.И.О.)	14.07.2023 (дата)
----------------------	--	--------------------------------	----------------------

_____ (должность)	 (подпись)	Бороздина А.А. (Ф.И.О.)	14.07.2023 (дата)
----------------------	--	----------------------------	----------------------

_____ (должность)	 (подпись)	Азаров Д.В. (Ф.И.О.)	14.07.2023 (дата)
----------------------	--	-------------------------	----------------------

_____ (должность)	 (подпись)	Герасимов А.М. (Ф.И.О.)	14.07.2023 (дата)
----------------------	--	----------------------------	----------------------

Перечень рекомендуемых мероприятий по улучшению условий труда

Наименование организации: Акционерное общество «Первоуральский новотрубный завод»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Участок по ремонту и обслуживанию оборудования ТПЦ № 1</i>					
65.801501А. Мастер по ремонту оборудования (механического ТПУ - 140 № 1, ТПУ - 220)	Аэрозоли ПФД: Усовершенствовать систему вентиляции – установка кондиционера	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	02.12.2024	ЦТОиР №65/1 Участок по ремонту и обслуживанию оборудования ТПЦ №1. Начальник участка Новиков Е.А.	
<i>Бригада по ремонту, эксплуатации и обслуживанию маслоаппаратуры</i>	Шум: Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения в течении смены	Защита органов слуха	Постоянно	<i>ЦТОиР №65/1</i> <i>Участок по ремонту и обслуживанию оборудования ТПЦ №1.</i> Начальник участка Новиков Е.А.	
<i>Дежурный персонал</i>					
65.801088. Слесарь-ремонтник (металлургического оборудования) 6-й разряд	Аэрозоли ПФД: Установить местный отсос - установка кондиционера	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	20.12.2024	ЦТОиР №65/1 Участок по ремонту и обслуживанию оборудования ТПЦ №1. Начальник участка Новиков Е.А.	
	Шум: Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения в течении смены	Защита органов слуха	Постоянно	<i>ЦТОиР №65/1</i> <i>Участок по ремонту и обслуживанию оборудования ТПЦ №1.</i> Начальник участка Новиков Е.А.	
	Тяжесть: Соблюдение режимы труда и отдыха.	Снижение тяжести трудового процесса.	Постоянно	ЦТОиР №65/1 Участок по ремонту и обслуживанию оборудования ТПЦ №1. Начальник участка Новиков Е.А.	

Дата составления: 15.07.2023

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Начальник ЦТОиР №65

(должность)



(подпись)





Гордин А.В.

(Ф.И.О.)

15.07.23

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник участка ЦТОиР №65/1 (должность)	 (подпись)	Новиков Е.А. (Ф.И.О.)	15.07.23 (дата)
Ведущий инженер по организации и нормированию труда (должность)	 (подпись)	Копорушкина Л.А. (Ф.И.О.)	15.07.23 (дата)
Специалист по охране труда ТПЦ №1 (должность)	 (подпись)	Рублев А.В. (Ф.И.О.)	15.07.2023 (дата)
Председатель цехового комитета проф-союзов (должность)	 (подпись)	Пунина Е.В. (Ф.И.О.)	15.07.23 (дата)

**Перечень мероприятий по улучшению условий труда
по результатам специальной оценки условий труда от 16.06.2023**

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Ответственное лицо	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	
<i>Цех технического обслуживания и ремонта (№65)</i>						
<i>Участок по ремонту и обслуживанию оборудования ТПЦ №5</i>						
65.805502 Мастер по ремонту оборудования (электрического ТПУ-160 и участков отделки труб) 65.805504 Мастер по ремонту оборудования (механического ТПУ-160) 65.806102 Шлифовщик 65.806113 Токарь	Шум: Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения в течении смены	Защита органов слуха Снижение уровня шума	постоянно	<i>ЦТОиР №65/5 Участок по ремонту и обслуживанию оборудования ТПЦ №5</i>	Начальник участка Шумилкин Д.Г.	Распоряжение по цеху Ц65-5-0128-Л
	Шум, вибрация: проведение обязательных предварительных и периодических медосмотров	Контроль за состоянием здоровья, получение допуска до работы.	ежегодно			
	Проведение ревизии технологического оборудования	Снижение уровней производственного шума от работающего технологического оборудования	в соответствии с утвержденными графиками проведения текущих и капитальных ремонтов оборудования			

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Главный механик - начальник управления		Никитин С.В.	16.06.2023
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник участка		Шумилкин Д.Г.	16.06.2023
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Ведущий инженер по организации и нормированию труда		Коханова Т.В.	16.06.2023
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Специалист по охране труда		Азаров Д.В.	16.06.2023
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)

Председатель цехового комитета профсоюзов		Степаненко К.В.	16.06.2023
(должность)	(подпись)	(Ф.И.О.)	(дата)