



А К Ц И О Н Е Р Н О Е   О Б Щ Е С Т В О  
ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ НОВОТРУБНЫЙ ЗАВОД

Приложение 1

**Перечень мероприятий по улучшению условий труда  
по результатам специальной оценки условий труда от 20.10.2023г**

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Ответственное лицо	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	
<i>Трубопрокатный цех №1 (ТПУ №1)</i>						
<i>Производственный участок отделки и сдачи труб</i>						
<i>Бригада отделки и сдачи труб ТПУ-140 №1</i>						
1.401018. Стропальщик 4-й разряд	Шум: Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения в течении смены	Защита органов слуха Снижение уровня шума	постоянно	Производственный участок отделки и сдачи труб	Начальник участка Магасумов Э.З.	
	Шум: Выявление источников повышенного шума. Разработка мероприятий (технические мероприятия)	Снижение уровня шума	декабрь 2024	Производственный участок отделки и сдачи труб, ЦТОиР (№65/1)	Начальник участка Магасумов Э.З., Начальник участка ЦТОиР (№65/1) Новиков Е.А.	
	Тяжесть: Разработка и соблюдение режима труда и отдыха.	Снижение тяжести трудового процесса.	постоянно	Производственный участок отделки и сдачи труб	Начальник участка Магасумов Э.З.	




Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Начальник цеха

Верг В.Ю.

20.10.2023г

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

_____ (должность)	_____ (подпись)	_____ (Ф.И.О.)	_____ (дата)
Заместитель начальника цеха по производству		Кузнецов С.В.	20.10.2020г.
Специалист по охране труда		Рыблев А.В.	20.10.2020г.
Председатель цехового комитета профсоюзов		Мирхазетдинова Л.В.	20.10.2020г.
Ведущий инженер по организации и нормированию труда	_____ (подпись)	Коханова Т.В.	_____ (дата)
Согласовано (привлекаемые структурные подразделения), Начальник участка ЦТОИР (№65/1)			
_____ (должность)	_____ (подпись)	Новиков Е.А.	20.10.2023
_____ (должность)	_____ (подпись)	_____ (Ф.И.О.)	_____ (дата)
_____ (должность)	_____ (подпись)	_____ (Ф.И.О.)	_____ (дата)

  
\_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)  
\_\_\_\_\_ (дата) 20.10.23

\_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)  
Новиков Е.А.  
\_\_\_\_\_ (дата) 20.10.2023

\_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)  
Коханова Т.В.  
\_\_\_\_\_ (дата)

\_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)  
Мирхазетдинова Л.В.  
\_\_\_\_\_ (дата) 20.10.2020г.

\_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)  
Рыблев А.В.  
\_\_\_\_\_ (дата) 20.10.2020г.

\_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)  
Кузнецов С.В.  
\_\_\_\_\_ (дата) 20.10.2020г.

\_\_\_\_\_ (Ф.И.О.)  
\_\_\_\_\_ (дата)

**Перечень мероприятий по улучшению условий труда  
по результатам специальной оценки условий от 20.10.2023 труда в ЦПТНС №4**

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Ответственное лицо	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7
<b>Цех по производству труб нефтяного сортамента №4/Группа обеспечения производства/Хозяйственное обслуживание цеха</b>						
4.950006. Кладовщик 3-й разряд	Шум: Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф. рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Защита органов слуха	постоянно	Хозяйственное обслуживание цеха	Начальник группы обеспечения производства Целовальникова И.В.	
<b>Цех по производству труб нефтяного сортамента №4/Финишный центр/Участок по производству фитингов (диаметр до 195 мм)</b>						
4.131019А. Стропальщик 4-й разряд	Шум: Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф. рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения СИЗ в течении смены	Защита органов слуха	постоянно	Участок по производству фитингов (диаметр до 195 мм)	Начальник участка Евланов Д.А.	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение тяжести трудового процесса.	постоянно	Участок по производству фитингов (диаметр до 195 мм)	Начальник участка Евланов Д.А.	

Дата составления: 20.10.2023

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Начальник цеха

(должность)



(подпись)

Саулич М.С.

(Ф.И.О.)


21.11.2023

(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник участка

(должность)



(подпись)

Евланов Д.А.

(Ф.И.О.)

21.11.2023

(дата)

Ведущий инженер по организации и нормированию труда

(должность)



(подпись)

Попова Ю.В.

(Ф.И.О.)

21.11.2023

(дата)

Представитель выборного органа первичной профсоюзной организации

(должность)



(подпись)

Бедрина Т.В.

(Ф.И.О.)

21.11.2023

(дата)

Специалист по охране труда  
(должность)

  
(подпись)

Лер Н.Е.  
(Ф.И.О.)

21.11.2023  
(дата)

Руководитель структурного подразделения, привлекаемого для выполнения мероприятий

(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)

(дата)



А К Ц И О Н Е Р Н О Е О Б Щ Е С Т В О  
ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ НОВОТРУБНЫЙ ЗАВОД

**Перечень мероприятий по улучшению условий труда  
по результатам специальной оценки условий труда от 22.11.2023г**

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Ответственное лицо	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7
<b>Трубоволоочильный цех №9</b>						
<b>Производственный участок приемки и подготовки труб к производству</b>						
9.100010, Кузнец на молотах и прессах. Производственный участок приемки и подготовки труб к производству/ Сменные бригады подготовки заготовки/ Молот-400; АВШ-63	Аэрозоли ПФД: Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения в течении смены	Защита органов дыхания работников	постоянно	Производственный участок приемки и подготовки труб к производству	Старший мастер ПУ ППТП.	<i>выполнено</i>
	Шум: Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения в течении смены	Защита органов слуха работников	постоянно	Производственный участок приемки и подготовки труб к производству	Старший мастер ПУ ППТП.	<i>выполнено</i>
	Вибрация общая. Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения в течении смены	Защита рук работников	постоянно	Производственный участок приемки и подготовки труб к производству	Старший мастер ПУ ППТП.	<i>выполнено</i>
	Параметры микроклимата. Соблюдение питьевого режима. Обеспечение работников бутылированной водой.	Соблюдение питьевого режима	постоянно	Производственный участок приемки и подготовки труб к производству	Старший мастер ПУ ППТП.	<i>выполнено</i>
	Параметры микроклимата. Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения в течении смены	Защита работника от воздействия теплового излучения (спецодежда)	постоянно	Производственный участок приемки и подготовки труб к производству	Старший мастер ПУ ППТП.	<i>выполнено</i>
	Тяжесть труда. Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Контроль за соблюдением режимов труда и отдыха.	Снижение тяжести трудового процесса.	постоянно	Производственный участок приемки и подготовки труб к производству	Старший мастер ПУ ППТП.	<i>выполнено</i>



дискотипный станок WAGNER	Тяжесть труда. Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Контроль за соблюдением режимов труда и отдыха.	Снижение тяжести трудового процесса.	постоянно	Производственный участок приема и подготовки труб к производству	Старший мастер ПУ ПИТП.	<i>Витковский</i>
<b>Производственный участок термической обработки труб</b>						
9.600001 Термист про- ката и труб (бригаир не- освобожденный). Произ- водственный участок термической обработки труб. Роликовые печи №1,2,3,4,9,10.	Химический: СНЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного приме- нения в течении смены Аэрозоли ПФД: СНЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного приме- нения в течении смены Шум: СНЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного приме- нения в течении смены	Защита органов дыхания	постоянно	Производственный участок термической обработки труб.	Старший мастер ПУ ТОТ.	<i>Витковский</i>
9.600007А, 9.600008А Термист проката и труб. Производственный уча- сток термической обра- ботки труб. Роликовые печи № 3,4,9,10.	Химический: СНЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного приме- нения в течении смены Параметры микроклимата. Соблюдение питьевого режима. Обес- печение работников бутылированной водой. Параметры микроклимата. Соблюдение питьевого режима. Обес- печение работников бутылированной водой.	Защита органов слуха	постоянно	Производственный участок термической обработки труб.	Старший мастер ПУ ТОТ.	<i>Витковский</i>
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Контроль за соблюде- нием режимов труда и отдыха. Тяжесть труда. Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Контроль за соблюде- нием режимов труда и отдыха.	Снижение тяжести трудового процесса.	постоянно	Производственный участок термической обработки труб.	Старший мастер ПУ ТОТ.	<i>Витковский</i>
	Химический: СНЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного приме- нения в течении смены Параметры микроклимата.	Защита работника от воздей- ствия теплового излучения (спецодежда)	постоянно	Производственный участок термической обработки труб.	Старший мастер ПУ ТОТ.	<i>Витковский</i>
	Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Контроль за соблюде- нием режимов труда и отдыха.	Снижение тяжести трудового процесса.	постоянно	Производственный участок термической обработки труб.	Старший мастер ПУ ТОТ.	<i>Витковский</i>
	Химический: СНЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного приме- нения в течении смены Параметры микроклимата.	Защита органов дыхания	постоянно	Производственный участок термической обработки труб.	Старший мастер ПУ ТОТ.	<i>Витковский</i>





	Тяжесть труда. Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Контроль за соблюде- нием режимов труда и отдыха.	Снижение тяжести трудового процесса.	постоянно	Производственный участок холодной прокатки труб.	Старший мастер ПУ ХПТ.	<i>Витовский</i>
--	--	---	-----------	---	------------------------------	------------------

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник цеха	<i>(подпись)</i>	А.Е. Ильин	92.11.2023 (дата)
Председатель цехового комитета проф- союза	<i>(подпись)</i>	А.В. Саламатов	<i>(подпись)</i>
Специалист по охране труда	<i>(подпись)</i>	Т.А. Орлова	92.11.2023 (дата)