

Перечень мероприятий по улучшению условий труда по результатам специальной оценки условий труда от 25.12.2023

Наименование организации: Акционерное общество «Первоуральский новотрубный завод»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6
<i>Трубопрокатный цех №8</i>					
<i>Группа обеспечения производства</i>					
<i>Производственный участок отделки и сдачи труб</i>					
<i>Сортировка и сдача труб</i>					
8.401041. Бригадир на отделке, сортировке, приемке, сдаче, пакетировке и упаковке металла и готовой продукции 5-й разряд	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение тяжести трудового процесса.	Постоянно	Производственный участок отделки и сдачи труб	Выполнено
	Шум: Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки профессиональных рисков и результатов СОУТ. Подбор эффективных СИЗ органов слуха. Контроль правильного использования в течение смены. Обшивка карманов.	Ограничение вредного воздействия шума	Постоянно	Производственный участок отделки и сдачи труб	Выполнено
<i>Трубопрокатная установка 30-102 - горячей прокатки</i>					
8.120008А(8.120042А; 8.120044А). Посадчик металла 4-й разряд	Химический: Очистка систем вентиляции (график ППР приточно – вытяжной вентиляции)	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	31.12.2024	Энергоцех (№ 33)	Выполнено
	Шум: Применение средств звукопоглощения. Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки профессиональных рисков и результатов СОУТ. Подбор эффективных СИЗ органов слуха. Контроль правильного использования в течение смены.	Снижение уровня шума	Постоянно	Производственный участок ТПУ 30-102 – горячей прокатки	Выполнено
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение тяжести трудового процесса.	Постоянно	Производственный участок ТПУ 30-102 – горячей прокатки	Выполнено
	Микроклимат: С целью уменьшения вредного воздействия теплового излучения, рекомендуется соблюдать режимы труда и отдыха , а так же поддерживать водно-солевой баланс в организме,	Снижение теплового излучения	Постоянно	Производственный участок ТПУ 30-102 – горячей прокатки	Выполнено

	путём соблюдения питьевого режима.				
<i>Непрерывный стан</i>					
8.120033. Вальцовщик стана горячего проката труб 5-й разряд	Химический: Очистка систем вентиляции (график ППР приточно – вытяжной вентиляции)	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	31.12.2024	Энергоцех (№ 33)	Выполнено
	Шум: Применение средств звукопоглощения. Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки профессиональных рисков и результатов СОУТ. Подбор эффективных СИЗ органов слуха. Контроль правильного использования в течение смены.	Снижение уровня шума	Постоянно	Производственный участок ТПУ 30-102 – горячей прокатки	Выполнено
	Микроклимат: С целью уменьшения вредного воздействия теплового излучения, рекомендуется соблюдать режимы труда и отдыха, а так же поддерживать водно-солевой баланс в организме, путём соблюдения питьевого режима.	Снижение теплового излучения	Постоянно	Производственный участок ТПУ 30-102 – горячей прокатки	Выполнено
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение тяжести трудового процесса.	Постоянно	Производственный участок ТПУ 30-102 – горячей прокатки	Выполнено

Дата составления: 27.12.2023

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Начальник цеха
(должность)

(подпись)

Осипов Д.И.
(Ф.И.О.)

27.12.2023
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель начальника цеха
(должность)

(подпись)

Дыбов Д.П.
(Ф.И.О.)

27.12.2023
(дата)

Ведущий инженер по организации и нормированию труда
(должность)

(подпись)

Казанцева И.В.
(Ф.И.О.)

27.12.2023
(дата)

Специалист по охране труда
(должность)

(подпись)

Линикова Т.В.
(Ф.И.О.)

27.12.2023
(дата)

Председатель цехового комитета профсоюза
(должность)

(подпись)

Юхнова О.А.
(Ф.И.О.)

27.12.2023
(дата)



А К Ц И О Н Е Р Н О Е О Б Щ Е С Т В О
ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ НОВОТРУБНЫЙ ЗАВОД

**Перечень мероприятий по улучшению условий труда
по результатам специальной оценки условий труда от 25.12.2023**

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Ответственное лицо	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	
<i>Трубоволоочильный цех №14/Производственный участок термической обработки труб</i>						
14.604501. Старший мастер	Шум: Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки профессиональных рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения в течении смены	Защита органов слуха Снижение уровня шума	постоянно	Производственный участок термической обработки труб	Начальник цеха Ряпосов А.Е.	
	Микроклимат: Соблюдение режима труда и отдыха.	Снижение теплового излучения	постоянно	Производственный участок термической обработки труб	Начальник цеха Ряпосов А.Е.	
14.604019. Лаборант по анализу газов и пыли 4 - й разряд	Шум: Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки профессиональных рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения в течении смены	Защита органов слуха Снижение уровня шума	постоянно	Производственный участок термической обработки труб	Старший мастер участка Горчица Д.В.	
	Микроклимат: Соблюдение режима труда и отдыха.	Снижение теплового излучения	постоянно	Производственный участок термической обработки труб	Старший мастер участка Горчица Д.В.	
<i>Трубоволоочильный цех №14/Производственный участок холодного волочения труб/Подготовка производственного инструмента</i>						
14.144028. Подготовитель прокатного инструмента 3-й разряд	Шум: Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки профессиональных рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения в течении смены	Защита органов слуха Снижение уровня шума	постоянно	Производственный участок холодного волочения труб	Старший мастер участка Сулаков В.В.	

	Вибрация(лок): Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки профессиональных рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения в течении смены	Уменьшение уровня воздействия вибрации	постоянно	Производственный участок холодного волочения труб	Старший мастер участка Сулаков В.В.
	Тяжесть: Соблюдение режима труда и отдыха.	Снижение тяжести трудового процесса.	постоянно	Производственный участок холодного волочения труб	Старший мастер участка Сулаков В.В.
14.144027. Подготовитель прокатного инструмента 4-й разряд	Вибрация(лок): Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки профессиональных рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения в течении смены	Уменьшение уровня воздействия вибрации	постоянно	Производственный участок холодного волочения труб	Старший мастер участка Сулаков В.В.
	Тяжесть: Соблюдение режима труда и отдыха.	Снижение тяжести трудового процесса.	постоянно	Производственный участок холодного волочения труб	Старший мастер участка Сулаков В.В.
	Шум: Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки профессиональных рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения в течении смены	Защита органов слуха Снижение уровня шума	постоянно	Производственный участок холодного волочения труб	Старший мастер участка Сулаков В.В.
Трубоволоочильный цех №14/Производственный участок холодной прокатки труб-ХПТ/Подготовка производственного инструмента/Станки ЛЗ-250					
14.805028. Шлифовщик 6-й разряд	Шум: Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки профессиональных рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения в течении смены	Защита органов слуха Снижение уровня шума	постоянно	Производственный участок холодной прокатки труб	Старший мастер участка Залалиев Р.Ф.
	Тяжесть: Соблюдение режима труда и отдыха.	Снижение тяжести трудового процесса.	постоянно	Производственный участок холодной прокатки труб	Старший мастер участка Залалиев Р.Ф.

<i>Трубоволоочильный цех №14/Производство специализированных труб/Отделка и сдача готовой продукции/Бригада по ремонту и обслуживанию систем газового отопления, электрических печей и газовых печей</i>						
14.150040. Электросварщик (занятый на резке и ручной сварке) 5-й разряд	Химический: Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки профессиональных рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения в течении смены	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	Производство специализированных труб	Старший мастер Писаренко А.Н.	
	Шум: Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки профессиональных рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения в течении смены	Защита органов слуха Снижение уровня шума	постоянно	Производство специализированных труб	Старший мастер Писаренко А.Н.	
	Микроклимат: Соблюдение режима труда и отдыха.	Снижение теплового излучения	постоянно	Производство специализированных труб	Старший мастер Писаренко А.Н.	
	УФ-излучение: Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки профессиональных рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения в течении смены	Снижение УФ-излучения	постоянно	Производство специализированных труб	Старший мастер Писаренко А.Н.	
	Тяжесть: Соблюдение режима труда и отдыха.	Снижение тяжести трудового процесса.	постоянно	Производство специализированных труб	Старший мастер Писаренко А.Н.	
<i>Трубоволоочильный цех №14/Производство специализированных труб/Бригада приемки и подготовки труб к производству./ Бригада холодной прокатки труб/Станы ХПТ-32 № 7, 8; ХПТ-55 №3, 5, 12; ХПТ-90 № 2, 11</i>						
14.150005. Бригадир на участках основного производства 5-й разряд	Шум: Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки профессиональных рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения в течении смены	Защита органов слуха Снижение уровня шума	постоянно	Производство специализированных труб	Старший мастер Окоороков И.Н.	
	Тяжесть: Соблюдение режима труда и отдыха.	Снижение тяжести трудового процесса.	постоянно	Производство специализированных труб	Старший мастер Окоороков И.Н.	

Трубоволоочильный цех №14/ Группа обеспечения производства/ Хозяйственное обслуживание цеха						
14.950003. Стропальщик 4-й разряд	Вибрация(лок): Обеспечить выдачу ан- тивибрационных перчаток	Уменьшение уровня воздей- ствия вибрации	постоянно	Группа обеспечения произ- водства	Начальник группы Ставров Д.И.	
	Шум: Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки профессиональных рисков и ре- зультатов СОУТ. Контроль правильного применения в течении смены	Защита органов слуха Снижение уровня шума	постоянно	Группа обеспечения произ- водства	Начальник группы Ставров Д.И.	
	Тяжесть: Соблюдение режима труда и отдыха.	Снижение тяжести трудового процесса.	постоянно	Группа обеспечения произ- водства	Начальник группы Ставров Д.И.	

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Начальник цеха
(должность) _____
(подпись) _____
Ряпосов А.Е.
(Ф.И.О.) _____
09.01.2024
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник группы
(должность) _____
(подпись) _____
Ситниковский С.А.
(Ф.И.О.) _____
09.01.2024
(дата)

Ведущий инженер по ОиНТ
Специалист по охране труда
(должность) _____
(подпись) _____
Габдрафикова О.А.
(Ф.И.О.) _____
09.01.2024
(дата)

Председатель цехового комитета
профсоюза
(должность) _____
(подпись) _____
Козинова С.Г.
(Ф.И.О.) _____
09.01.2024
(дата)

**Перечень мероприятий по улучшению условий труда по результатам специальной оценки условий труда от 25.12.2023г
в фасоннолитейном цехе №17**

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Ответственное лицо	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5		6
Участок сбыта готовой продукции						
17.900034. Стропальщик 4-й разряд	Шум: Обеспечение работников СИЗ с учётом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения в течении смены	Защита органов слуха работников	Постоянно	Участок сбыта готовой продукции	Начальник участка Шаихов М.Р.	
	Аэрозоли ПФД: Обеспечение работников СИЗ с учётом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения в течении смены	Защита органов дыхания работников	Постоянно	Участок сбыта готовой продукции	Начальник участка Шаихов М.Р.	
	Химический: Обеспечение работников СИЗ с учётом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения в течении смены	Защита органов дыхания работников	Постоянно	Участок сбыта готовой продукции	Начальник участка Шаихов М.Р.	

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Начальник цеха (должность)	 (подпись)	Токарев В.В. (Ф.И.О.)	24.01.2024 (дата)
-------------------------------	---	--------------------------	----------------------

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель начальника цеха (по производству) (должность)	 (подпись)	Лопатин М.Ю. (Ф.И.О.)	24.01.2024 (дата)
---	--	--------------------------	----------------------

Специалист по охране труда (должность)	 (подпись)	Арестов С.А. (Ф.И.О.)	24.01.2024 (дата)
---	--	--------------------------	----------------------

Председатель цехового комитета первичной профсоюзной организации цеха (должность)	 (подпись)	Афритонова М.Э. (Ф.И.О.)	24.01.2024 (дата)
--	--	-----------------------------	----------------------

Ведущий инженер по организации и нормированию труда (должность)	 (подпись)	Салтыкова Л.Г. (Ф.И.О.)	24.01.2024 (дата)
--	--	----------------------------	----------------------

Перечень мероприятий по улучшению условий труда
По результатам специальной оценки условий труда от 25.12.2023 года на 2024 год в железнодорожном цехе №21

Наименование структурного подразделения, рабочего места 1	Наименование мероприятия 2	Цель мероприятия 3	Срок выполнения 4	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения 5	Отметка о выполнении 6
Железнодорожный цех №21					
<i>Общецеховой персонал</i>					
<i>Служба грузовой и коммерческой работы</i>					
<i>Служба перевозок</i>					
21.210515. Ведущий диспетчер (сменный)	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение тяжести трудового процесса.	постоянно	Служба перевозок, начальник службы	
	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса	постоянно	Служба перевозок, начальник службы	
21.210526. Дежурный по железнодорожной станции	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение тяжести трудового процесса.	постоянно	Служба перевозок, начальник службы	
	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса	постоянно	Служба перевозок, начальник службы	
21.210506. Диспетчер (сменный)	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение тяжести трудового процесса.	постоянно	Служба перевозок, начальник службы	
	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса	постоянно	Служба перевозок, начальник службы	
<i>Маневровые работы</i>					
21.210001А(21.210002А; 21.210003А; 21.210004А; 21.210005А; 21.210006А; 21.210007А). Составитель поездов 4-й разряд	Шум: Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума	постоянно	Служба перевозок, начальник службы	
	Вибрация(общ): Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации	постоянно	Служба перевозок, начальник службы	
	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Служба перевозок, начальник службы	
<i>Подача металла в прокат</i>					
21.210003. Составитель поездов	Шум: Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума	постоянно	Служба перевозок, начальник службы	
	Вибрация(общ): Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации	постоянно	Служба перевозок, начальник службы	
	Тяжесть: Рационализация рабочих мест и рабочей позы	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Служба перевозок, начальник службы	
<i>Станция Верхняя</i>					
21.210052. Дежурный по переезду 3-й разряд	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение тяжести трудового процесса.	постоянно	Служба перевозок, начальник службы	

<i>Служба подвижного состава</i>					
21.219031. Машинист тепловоза (бригадир неосвобожденный) 6-й разряд	Вибрация(общ): Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение уровня вибрации. Снижение времени воздействия вибрации	постоянно	Служба подвижного состава, начальник службы подвижного состава	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение тяжести трудового процесса.	постоянно	Служба подвижного состава, начальник службы подвижного состава	
	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса	постоянно	Служба подвижного состава, начальник службы подвижного состава	
<i>Дизельный кран едк-300/2,г-80тн</i>					
21.215012. Машинист крана (крановщик) (бригадир неосвобожденный) 6-й разряд	Вибрация(общ): Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение уровня вибрации. Снижение времени воздействия вибрации	постоянно	Служба подвижного состава, начальник службы подвижного состава	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса. Снижение тяжести трудового процесса. Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Служба подвижного состава, начальник службы подвижного состава	
	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса	постоянно	Служба подвижного состава, начальник службы подвижного состава	
<i>Маневровые работы</i>					
21.219001. Машинист тепловоза 6-й разряд	Вибрация(общ): Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение уровня вибрации. Снижение времени воздействия вибрации	постоянно	Служба подвижного состава, начальник службы подвижного состава	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение тяжести трудового процесса.	постоянно	Служба подвижного состава, начальник службы подвижного состава	
	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса	постоянно	Служба подвижного состава, начальник службы подвижного состава	
21.219002. Машинист тепловоза 6-й разряд	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение тяжести трудового процесса.	постоянно	Служба подвижного состава, начальник службы подвижного состава	
	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса	постоянно	Служба подвижного состава, начальник службы подвижного состава	
	Вибрация(общ): Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение уровня вибрации. Снижение времени воздействия вибрации	постоянно	Служба подвижного состава, начальник службы подвижного состава	
21.219003. Машинист тепловоза 6-й разряд	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение тяжести трудового процесса.	постоянно	Служба подвижного состава, начальник службы подвижного	

<i>Подача металла в прокат</i>					
21.219012. Машинист тепловоза	Вибрация(общ): Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение уровня вибрации. Снижение времени воздействия вибрации	постоянно	Служба подвижного состава, начальник службы подвижного состава	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение тяжести трудового процесса.	постоянно	Служба подвижного состава, начальник службы подвижного состава	
	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса	постоянно	Служба подвижного состава, начальник службы подвижного состава	
<i>Служба пути</i>					
21.212501. Начальник службы	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение тяжести трудового процесса.	постоянно	Служба пути, начальник службы пути	
21.212502. Мастер дорожный	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение тяжести трудового процесса.	постоянно	Служба пути, начальник службы пути	
21.212050. Дежурный по переезду 2-й разряд	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение тяжести трудового процесса.	постоянно	Служба пути, начальник службы пути	
21.212051. Дежурный по переезду 2-й разряд	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение тяжести трудового процесса.	постоянно	Служба пути, начальник службы пути	
<i>Бригада по обслуживанию и ремонту путевых машин и механизмов</i>					
21.212045. Электрогазосварщик, занятый на резке и ручной сварке 5-й разряд	Химический: Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	Служба пути, начальник службы пути	
	Шум: Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума	постоянно	Служба пути, начальник службы пути	
	Микроклимат: С целью уменьшения вредного воздействия теплового излучения, рекомендуется соблюдать режимы труда и отдыха, а так же поддерживать водно-солевой баланс в организме, путём соблюдения питьевого режима.	Снижение теплового излучения	постоянно	Служба пути, начальник службы пути	
	УФ-излучение: Предусмотреть использование защитных очков или масок, организовать рациональные режимы труда и отдыха (Снижение уровня воздействия ультрафиолетового излучения)		постоянно	Служба пути, начальник службы пути	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение тяжести трудового процесса.	постоянно	Служба пути, начальник службы пути	
21.212016. Машинист железнодорожно-строительных машин 6-й разряд	Шум: Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума	постоянно	Служба пути, начальник службы пути	

	Вибрация(обш): Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение времени воздействия вибрации	постоянно	Служба пути, начальник службы пути	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение тяжести трудового процесса.	постоянно	Служба пути, начальник службы пути	
	Напряженность: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Снижение напряженности трудового процесса	постоянно	Служба пути, начальник службы пути	
<i>Дрезина дэку</i>					
21.212044А(21.212045А). Водитель дрезины 6-й разряд	Шум: Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума	постоянно	Служба пути, начальник службы пути	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. труда и отдыха.	Снижение тяжести трудового процесса.	постоянно	Служба пути, начальник службы пути	
<i>Бригада по текущему содержанию ж/дорожных путей</i>					
21.212001А(21.212002А; 21.212003А; 21.212004А; 21.212005А; 21.212006А; 21.212007А; 21.212009А; 21.212010А). Монтер пути 5-й разряд	Аэрозоли ПФД: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	постоянно	Служба пути, начальник службы пути	
	Шум: Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума	постоянно	Служба пути, начальник службы пути	
	Вибрация(лок): Обеспечить выдачу антивибрационных перчаток	Уменьшение уровня воздействия вибрации	постоянно		
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение тяжести трудового процесса.	постоянно	Служба пути, начальник службы пути	
21.212011А(21.212015А). Монтер пути 4-й разряд	Аэрозоли ПФД: Организовать рациональные режимы труда и отдыха	Уменьшение времени контакта с вредными веществами	постоянно	Служба пути, начальник службы пути	
	Шум: Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума	постоянно	Служба пути, начальник службы пути	
	Вибрация(лок): Обеспечить выдачу антивибрационных перчаток	Уменьшение уровня воздействия вибрации	постоянно	Служба пути, начальник службы пути	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение тяжести трудового процесса.	постоянно	Служба пути, начальник службы пути	
<i>Участок по ремонту вагонов</i>					
21.215018. Осмотрщик вагонов 4-й разряд	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение тяжести трудового процесса.	постоянно	Участок по ремонту вагонов, начальник участка	
21.215004А(21.215005А). Слесарь по ремонту подвижного состава 5-й разряд	Шум: Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума	постоянно	Участок по ремонту вагонов, начальник участка	
	Вибрация(лок): Обеспечить выдачу антивибрационных перчаток	Уменьшение уровня воздействия вибрации	постоянно	Участок по ремонту вагонов, начальник участка	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение тяжести трудового процесса.	постоянно	Участок по ремонту вагонов, начальник участка	

	Химический: Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	Участок по ремонту вагонов, начальник участка	
21.215002А(21.215003А). Слесарь по ремонту подвижного состава 6-й разряд	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение тяжести трудового процесса.	постоянно	Участок по ремонту вагонов, начальник участка	
	Химический: Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	Участок по ремонту вагонов, начальник участка	
	Шум: Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума	постоянно	Участок по ремонту вагонов, начальник участка	
	Вибрация(лок): Обеспечить выдачу антивибрационных перчаток	Уменьшение уровня воздействия вибрации	постоянно	Участок по ремонту вагонов, начальник участка	
21.215001. Слесарь по ремонту подвижного состава (бригадир неосвобожденный) 6-й разряд	Химический: Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	Участок по ремонту вагонов, начальник участка	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение тяжести трудового процесса.	постоянно	Участок по ремонту вагонов, начальник участка	
	Шум: Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума	постоянно	Участок по ремонту вагонов, начальник участка	
	Вибрация(лок): Обеспечить выдачу антивибрационных перчаток	Уменьшение уровня воздействия вибрации	постоянно	Участок по ремонту вагонов, начальник участка	
21.215011А(21.215012А). Электрогазосварщик (занятый на резке и ручной сварке) 5-й разряд	Химический: Усовершенствовать систему вентиляции	Снижение концентрации вредных веществ в воздухе рабочей зоны	постоянно	Участок по ремонту вагонов, начальник участка	
	Шум: Применение средств звукопоглощения	Снижение уровня шума	постоянно	Участок по ремонту вагонов, начальник участка	
	Микроклимат: С целью уменьшения вредного воздействия теплового излучения, рекомендуется соблюдать режимы труда и отдыха , а так же поддерживать водно-солевой баланс в организме, путём соблюдения питьевого режима.	Снижение теплового излучения	постоянно	Участок по ремонту вагонов, начальник участка	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение тяжести трудового процесса.	постоянно	Участок по ремонту вагонов, начальник участка	
	УФ-излучение: Предусмотреть использование защитных очков или масок, организовать рациональные режимы труда и отдыха (Снижение уровня воздействия ультрафиолетового излучения)		постоянно	Участок по ремонту вагонов, начальник участка	
Участок по эксплуатации и ремонту СЦБ					

<i>Станция Трубная</i>					
21.216002. Электромонтер по обслуживанию и ремонту устройств сигнализации, централизации и блокировки 6-й разряд	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение тяжести трудового процесса.	постоянно	Участок по эксплуатации и ремонту СЦБ. Энергетик цеха	
<i>Филиал</i>					
21.216003. Электромонтер по обслуживанию и ремонту устройств сигнализации, централизации и блокировки 6-й разряд	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение тяжести трудового процесса.	постоянно	Участок по эксплуатации и ремонту СЦБ. Энергетик цеха	
<i>Хозяйственное обслуживание цеха</i>					

Дата составления: 01.02.2024

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Начальник железнодорожного цеха

№ 21

(должность)



(подпись)

Котов В. И.

(Ф.И.О.)

01.02.2024


(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель начальника цеха

(по оборудованию) №21

(должность)



(подпись)

Жерехов А.Ю.

(Ф.И.О.)


01.02.2024

(дата)

Ведущий специалист по безопасности движения железнодорожного транспорта и охране труда

железнодорожного цеха №21

(должность)



(подпись)

Терешков А.И.

(Ф.И.О.)


01.02.2024

(дата)

Ведущий специалист (по кадровому обеспечению) управления экономи-

ки труда

(должность)



(подпись)

Фальтенберг А.В.

(Ф.И.О.)

01.02.2024

(дата)

Представитель выборного органа

первичной профсоюзной организа-

ции железнодорожного цеха

№21

(должность)



(подпись)

Волошина Е.М.

(Ф.И.О.)

01.02.2024

(дата)

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

838

(№ в реестре)

(подпись)

Голеньева Ирина Юрьевна

(Ф.И.О.)

22.12.2023

(дата)

Ответственное лицо организации, проводившей специальную оценку условий труда:

Начальник ЦОТ

(должность)

(подпись)

Шилин Дмитрий Валентинович

(Ф.И.О.)

22.12.2023

(дата)

Перечень мероприятий по улучшению условий труда

по результатам специальной оценки условий труда от 22.12.2023 в цехе средств неразрушающего контроля и метрологии № 24

Наименование и номер рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Ответственное лицо	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7
Цех СНКиМ № 24/ Служба метрологии/ Участок по нарезным трубам						
24.963516 Ведущий инженер по метрологии	Шум: обеспечение работников СИЗ с учётом оценки проф. рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения в течении смены	Защита органов слуха. Снижение уровня шума.	Постоянно	Участок по нарезным трубам	Начальник участка	<i>Выполнено</i>
Цех СНКиМ № 24/ Служба средств неразрушающего контроля						
24.962503 Ведущий инженер	Шум: обеспечение работников СИЗ с учётом оценки проф. рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения в течении смены	Защита органов слуха. Снижение уровня шума.	Постоянно	Служба средств неразрушающего контроля	Начальник службы	<i>Выполнено</i>
24.246503 Ведущий инженер	Шум: обеспечение работников СИЗ с учётом оценки проф. рисков и	Защита органов слуха. Снижение уровня шума.	Постоянно	Служба средств неразрушающего контроля	Начальник службы	<i>Выполнено</i>

	результатов СОУТ. Контроль правильного применения в течении смены					
Цех СНКиМ № 24/ Служба средств неразрушающего контроля/ Участок средств неразрушающего контроля № 1						
24.246502 Начальник участка	Шум: обеспечение работников СИЗ с учётом оценки проф. рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения в течении смены	Защита органов слуха. Снижение уровня шума.	Постоянно	Служба средств неразрушающего контроля	Начальник службы	<i>Выполнено</i>
Цех СНКиМ № 24/ Служба средств неразрушающего контроля/ Участок средств неразрушающего контроля № 2						
24.962502 Мастер	Шум: обеспечение работников СИЗ с учётом оценки проф. рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения в течении смены	Защита органов слуха. Снижение уровня шума.	Постоянно	Служба средств неразрушающего контроля	Начальник службы	<i>Выполнено</i>

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Начальник цеха (должность)	 (подпись)	Зыков К.Г. (Ф.И.О.)	25.12.2023 (дата)
-------------------------------	--	------------------------	----------------------

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Слесарь по КИП И А (должность)	 (подпись)	Шульгина Л.В. (Ф.И.О.)	25.12.2023 (дата)
-----------------------------------	--	---------------------------	----------------------

Ведущий инженер по организации и нормированию труда (должность)	 (подпись)	Габдрафикова О.А. (Ф.И.О.)	25.12.2023 (дата)
--	--	-------------------------------	----------------------

Представитель выборного органа первичной профсоюзной организации (должность)	 (подпись)	Гумеров Р.Р. (Ф.И.О.)	25.12.2023 (дата)
---	--	--------------------------	----------------------

Ответственный по охране труда (должность)	 (подпись)	Растегаев И.В. (Ф.И.О.)	25.12.23 (дата)
--	--	----------------------------	--------------------

Эксперт(ы) организации, проводившей специальную оценку условий труда:

838 (№ в реестре)	 (подпись)	Голенева Ирина Юрьевна (Ф.И.О.)	22.12.2023 (дата)
----------------------	--	------------------------------------	----------------------

Ответственное лицо организации, проводившей специальную оценку условий труда:

Начальник ЦОТ (должность)	 (подпись)	Шилин Дмитрий Валентинович (Ф.И.О.)	22.12.2023 (дата)
------------------------------	---	--	----------------------



АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО
ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ НОВОТРУБНЫЙ ЗАВОД

**Перечень мероприятий по улучшению условий труда
по результатам специальной оценки условий труда от 25.12.2023 на 2024 год в СОГП и ПФ (№27)**

Наименование и номер рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Ответственное лицо	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7
<i>Служба отгрузки готовой продукции и полуфабрикатов ЭСПЦ «Железный Озон 32» (№27)</i>						
<i>Сдача и отгрузка готовой продукции ЭСПЦ "Железный Озон 32"</i>						
27.900019. Газорезчик 5-й разряд	Химический: Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф. рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения в течении смены.	Защита органов дыхания работников.	постоянно	Сдача и отгрузка готовой продукции	Мастер (по сдаче и отгрузке готовой продукции)	
	Шум: Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф. рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения в течении смены.	Защита органов слуха работников.	постоянно	Сдача и отгрузка готовой продукции	Мастер (по сдаче и отгрузке готовой продукции)	
	УФ-излучение: Предусмотреть использование защитных очков или масок, организовать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение воздействия УФ-излучения.	постоянно	Сдача и отгрузка готовой продукции	Мастер (по сдаче и отгрузке готовой продукции)	

	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение тяжести трудового процесса.	постоянно	Сдача и отгрузка готовой продукции	Мастер (по сдаче и отгрузке готовой продукции)	
27.900011. Бригадир по перемещению сырья, полуфабрикатов и готовой продукции в процессе производства 4-й разряд	Химический: Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф. рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения в течении смены.	Защита органов дыхания работников.	постоянно	Сдача и отгрузка готовой продукции	Мастер (по сдаче и отгрузке готовой продукции)	
	Шум: Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф. рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения в течении смены.	Защита органов слуха работников.	постоянно	Сдача и отгрузка готовой продукции	Мастер (по сдаче и отгрузке готовой продукции)	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение тяжести трудового процесса. Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Сдача и отгрузка готовой продукции	Мастер (по сдаче и отгрузке готовой продукции)	
27.900012. Бригадир по перемещению сырья, полуфабрикатов и готовой продукции в процессе производства 4-й разряд	Шум: Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф. рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения в течении смены.	Защита органов слуха работников.	постоянно	Сдача и отгрузка готовой продукции	Мастер (по сдаче и отгрузке готовой продукции)	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение тяжести трудового процесса.	постоянно	Сдача и отгрузка готовой продукции	Мастер (по сдаче и отгрузке готовой продукции)	

<i>Участок подачи заготовки в цехи</i>						
27.271016А(27.271017А). Бригадир по перемещению сырья, полуфабрикатов и готовой продукции в процессе производства 4-й разряд	Шум: Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф. рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения в течении смены.	Защита органов слуха работников.	постоянно	Участок подачи заготовки в цехи	Старший мастер (смены)	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение тяжести трудового процесса.	постоянно	Участок подачи заготовки в цехи	Старший мастер (смены)	
27.271018А(27.271019А). Бригадир по перемещению сырья, полуфабрикатов и готовой продукции в процессе производства 4-й разряд	Шум: Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф. рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения в течении смены.	Защита органов слуха работников.	постоянно	Участок подачи заготовки в цехи	Старший мастер (смены)	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение тяжести трудового процесса.	постоянно	Участок подачи заготовки в цехи	Старший мастер (смены)	
27.987011. Техник по учету (контроль металла)	Шум: Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф. рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения в течении смены.	Защита органов слуха работников.	постоянно	Участок подачи заготовки в цехи	Начальник участка	
27.271503. Бригадир на участках основного производства 5-й разряд	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение тяжести трудового процесса.	постоянно	Участок подачи заготовки в цехи	Старший мастер (смены)	
<i>Бригада по ремонту и обслуживанию электрооборудования</i>						

27.800002. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5- й разряд	Шум: Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф. рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения в течении смены.	Защита органов слуха работников.	постоянно	Бригада по ремонту и обслуживанию	Старший мастер (по ремонту оборудования)	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение тяжести трудового процесса.	постоянно	Бригада по ремонту и обслуживанию	Старший мастер (по ремонту оборудования)	
27.800003А(27.800004А). Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5- й разряд	Шум: Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф. рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения в течении смены.	Защита органов слуха работников.	постоянно	Бригада по ремонту и обслуживанию	Старший мастер (по ремонту оборудования)	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение тяжести трудового процесса.	постоянно	Бригада по ремонту и обслуживанию	Старший мастер (по ремонту оборудования)	
<i>Бригада по ремонту и обслуживанию механического и сантехнического оборудования</i>						
27.800008А(27.800009А). Слесарь-ремонтник 5-й разряд	Шум: Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф. рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения в течении смены.	Защита органов слуха работников.	постоянно	Бригада по ремонту и обслуживанию	Старший мастер (по ремонту оборудования)	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение тяжести трудового процесса.	постоянно	Бригада по ремонту и обслуживанию	Старший мастер (по ремонту оборудования)	

27.800016А(27.800045А). Электрогазосварщик (занятый на резке и ручной сварке) 5-й разряд	Шум: Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф. рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения в течении смены.	Защита органов слуха работников.	постоянно	Бригада по ремонту и обслуживанию	Старший мастер (по ремонту оборудования)	
	Химический: Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф. рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения в течении смены.	Защита органов дыхания работников.	постоянно	Бригада по ремонту и обслуживанию	Старший мастер (по ремонту оборудования)	
	УФ-излучение: Предусмотреть использование защитных очков или масок, организовать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение воздействия УФ-излучения.	постоянно	Бригада по ремонту и обслуживанию	Старший мастер (по ремонту оборудования)	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение тяжести трудового процесса.	постоянно	Бригада по ремонту и обслуживанию	Старший мастер (по ремонту оборудования)	
<i>Бригада по эксплуатации кранов</i>						
27.800021А(27.800022А; 27.800023А; 27.800024А; 27.800025А; 27.800026А). Машинист крана (крановщик) 5-й разряд	Шум: Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф. рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения в течении смены.	Защита органов слуха работников.	постоянно	Бригада по эксплуатации кранов	Старший мастер (по ремонту оборудования)	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение тяжести трудового процесса.	постоянно	Бригада по эксплуатации кранов	Старший мастер (по ремонту оборудования)	

27.800027A(27.800028A). Машинист крана (крановщик) 5-й разряд	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение тяжести трудового процесса.	постоянно	Бригада по эксплуатации кранов	Старший мастер (по ремонту оборудования)	
<i>Склад готовой продукции</i>						
27.271046. Весовщик 1-й разряд	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение тяжести трудового процесса.	постоянно	Склад готовой продукции	Старший мастер (смены)	
27.800029. Машинист крана (крановщик) 5-й разряд	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение тяжести трудового процесса.	постоянно	Склад готовой продукции	Старший мастер (по ремонту оборудования)	
<i>Попакетное взвешивание металла</i>						
27.271024A(27.271025A; 27.271026A; 27.271027A; 27.271028A). Весовщик 1-й разряд	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха.	Снижение тяжести трудового процесса.	постоянно	Попакетное взвешивание металла	Старший мастер (смены)	

Дата составления: 24.01.2024

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

 (должность)

 (подпись)

 Д.В. Халдин
 (Ф.И.О.)

 24.01.2024.
 (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

 (должность)

 (подпись)

 А.Ю. Рябов
 (Ф.И.О.)

 24.01.2024.
 (дата)

 Ведущий инженер по организации и
 нормированию труда
 (должность)

 (подпись)

 Ю.А. Замиралова
 (Ф.И.О.)

 24.01.2024
 (дата)

 Председатель цехового комитета
 (должность)

 (подпись)

 Е.В. Кузнецова
 (Ф.И.О.)

 24.01.2024
 (дата)

 Специалист по охране труда
 (должность)

 (подпись)

 Д.Н. Сунгуров
 (Ф.И.О.)

 24.01.2024
 (дата)

**Перечень мероприятий по улучшению условий труда
по результатам специальной оценки условий труда от 25.12.2023 в Энергоцехе № 33**

Наименование и номер рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Ответственное лицо	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7
<i>Энергоцех №33/ Служба по водоснабжению, водоотведению и очистке промышленных стоков/ Участок по эксплуатации и ремонту наружных сетей водоснабжения, водоотведения и очистных сооружений промышленных стоков/ Бригада по наружным сетям водоснабжения</i>						
33.341001. Слесарь-ремонтник (бригадир неосвобожденный) 6-й разряд	Шум: Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения в течении смены	Защита органов слуха работников	постоянно	Участок по эксплуатации и ремонту наружных сетей водоснабжения, водоотведения и очистных сооружений промышленных стоков	Начальник участка по эксплуатации и ремонту наружных сетей водоснабжения, водоотведения и очистных сооружений промышленных стоков	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Контроль за соблюдением режимов труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Участок по эксплуатации и ремонту наружных сетей водоснабжения, водоотведения и очистных сооружений промышленных стоков	Начальник участка по эксплуатации и ремонту наружных сетей водоснабжения, водоотведения и очистных сооружений промышленных стоков	
33.341002А(33.341003А). Слесарь-ремонтник 6-й разряд	Шум: Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения в течении смены	Защита органов слуха работников	постоянно	Участок по эксплуатации и ремонту наружных сетей водоснабжения, водоотведения и очистных сооружений промышленных стоков	Начальник участка по эксплуатации и ремонту наружных сетей водоснабжения, водоотведения и очистных сооружений промышленных стоков	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Контроль за соблюдением режимов труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Участок по эксплуатации и ремонту наружных сетей водоснабжения, водоотведения и	Начальник участка по эксплуатации и ремонту наружных сетей водоснабжения, водоотведения и очистных	

				очистных сооружений промышленных стоков	сооружений промышленных стоков	
33.341005. Слесарь-ремонтник 5-й разряд	Шум: Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения в течении смены	Защита органов слуха работников	постоянно	Участок по эксплуатации и ремонту наружных сетей водоснабжения, водоотведения и очистных сооружений промышленных стоков	Начальник участка по эксплуатации и ремонту наружных сетей водоснабжения, водоотведения и очистных сооружений промышленных стоков	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Контроль за соблюдением режимов труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Участок по эксплуатации и ремонту наружных сетей водоснабжения, водоотведения и очистных сооружений промышленных стоков	Начальник участка по эксплуатации и ремонту наружных сетей водоснабжения, водоотведения и очистных сооружений промышленных стоков	
<i>Энергоцех №33/ Служба по водоснабжению, водоотведению и очистке промышленных стоков/ Участок по эксплуатации и ремонту наружных сетей водоснабжения, водоотведения и очистных сооружений промышленных стоков/ Бригада по сетям водоотведения и очистке промышленных стоков</i>						
33.341030. Слесарь-ремонтник (бригадир неосвобожденный) 6-й разряд	Шум: Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения в течении смены	Защита органов слуха работников	постоянно	Участок по эксплуатации и ремонту наружных сетей водоснабжения, водоотведения и очистных сооружений промышленных стоков	Начальник участка по эксплуатации и ремонту наружных сетей водоснабжения, водоотведения и очистных сооружений промышленных стоков	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Контроль за соблюдением режимов труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Участок по эксплуатации и ремонту наружных сетей водоснабжения, водоотведения и очистных сооружений промышленных стоков	Начальник участка по эксплуатации и ремонту наружных сетей водоснабжения, водоотведения и очистных сооружений промышленных стоков	
33.341031А(33.341032А; 33.341033А). Слесарь-ремонтник 6-й разряд	Шум: Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения в течении смены	Защита органов слуха работников	постоянно	Участок по эксплуатации и ремонту наружных сетей водоснабжения, водоотведения и очистных сооружений промышленных стоков	Начальник участка по эксплуатации и ремонту наружных сетей водоснабжения, водоотведения и очистных сооружений промышленных стоков	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Контроль за	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Участок по эксплуатации и ремонту наружных сетей водоснабжения,	Начальник участка по эксплуатации и ремонту наружных сетей водоснабжения,	

	соблюдением режимов труда и отдыха			водоотведения и очистных сооружений промышленных стоков	водоотведения и очистных сооружений промышленных стоков	
<i>Энергоцех №33/ Служба по водоснабжению, водоотведению и очистке промышленных стоков/ Участок по эксплуатации и ремонту наружных сетей водоснабжения, водоотведения и очистных сооружений промышленных стоков/ Земснаряд</i>						
33.341144. Слесарь-ремонтник 5-й разряд	Шум: Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения в течении смены	Защита органов слуха работников	постоянно	Участок по эксплуатации и ремонту наружных сетей водоснабжения, водоотведения и очистных сооружений промышленных стоков	Начальник участка по эксплуатации и ремонту наружных сетей водоснабжения, водоотведения и очистных сооружений промышленных стоков	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Контроль за соблюдением режимов труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Участок по эксплуатации и ремонту наружных сетей водоснабжения, водоотведения и очистных сооружений промышленных стоков	Начальник участка по эксплуатации и ремонту наружных сетей водоснабжения, водоотведения и очистных сооружений промышленных стоков	
33.341044. Слесарь-ремонтник 6-й разряд	Шум: Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения в течении смены	Защита органов слуха работников	постоянно	Участок по эксплуатации и ремонту наружных сетей водоснабжения, водоотведения и очистных сооружений промышленных стоков	Начальник участка по эксплуатации и ремонту наружных сетей водоснабжения, водоотведения и очистных сооружений промышленных стоков	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Контроль за соблюдением режимов труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Участок по эксплуатации и ремонту наружных сетей водоснабжения, водоотведения и очистных сооружений промышленных стоков	Начальник участка по эксплуатации и ремонту наружных сетей водоснабжения, водоотведения и очистных сооружений промышленных стоков	
<i>Энергоцех №33/ Служба по водоснабжению, водоотведению и очистке промышленных стоков/ Участок по эксплуатации и ремонту наружных сетей водоснабжения, водоотведения и очистных сооружений промышленных стоков/ Бригада по эксплуатации блока очистных сооружений "грязного" оборотного цикла ТПЦ №8</i>						
33.342020. Слесарь-ремонтник (бригадир неосвобожденный) 6-й разряд	Шум: Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения в течении смены	Защита органов слуха работников	постоянно	Участок по эксплуатации и ремонту наружных сетей водоснабжения, водоотведения и очистных сооружений промышленных стоков	Начальник участка по эксплуатации и ремонту наружных сетей водоснабжения, водоотведения и очистных сооружений промышленных стоков	

	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Контроль за соблюдением режимов труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Участок по эксплуатации и ремонту наружных сетей водоснабжения, водоотведения и очистных сооружений промышленных стоков	Начальник участка по эксплуатации и ремонту наружных сетей водоснабжения, водоотведения и очистных сооружений промышленных стоков	
<i>Энергоцех №33/ Служба по водоснабжению, водоотведению и очистке промышленных стоков/ Участок по эксплуатации и ремонту наружных сетей водоснабжения, водоотведения и очистных сооружений промышленных стоков/ Дежурный персонал</i>						
33.341015. Слесарь-ремонтник 5-й разряд	Шум: Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения в течении смены	Защита органов слуха работников	постоянно	Участок по эксплуатации и ремонту наружных сетей водоснабжения, водоотведения и очистных сооружений промышленных стоков	Начальник участка по эксплуатации и ремонту наружных сетей водоснабжения, водоотведения и очистных сооружений промышленных стоков	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Контроль за соблюдением режимов труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Участок по эксплуатации и ремонту наружных сетей водоснабжения, водоотведения и очистных сооружений промышленных стоков	Начальник участка по эксплуатации и ремонту наружных сетей водоснабжения, водоотведения и очистных сооружений промышленных стоков	
<i>Энергоцех №33/ Служба по водоснабжению, водоотведению и очистке промышленных стоков/ Участок по эксплуатации и ремонту наружных сетей водоснабжения, водоотведения и очистных сооружений промышленных стоков/ Бригада по ремонту и обслуживанию энергетического оборудования социальных объектов</i>						
33.341006А(33.341007А). Слесарь-ремонтник 6-й разряд	Шум: Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения в течении смены	Защита органов слуха работников	постоянно	Участок по эксплуатации и ремонту наружных сетей водоснабжения, водоотведения и очистных сооружений промышленных стоков	Начальник участка по эксплуатации и ремонту наружных сетей водоснабжения, водоотведения и очистных сооружений промышленных стоков	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Контроль за соблюдением режимов труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Участок по эксплуатации и ремонту наружных сетей водоснабжения, водоотведения и очистных сооружений промышленных стоков	Начальник участка по эксплуатации и ремонту наружных сетей водоснабжения, водоотведения и очистных сооружений промышленных стоков	
<i>Энергоцех №33/ Служба по водоснабжению, водоотведению и очистке промышленных стоков/ Участок по эксплуатации и ремонту насосных станций и блока очистных сооружений</i>						
33.342503. Начальник участка	Шум:	Защита органов слуха работников	постоянно	Участок по эксплуатации и	Начальник участка по эксплуатации и ремонту	

	Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения в течении смены			ремонт насосных станций и блока очистных сооружений	насосных станций и блока очистных сооружений	
Энергоцех №33/ Служба по водоснабжению, водоотведению и очистке промышленных стоков/ Участок по эксплуатации и ремонту насосных станций и блока очистных сооружений/ <i>Бригада по ремонту насосных станций и блока очистных сооружений</i>						
33.342017А (33.342018А; 33.342019А). Слесарь-ремонтник 6-й разряд	Шум: Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения в течении смены	Защита органов слуха работников	постоянно	Участок по эксплуатации и ремонту насосных станций и блока очистных сооружений	Начальник участка по эксплуатации и ремонту насосных станций и блока очистных сооружений	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Контроль за соблюдением режимов труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Участок по эксплуатации и ремонту насосных станций и блока очистных сооружений	Начальник участка по эксплуатации и ремонту насосных станций и блока очистных сооружений	
33.342016. Слесарь-ремонтник (бригадир неосвобожденный) 6-й разряд	Шум: Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения в течении смены	Защита органов слуха работников	постоянно	Участок по эксплуатации и ремонту насосных станций и блока очистных сооружений	Начальник участка по эксплуатации и ремонту насосных станций и блока очистных сооружений	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Контроль за соблюдением режимов труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Участок по эксплуатации и ремонту насосных станций и блока очистных сооружений	Начальник участка по эксплуатации и ремонту насосных станций и блока очистных сооружений	
Энергоцех №33/ Служба по водоснабжению, водоотведению и очистке промышленных стоков/ Участок по эксплуатации и ремонту насосных станций и блока очистных сооружений/ <i>Бригада по эксплуатации насосных станций</i>						
33.342029. Машинист насосных установок 4-й разряд	Шум: Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения в течении смены	Защита органов слуха работников	постоянно	Участок по эксплуатации и ремонту насосных станций и блока очистных сооружений	Начальник участка по эксплуатации и ремонту насосных станций и блока очистных сооружений	
Энергоцех №33/ Служба по водоснабжению, водоотведению и очистке промышленных стоков/ Участок по эксплуатации и ремонту насосных станций и блока очистных сооружений/ <i>Бригада по эксплуатации насосных станций/Насосная станция №4</i>						
33.342024. Машинист насосных установок 3-й разряд	Шум: Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль	Защита органов слуха работников	постоянно	Участок по эксплуатации и ремонту насосных	Начальник участка по эксплуатации и ремонту насосных станций и блока очистных сооружений	

	правильного применения в течении смены			станций и блока очистных сооружений		
Энергоцех №33/ Служба по водоснабжению, водоотведению и очистке промышленных стоков/ Участок по эксплуатации и ремонту насосных станций и блока очистных сооружений/ <i>Бригада по эксплуатации насосных станций/Насосная станция №5</i>						
33.342026. Машинист насосных установок 4-й разряд	Шум: Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения в течении смены	Защита органов слуха работников	постоянно	Участок по эксплуатации и ремонту насосных станций и блока очистных сооружений	Начальник участка по эксплуатации и ремонту насосных станций и блока очистных сооружений	
Энергоцех №33/ Служба по водоснабжению, водоотведению и очистке промышленных стоков/ Участок по эксплуатации и ремонту насосных станций и блока очистных сооружений/ <i>Бригада по эксплуатации насосных станций/Насосная станция №6</i>						
33.342025. Машинист насосных установок 4-й разряд	Шум: Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения в течении смены	Защита органов слуха работников	постоянно	Участок по эксплуатации и ремонту насосных станций и блока очистных сооружений	Начальник участка по эксплуатации и ремонту насосных станций и блока очистных сооружений	
Энергоцех №33/ Служба по водоснабжению, водоотведению и очистке промышленных стоков/ Участок по эксплуатации и ремонту насосных станций и блока очистных сооружений/ <i>Бригада по эксплуатации насосных станций/Насосная станция №7</i>						
33.342027. Машинист насосных установок 4-й разряд	Шум: Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения в течении смены	Защита органов слуха работников	постоянно	Участок по эксплуатации и ремонту насосных станций и блока очистных сооружений	Начальник участка по эксплуатации и ремонту насосных станций и блока очистных сооружений	
Энергоцех №33/ Служба по водоснабжению, водоотведению и очистке промышленных стоков/ Участок по эксплуатации и ремонту насосных станций и блока очистных сооружений/ <i>Бригада по эксплуатации насосных станций/ Шламовая насосная станция</i>						
33.342052. Машинист насосных установок 4-й разряд	Шум: Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения в течении смены	Защита органов слуха работников	постоянно	Участок по эксплуатации и ремонту насосных станций и блока очистных сооружений	Начальник участка по эксплуатации и ремонту насосных станций и блока очистных сооружений	
Энергоцех №33/ Служба по водоснабжению, водоотведению и очистке промышленных стоков/ Участок по эксплуатации и ремонту насосных станций и блока очистных сооружений/ <i>Бригада по эксплуатации насосных станций/ Бригада по эксплуатации очистных сооружений грязного оборотного цикла цехов №№1,2,5 и дебалансовой воды</i>						
33.342071. Машинист насосных установок 4-й разряд	Шум: Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения в течении смены	Защита органов слуха работников	постоянно	Участок по эксплуатации и ремонту насосных станций и блока очистных сооружений	Начальник участка по эксплуатации и ремонту насосных станций и блока очистных сооружений	

Энергоцех №33/ Служба по водоснабжению, водоотведению и очистке промышленных стоков/ Участок по эксплуатации и ремонту нейтрализационной установки №1 (цехов №№5,7) и известкового узла № 1						
33.346502. Начальник участка	Химический: Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения в течении смены	Защита органов дыхания работников	постоянно	Участок по эксплуатации и ремонту нейтрализационной установки №1 (цехов №№5,7) и известкового узла № 1	Начальник участка по эксплуатации и ремонту нейтрализационной установки №1 (цехов №№5,7) и известкового узла № 1	
	Шум: Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения в течении смены	Защита органов слуха работников	постоянно	Участок по эксплуатации и ремонту нейтрализационной установки №1 (цехов №№5,7) и известкового узла № 1	Начальник участка по эксплуатации и ремонту нейтрализационной установки №1 (цехов №№5,7) и известкового узла № 1	
Энергоцех №33/ Служба по водоснабжению, водоотведению и очистке промышленных стоков/ Участок по эксплуатации и ремонту нейтрализационной установки №1 (цехов №№5,7) и известкового узла № 1/ Бригада по ремонту нейтрализационной установки № 1 и известкового узла №1						
33.346007А(33.346009А). Слесарь-ремонтник 6-й разряд	Химический: Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения в течении смены	Защита органов дыхания работников	постоянно	Участок по эксплуатации и ремонту нейтрализационной установки №1 (цехов №№5,7) и известкового узла № 1	Начальник участка по эксплуатации и ремонту нейтрализационной установки №1 (цехов №№5,7) и известкового узла № 1	
	Шум: Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения в течении смены	Защита органов слуха работников	постоянно	Участок по эксплуатации и ремонту нейтрализационной установки №1 (цехов №№5,7) и известкового узла № 1	Начальник участка по эксплуатации и ремонту нейтрализационной установки №1 (цехов №№5,7) и известкового узла № 1	
	Вибрация (локальная): Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения в течении смены	Защита рук работников	постоянно	Участок по эксплуатации и ремонту нейтрализационной установки №1 (цехов №№5,7) и известкового узла № 1	Начальник участка по эксплуатации и ремонту нейтрализационной установки №1 (цехов №№5,7) и известкового узла № 1	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Контроль за	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Участок по эксплуатации и ремонту нейтрализационной	Начальник участка по эксплуатации и ремонту нейтрализационной установки №1 (цехов	

	соблюдением режимов труда и отдыха			установки №1 (цехов №№5,7) и известкового узла № 1	№№5,7) и известкового узла № 1	
33.346008. Слесарь-ремонтник 5-й разряд	Химический: Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения в течении смены	Защита органов дыхания работников	постоянно	Участок по эксплуатации и ремонту нейтрализационной установки №1 (цехов №№5,7) и известкового узла № 1	Начальник участка по эксплуатации и ремонту нейтрализационной установки №1 (цехов №№5,7) и известкового узла № 1	
	Шум: Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения в течении смены	Защита органов слуха работников	постоянно	Участок по эксплуатации и ремонту нейтрализационной установки №1 (цехов №№5,7) и известкового узла № 1	Начальник участка по эксплуатации и ремонту нейтрализационной установки №1 (цехов №№5,7) и известкового узла № 1	
	Вибрация (локальная): Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения в течении смены	Защита рук работников	постоянно	Участок по эксплуатации и ремонту нейтрализационной установки №1 (цехов №№5,7) и известкового узла № 1	Начальник участка по эксплуатации и ремонту нейтрализационной установки №1 (цехов №№5,7) и известкового узла № 1	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Контроль за соблюдением режимов труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Участок по эксплуатации и ремонту нейтрализационной установки №1 (цехов №№5,7) и известкового узла № 1	Начальник участка по эксплуатации и ремонту нейтрализационной установки №1 (цехов №№5,7) и известкового узла № 1	
Энергоцех №33/ Служба по водоснабжению, водоотведению и очистке промышленных стоков/ Участок по эксплуатации и ремонту нейтрализационной установки №1 (цехов №№5,7) и известкового узла № 1/ Бригада по эксплуатации нейтрализационной установки №1 и известкового узла №1						
33.346005. Аппаратчик гашения извести 3-й разряд	Химический: Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения в течении смены	Защита органов дыхания работников	постоянно	Участок по эксплуатации и ремонту нейтрализационной установки №1 (цехов №№5,7) и известкового узла № 1	Начальник участка по эксплуатации и ремонту нейтрализационной установки №1 (цехов №№5,7) и известкового узла № 1	
	Шум: Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и	Защита органов слуха работников	постоянно	Участок по эксплуатации и ремонту	Начальник участка по эксплуатации и ремонту нейтрализационной	

	результатов СОУТ. Контроль правильного применения в течении смены			нейтрализационной установки №1 (цехов №№5,7) и известкового узла № 1	установки №1 (цехов №№5,7) и известкового узла № 1	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Контроль за соблюдением режимов труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Участок по эксплуатации и ремонту нейтрализационной установки №1 (цехов №№5,7) и известкового узла № 1	Начальник участка по эксплуатации и ремонту нейтрализационной установки №1 (цехов №№5,7) и известкового узла № 1	
	Параметры микроклимата: Соблюдение питьевого режима	Соблюдение питьевого режима	постоянно	Участок по эксплуатации и ремонту нейтрализационной установки №1 (цехов №№5,7) и известкового узла № 1	Начальник участка по эксплуатации и ремонту нейтрализационной установки №1 (цехов №№5,7) и известкового узла № 1	
33.346004. Аппаратчик гашения извести 3-й разряд	Химический: Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения в течении смены	Защита органов дыхания работников	постоянно	Участок по эксплуатации и ремонту нейтрализационной установки №1 (цехов №№5,7) и известкового узла № 1	Начальник участка по эксплуатации и ремонту нейтрализационной установки №1 (цехов №№5,7) и известкового узла № 1	
	Шум: Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения в течении смены	Защита органов слуха работников	постоянно	Участок по эксплуатации и ремонту нейтрализационной установки №1 (цехов №№5,7) и известкового узла № 1	Начальник участка по эксплуатации и ремонту нейтрализационной установки №1 (цехов №№5,7) и известкового узла № 1	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Контроль за соблюдением режимов труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Участок по эксплуатации и ремонту нейтрализационной установки №1 (цехов №№5,7) и известкового узла № 1	Начальник участка по эксплуатации и ремонту нейтрализационной установки №1 (цехов №№5,7) и известкового узла № 1	
	Параметры микроклимата: Соблюдение питьевого режима	Соблюдение питьевого режима	постоянно	Участок по эксплуатации и ремонту нейтрализационной	Начальник участка по эксплуатации и ремонту нейтрализационной установки №1 (цехов	

				установки №1 (цехов №№5,7) и известкового узла № 1	№№5,7) и известкового узла № 1	
33.346002. Аппаратчик нейтрализации 3-й разряд	Химический: Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения в течении смены	Защита органов дыхания работников	постоянно	Участок по эксплуатации и ремонту нейтрализационной установки №1 (цехов №№5,7) и известкового узла № 1	Начальник участка по эксплуатации и ремонту нейтрализационной установки №1 (цехов №№5,7) и известкового узла № 1	
	Шум: Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения в течении смены	Защита органов слуха работников	постоянно	Участок по эксплуатации и ремонту нейтрализационной установки №1 (цехов №№5,7) и известкового узла № 1	Начальник участка по эксплуатации и ремонту нейтрализационной установки №1 (цехов №№5,7) и известкового узла № 1	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Контроль за соблюдением режимов труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Участок по эксплуатации и ремонту нейтрализационной установки №1 (цехов №№5,7) и известкового узла № 1	Начальник участка по эксплуатации и ремонту нейтрализационной установки №1 (цехов №№5,7) и известкового узла № 1	
33.346001. Аппаратчик нейтрализации 4-й разряд	Химический: Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения в течении смены	Защита органов дыхания работников	постоянно	Участок по эксплуатации и ремонту нейтрализационной установки №1 (цехов №№5,7) и известкового узла № 1	Начальник участка по эксплуатации и ремонту нейтрализационной установки №1 (цехов №№5,7) и известкового узла № 1	
	Шум: Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения в течении смены	Защита органов слуха работников	постоянно	Участок по эксплуатации и ремонту нейтрализационной установки №1 (цехов №№5,7) и известкового узла № 1	Начальник участка по эксплуатации и ремонту нейтрализационной установки №1 (цехов №№5,7) и известкового узла № 1	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Контроль за соблюдением режимов труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Участок по эксплуатации и ремонту нейтрализационной установки №1 (цехов	Начальник участка по эксплуатации и ремонту нейтрализационной установки №1 (цехов	

				№№5,7) и известкового узла № 1	№№5,7) и известкового узла № 1	
Энергоцех №33/ Служба по водоснабжению, водоотведению и очистке промышленных стоков/ Участок по эксплуатации и ремонту нейтрализационной установки №2 (цехов №№8,9,14) и известкового узла №2, и БНСК						
33.347509. Начальник участка	Химический: Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения в течении смены	Защита органов дыхания работников	постоянно	Участок по эксплуатации и ремонту нейтрализационной установки №2 (цехов №№8,9,14) и известкового узла №2, и БНСК	Начальник участка по эксплуатации и ремонту нейтрализационной установки №2 (цехов №№8,9,14) и известкового узла №2, и БНСК	
	Шум: Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения в течении смены	Защита органов слуха работников	постоянно	Участок по эксплуатации и ремонту нейтрализационной установки №2 (цехов №№8,9,14) и известкового узла №2, и БНСК	Начальник участка по эксплуатации и ремонту нейтрализационной установки №2 (цехов №№8,9,14) и известкового узла №2, и БНСК	
Энергоцех №33/ Служба по водоснабжению, водоотведению и очистке промышленных стоков/ Участок по эксплуатации и ремонту нейтрализационной установки №2 (цехов №№8,9,14) и известкового узла №2, и БНСК/ Бригада по ремонту нейтрализационной установки №2, известкового узла № 2 и БНСК						
33.347019А(33.347020А). Слесарь-ремонтник 5-й разряд	Химический: Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения в течении смены	Защита органов дыхания работников	постоянно	Участок по эксплуатации и ремонту нейтрализационной установки №2 (цехов №№8,9,14) и известкового узла №2, и БНСК	Начальник участка по эксплуатации и ремонту нейтрализационной установки №2 (цехов №№8,9,14) и известкового узла №2, и БНСК	
	Шум: Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения в течении смены	Защита органов слуха работников	постоянно	Участок по эксплуатации и ремонту нейтрализационной установки №2 (цехов №№8,9,14) и известкового узла №2, и БНСК	Начальник участка по эксплуатации и ремонту нейтрализационной установки №2 (цехов №№8,9,14) и известкового узла №2, и БНСК	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Контроль за соблюдением режимов труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Участок по эксплуатации и ремонту нейтрализационной установки №2 (цехов	Начальник участка по эксплуатации и ремонту нейтрализационной установки №2 (цехов	

				№№8,9,14) и известкового узла №2, и БНСК	№№8,9,14) и известкового узла №2, и БНСК	
33.347018А(33.347022А; 33.347024А; 33.347025А). Слесарь-ремонтник 6-й разряд	Химический: Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения в течении смены	Защита органов дыхания работников	постоянно	Участок по эксплуатации и ремонту нейтрализационной установки №2 (цехов №№8,9,14) и известкового узла №2, и БНСК	Начальник участка по эксплуатации и ремонту нейтрализационной установки №2 (цехов №№8,9,14) и известкового узла №2, и БНСК	
	Шум: Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения в течении смены	Защита органов слуха работников	постоянно	Участок по эксплуатации и ремонту нейтрализационной установки №2 (цехов №№8,9,14) и известкового узла №2, и БНСК	Начальник участка по эксплуатации и ремонту нейтрализационной установки №2 (цехов №№8,9,14) и известкового узла №2, и БНСК	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Контроль за соблюдением режимов труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Участок по эксплуатации и ремонту нейтрализационной установки №2 (цехов №№8,9,14) и известкового узла №2, и БНСК	Начальник участка по эксплуатации и ремонту нейтрализационной установки №2 (цехов №№8,9,14) и известкового узла №2, и БНСК	
33.347021. Электрогазосварщик (занятый на резке и ручной сварке) 5-й разряд	Химический: Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения в течении смены	Защита органов дыхания работников	постоянно	Участок по эксплуатации и ремонту нейтрализационной установки №2 (цехов №№8,9,14) и известкового узла №2, и БНСК	Начальник участка по эксплуатации и ремонту нейтрализационной установки №2 (цехов №№8,9,14) и известкового узла №2, и БНСК	
	Шум: Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения в течении смены	Защита органов слуха работников	постоянно	Участок по эксплуатации и ремонту нейтрализационной установки №2 (цехов №№8,9,14) и известкового узла №2, и БНСК	Начальник участка по эксплуатации и ремонту нейтрализационной установки №2 (цехов №№8,9,14) и известкового узла №2, и БНСК	

	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Контроль за соблюдением режимов труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Участок по эксплуатации и ремонту нейтрализационной установки №2 (цехов №№8,9,14) и известкового узла №2, и БНСК	Начальник участка по эксплуатации и ремонту нейтрализационной установки №2 (цехов №№8,9,14) и известкового узла №2, и БНСК	
	Параметры микроклимата: Соблюдение питьевого режима	Соблюдение питьевого режима	постоянно	Участок по эксплуатации и ремонту нейтрализационной установки №2 (цехов №№8,9,14) и известкового узла №2, и БНСК	Начальник участка по эксплуатации и ремонту нейтрализационной установки №2 (цехов №№8,9,14) и известкового узла №2, и БНСК	
	УФ-излучение: Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения в течении смены	Снижение уровня воздействия ультрафиолетового излучения	постоянно	Участок по эксплуатации и ремонту нейтрализационной установки №2 (цехов №№8,9,14) и известкового узла №2, и БНСК	Начальник участка по эксплуатации и ремонту нейтрализационной установки №2 (цехов №№8,9,14) и известкового узла №2, и БНСК	
<i>Энергоцех №33/ Служба по водоснабжению, водоотведению и очистке промышленных стоков/ Участок по эксплуатации и ремонту нейтрализационной установки №2 (цехов №№8,9,14) и известкового узла №2, и БНСК/ Бригада по эксплуатации нейтрализационной установки № 2, известкового узла № 2 и БНСК</i>						
33.347016. Аппаратчик гашения извести 3-й разряд	Химический: Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения в течении смены	Защита органов дыхания работников	постоянно	Участок по эксплуатации и ремонту нейтрализационной установки №2 (цехов №№8,9,14) и известкового узла №2, и БНСК	Начальник участка по эксплуатации и ремонту нейтрализационной установки №2 (цехов №№8,9,14) и известкового узла №2, и БНСК	
	Шум: Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения в течении смены	Защита органов слуха работников	постоянно	Участок по эксплуатации и ремонту нейтрализационной установки №2 (цехов №№8,9,14) и известкового узла №2, и БНСК	Начальник участка по эксплуатации и ремонту нейтрализационной установки №2 (цехов №№8,9,14) и известкового узла №2, и БНСК	

	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Контроль за соблюдением режимов труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Участок по эксплуатации и ремонту нейтрализационной установки №2 (цехов №№8,9,14) и известкового узла №2, и БНСК	Начальник участка по эксплуатации и ремонту нейтрализационной установки №2 (цехов №№8,9,14) и известкового узла №2, и БНСК	
	Параметры микроклимата: Соблюдение питьевого режима	Соблюдение питьевого режима	постоянно	Участок по эксплуатации и ремонту нейтрализационной установки №2 (цехов №№8,9,14) и известкового узла №2, и БНСК	Начальник участка по эксплуатации и ремонту нейтрализационной установки №2 (цехов №№8,9,14) и известкового узла №2, и БНСК	
33.347015. Аппаратчик гашения извести 3-й разряд	Химический: Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения в течении смены	Защита органов дыхания работников	постоянно	Участок по эксплуатации и ремонту нейтрализационной установки №2 (цехов №№8,9,14) и известкового узла №2, и БНСК	Начальник участка по эксплуатации и ремонту нейтрализационной установки №2 (цехов №№8,9,14) и известкового узла №2, и БНСК	
	Шум: Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения в течении смены	Защита органов слуха работников	постоянно	Участок по эксплуатации и ремонту нейтрализационной установки №2 (цехов №№8,9,14) и известкового узла №2, и БНСК	Начальник участка по эксплуатации и ремонту нейтрализационной установки №2 (цехов №№8,9,14) и известкового узла №2, и БНСК	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Контроль за соблюдением режимов труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Участок по эксплуатации и ремонту нейтрализационной установки №2 (цехов №№8,9,14) и известкового узла №2, и БНСК	Начальник участка по эксплуатации и ремонту нейтрализационной установки №2 (цехов №№8,9,14) и известкового узла №2, и БНСК	
	Параметры микроклимата: Соблюдение питьевого режима	Соблюдение питьевого режима	постоянно	Участок по эксплуатации и ремонту	Начальник участка по эксплуатации и ремонту нейтрализационной	

				нейтрализационной установки №2 (цехов №№8,9,14) и известкового узла №2, и БНСК	установки №2 (цехов №№8,9,14) и известкового узла №2, и БНСК	
33.347013. Аппаратчик нейтрализации 4-й разряд	Химический: Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения в течении смены	Защита органов дыхания работников	постоянно	Участок по эксплуатации и ремонту нейтрализационной установки №2 (цехов №№8,9,14) и известкового узла №2, и БНСК	Начальник участка по эксплуатации и ремонту нейтрализационной установки №2 (цехов №№8,9,14) и известкового узла №2, и БНСК	
	Шум: Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения в течении смены	Защита органов слуха работников	постоянно	Участок по эксплуатации и ремонту нейтрализационной установки №2 (цехов №№8,9,14) и известкового узла №2, и БНСК	Начальник участка по эксплуатации и ремонту нейтрализационной установки №2 (цехов №№8,9,14) и известкового узла №2, и БНСК	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Контроль за соблюдением режимов труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Участок по эксплуатации и ремонту нейтрализационной установки №2 (цехов №№8,9,14) и известкового узла №2, и БНСК	Начальник участка по эксплуатации и ремонту нейтрализационной установки №2 (цехов №№8,9,14) и известкового узла №2, и БНСК	
33.347014А(33.347017А; 33.347018А). Аппаратчик нейтрализации 4-й разряд	Химический: Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения в течении смены	Защита органов дыхания работников	постоянно	Участок по эксплуатации и ремонту нейтрализационной установки №2 (цехов №№8,9,14) и известкового узла №2, и БНСК	Начальник участка по эксплуатации и ремонту нейтрализационной установки №2 (цехов №№8,9,14) и известкового узла №2, и БНСК	
	Шум: Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения в течении смены	Защита органов слуха работников	постоянно	Участок по эксплуатации и ремонту нейтрализационной установки №2 (цехов №№8,9,14) и	Начальник участка по эксплуатации и ремонту нейтрализационной установки №2 (цехов №№8,9,14) и известкового узла №2, и БНСК	

				известкового узла №2, и БНСК		
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Контроль за соблюдением режимов труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Участок по эксплуатации и ремонту нейтрализационной установки №2 (цехов №№8,9,14) и известкового узла №2, и БНСК	Начальник участка по эксплуатации и ремонту нейтрализационной установки №2 (цехов №№8,9,14) и известкового узла №2, и БНСК	
<i>Служба по газоснабжению, теплоснабжению, производству сжатого воздуха и защитных атмосфер/ Участок по эксплуатации и ремонту аммиачно-водородной станции ДАЦ-250/40 0 и производства защитного газа</i>						
33.334007. Начальник участка	Шум: Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения в течении смены	Защита органов слуха работников	постоянно	Участок по эксплуатации и ремонту аммиачно-водородной станции ДАЦ-250/40 0 и производства защитного газа	Начальник участка по эксплуатации и ремонту аммиачно-водородной станции ДАЦ-250/40 0 и производства защитного газа	
<i>Служба по газоснабжению, теплоснабжению, производству сжатого воздуха и защитных атмосфер/ Участок по эксплуатации и ремонту аммиачно-водородной станции ДАЦ-250/40 0 и производства защитного газа/ Бригада по ремонту оборудования аммиачно-водородной станции ДАЦ-250/400</i>						
33.334021А(33.334022А; 33.334023А). Слесарь-ремонтник 6-й разряд	Шум: Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения в течении смены	Защита органов слуха работников	постоянно	Участок по эксплуатации и ремонту аммиачно-водородной станции ДАЦ-250/40 0 и производства защитного газа	Начальник участка по эксплуатации и ремонту аммиачно-водородной станции ДАЦ-250/40 0 и производства защитного газа	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Контроль за соблюдением режимов труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Участок по эксплуатации и ремонту аммиачно-водородной станции ДАЦ-250/40 0 и производства защитного газа	Начальник участка по эксплуатации и ремонту аммиачно-водородной станции ДАЦ-250/40 0 и производства защитного газа	
<i>Служба по газоснабжению, теплоснабжению, производству сжатого воздуха и защитных атмосфер/ Участок по эксплуатации и ремонту аммиачно-водородной станции ДАЦ-250/40 0 и производства защитного газа/ Бригада по эксплуатации отделения ДАЦ, ДРЕВЕР, ОЧВ, ком-премирования водорода, склад жидкого аммиака</i>						
33.334005А(33.334006А). Аппаратчик установки нейтрального газа 5-й разряд	Шум: Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения в течении смены	Защита органов слуха работников	постоянно	Участок по эксплуатации и ремонту аммиачно-водородной станции ДАЦ-250/40 0 и	Начальник участка по эксплуатации и ремонту аммиачно-водородной станции ДАЦ-250/40 0 и производства защитного газа	

				производства защитного газа		
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Контроль за соблюдением режимов труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Участок по эксплуатации и ремонту аммиачно-водородной станции ДАЦ-250/40 0 и производства защитного газа	Начальник участка по эксплуатации и ремонту аммиачно-водородной станции ДАЦ-250/40 0 и производства защитного газа	
33.334001. Аппаратчик установки нейтрального газа (старший) 5-й разряд	Шум: Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения в течении смены	Защита органов слуха работников	постоянно	Участок по эксплуатации и ремонту аммиачно-водородной станции ДАЦ-250/40 0 и производства защитного газа	Начальник участка по эксплуатации и ремонту аммиачно-водородной станции ДАЦ-250/40 0 и производства защитного газа	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Контроль за соблюдением режимов труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Участок по эксплуатации и ремонту аммиачно-водородной станции ДАЦ-250/40 0 и производства защитного газа	Начальник участка по эксплуатации и ремонту аммиачно-водородной станции ДАЦ-250/40 0 и производства защитного газа	
<i>Служба по газоснабжению, теплоснабжению, производству сжатого воздуха и защитных атмосфер/ Участок по эксплуатации и ремонту аммиачно-водородной станции ДАЦ-250/40 0 и производства защитного газа/ Эксплуатация отделения компримирования водорода</i>						
33.334004. Аппаратчик установки нейтрального газа 5-й разряд	Шум: Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения в течении смены	Защита органов слуха работников	постоянно	Участок по эксплуатации и ремонту аммиачно-водородной станции ДАЦ-250/40 0 и производства защитного газа	Начальник участка по эксплуатации и ремонту аммиачно-водородной станции ДАЦ-250/40 0 и производства защитного газа	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Контроль за соблюдением режимов труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Участок по эксплуатации и ремонту аммиачно-водородной станции ДАЦ-250/40 0 и производства защитного газа	Начальник участка по эксплуатации и ремонту аммиачно-водородной станции ДАЦ-250/40 0 и производства защитного газа	
<i>Служба по газоснабжению, теплоснабжению, производству сжатого воздуха и защитных атмосфер/ Участок по эксплуатации и ремонту аммиачно-водородной станции ДАЦ-250/40 0 и производства защитного газа/ Лаборатория химического контроля</i>						

33.196001. Лаборант химического анализа (старший) 5-й разряд	Химический: Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения в течении смены	Защита органов дыхания работников	постоянно	Участок по эксплуатации и ремонту аммиачно-водородной станции ДАЦ-250/40 0 и производства защитного газа	Начальник участка по эксплуатации и ремонту аммиачно-водородной станции ДАЦ-250/40 0 и производства защитного газа	
33.196002. Лаборант химического анализа 5-й разряд	Химический: Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения в течении смены	Защита органов дыхания работников	постоянно	Участок по эксплуатации и ремонту аммиачно-водородной станции ДАЦ-250/40 0 и производства защитного газа	Начальник участка по эксплуатации и ремонту аммиачно-водородной станции ДАЦ-250/40 0 и производства защитного газа	
<i>Служба по газоснабжению, теплоснабжению, производству сжатого воздуха и защитных атмосфер/ Участок по эксплуатации и ремонту аммиачно-водородной станции ДАЦ-250/40 0 и производства защитного газа/ Станция по выработке защитного газа, азотно-кислородная станция А-8</i>						
33.196005. Лаборант химического анализа 4-й разряд	Химический: Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения в течении смены	Защита органов дыхания работников	постоянно	Участок по эксплуатации и ремонту аммиачно-водородной станции ДАЦ-250/40 0 и производства защитного газа	Начальник участка по эксплуатации и ремонту аммиачно-водородной станции ДАЦ-250/40 0 и производства защитного газа	
<i>Служба по газоснабжению, теплоснабжению, производству сжатого воздуха и защитных атмосфер/Участок по эксплуатации и ремонту газораспределительных сетей, газорегуляторных пунктов и азотно-кислородной станции А-8</i>						
33.331503. Начальник участка	Шум: Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения в течении смены	Защита органов слуха работников	постоянно	Участок по эксплуатации и ремонту газораспределительных сетей, газорегуляторных пунктов и азотно-кислородной станции А-8	Начальник участка по эксплуатации и ремонту газораспределительных сетей, газорегуляторных пунктов и азотно-кислородной станции А-8	
<i>Служба по газоснабжению, теплоснабжению, производству сжатого воздуха и защитных атмосфер/Участок по эксплуатации и ремонту газораспределительных сетей, газорегуляторных пунктов и азотно-кислородной станции А-8/ Бригада по эксплуатации и ремонту газовых сетей, газорегуляторных пунктов, азотно-кислородной станции</i>						
33.331007. Слесарь-ремонтник 6-й разряд	Шум: Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения в течении смены	Защита органов слуха работников	постоянно	Участок по эксплуатации и ремонту газораспределительных сетей, газорегуляторных пунктов и азотно-	Начальник участка по эксплуатации и ремонту газораспределительных сетей, газорегуляторных пунктов и азотно-кислородной станции А-8	

				кислородной станции А-8		
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Контроль за соблюдением режимов труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Участок по эксплуатации и ремонту газораспределительных сетей, газорегуляторных пунктов и азотно-кислородной станции А-8	Начальник участка по эксплуатации и ремонту газораспределительных сетей, газорегуляторных пунктов и азотно-кислородной станции А-8	
33.331012. Слесарь-ремонтник 6-й разряд	Шум: Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения в течении смены	Защита органов слуха работников	постоянно	Участок по эксплуатации и ремонту газораспределительных сетей, газорегуляторных пунктов и азотно-кислородной станции А-8	Начальник участка по эксплуатации и ремонту газораспределительных сетей, газорегуляторных пунктов и азотно-кислородной станции А-8	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Контроль за соблюдением режимов труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Участок по эксплуатации и ремонту газораспределительных сетей, газорегуляторных пунктов и азотно-кислородной станции А-8	Начальник участка по эксплуатации и ремонту газораспределительных сетей, газорегуляторных пунктов и азотно-кислородной станции А-8	
33.331008. Слесарь-ремонтник 5-й разряд	Шум: Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения в течении смены	Защита органов слуха работников	постоянно	Участок по эксплуатации и ремонту газораспределительных сетей, газорегуляторных пунктов и азотно-кислородной станции А-8	Начальник участка по эксплуатации и ремонту газораспределительных сетей, газорегуляторных пунктов и азотно-кислородной станции А-8	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Контроль за соблюдением режимов труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Участок по эксплуатации и ремонту газораспределительных сетей,	Начальник участка по эксплуатации и ремонту газораспределительных сетей, газорегуляторных	

				газорегуляторных пунктов и азотно-кислородной станции А-8	пунктов и азотно-кислородной станции А-8	
33.331006. Слесарь-ремонтник (бригадир неосвобожденный) 6-й разряд	Шум: Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения в течении смены	Защита органов слуха работников	постоянно	Участок по эксплуатации и ремонту газораспределительных сетей, газорегуляторных пунктов и азотно-кислородной станции А-8	Начальник участка по эксплуатации и ремонту газораспределительных сетей, газорегуляторных пунктов и азотно-кислородной станции А-8	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Контроль за соблюдением режимов труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Участок по эксплуатации и ремонту газораспределительных сетей, газорегуляторных пунктов и азотно-кислородной станции А-8	Начальник участка по эксплуатации и ремонту газораспределительных сетей, газорегуляторных пунктов и азотно-кислородной станции А-8	
33.331022. Электрогазосварщик (занятый на резке и ручной сварке) 6-й разряд	Химический: Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения в течении смены	Защита органов дыхания работников	постоянно	Участок по эксплуатации и ремонту газораспределительных сетей, газорегуляторных пунктов и азотно-кислородной станции А-8	Начальник участка по эксплуатации и ремонту газораспределительных сетей, газорегуляторных пунктов и азотно-кислородной станции А-8	
	Шум: Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения в течении смены	Защита органов слуха работников	постоянно	Участок по эксплуатации и ремонту газораспределительных сетей, газорегуляторных пунктов и азотно-кислородной станции А-8	Начальник участка по эксплуатации и ремонту газораспределительных сетей, газорегуляторных пунктов и азотно-кислородной станции А-8	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Контроль за	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Участок по эксплуатации и ремонту	Начальник участка по эксплуатации и ремонту газораспределительных	

	соблюдением режимов труда и отдыха			газораспределительных сетей, газорегуляторных пунктов и азотно-кислородной станции А-8	сетей, газорегуляторных пунктов и азотно-кислородной станции А-8	
	Параметры микроклимата: Соблюдение питьевого режима	Соблюдение питьевого режима	постоянно	Участок по эксплуатации и ремонту газораспределительных сетей, газорегуляторных пунктов и азотно-кислородной станции А-8	Начальник участка по эксплуатации и ремонту газораспределительных сетей, газорегуляторных пунктов и азотно-кислородной станции А-8	
	УФ-излучение: Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения в течении смены	Снижение уровня воздействия ультрафиолетового излучения	постоянно	Участок по эксплуатации и ремонту газораспределительных сетей, газорегуляторных пунктов и азотно-кислородной станции А-8	Начальник участка по эксплуатации и ремонту газораспределительных сетей, газорегуляторных пунктов и азотно-кислородной станции А-8	
<i>Служба по газоснабжению, теплоснабжению, производству сжатого воздуха и защитных атмосфер/Участок по эксплуатации и ремонту газораспределительных сетей, газорегуляторных пунктов и азотно-кислородной станции А-8/ Бригада по эксплуатации станции А-8</i>						
33.331001. Аппаратчик воздухоразделения 5-й разряд	Шум: Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения в течении смены	Защита органов слуха работников	постоянно	Участок по эксплуатации и ремонту газораспределительных сетей, газорегуляторных пунктов и азотно-кислородной станции А-8	Начальник участка по эксплуатации и ремонту газораспределительных сетей, газорегуляторных пунктов и азотно-кислородной станции А-8	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Контроль за соблюдением режимов труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Участок по эксплуатации и ремонту газораспределительных сетей, газорегуляторных пунктов и азотно-	Начальник участка по эксплуатации и ремонту газораспределительных сетей, газорегуляторных пунктов и азотно-кислородной станции А-8	

				кислородной станции А-8		
33.331003. Машинист компрессорных установок 5-й разряд	Шум: Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения в течении смены	Защита органов слуха работников	постоянно	Участок по эксплуатации и ремонту газораспределительных сетей, газорегуляторных пунктов и азотно-кислородной станции А-8	Начальник участка по эксплуатации и ремонту газораспределительных сетей, газорегуляторных пунктов и азотно-кислородной станции А-8	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Контроль за соблюдением режимов труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Участок по эксплуатации и ремонту газораспределительных сетей, газорегуляторных пунктов и азотно-кислородной станции А-8	Начальник участка по эксплуатации и ремонту газораспределительных сетей, газорегуляторных пунктов и азотно-кислородной станции А-8	
<i>Служба по газоснабжению, теплоснабжению, производству сжатого воздуха и защитных атмосфер/ Участок по эксплуатации и ремонту компрессорных станций</i>						
33.335501. Начальник участка	Шум: Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения в течении смены	Защита органов слуха работников	постоянно	Участок по эксплуатации и ремонту компрессорных станций	Начальник участка по эксплуатации и ремонту компрессорных станций	
<i>Служба по газоснабжению, теплоснабжению, производству сжатого воздуха и защитных атмосфер/ Участок по эксплуатации и ремонту компрессорных станций/ Бригада по ремонту и обслуживанию оборудования компрессорных станций</i>						
33.335020. Слесарь-ремонтник 5-й разряд	Шум: Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения в течении смены	Защита органов слуха работников	постоянно	Участок по эксплуатации и ремонту компрессорных станций	Начальник участка по эксплуатации и ремонту компрессорных станций	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Контроль за соблюдением режимов труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Участок по эксплуатации и ремонту компрессорных станций	Начальник участка по эксплуатации и ремонту компрессорных станций	
33.335019А(33.335021А; 33.335022А). Слесарь-ремонтник 6-й разряд	Шум: Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и	Защита органов слуха работников	постоянно	Участок по эксплуатации и ремонту	Начальник участка по эксплуатации и ремонту компрессорных станций	

	результатов СОУТ. Контроль правильного применения в течении смены			компрессорных станций		
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Контроль за соблюдением режимов труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Участок по эксплуатации и ремонту компрессорных станций	Начальник участка по эксплуатации и ремонту компрессорных станций	
33.335018. Слесарь-ремонтник 6-й разряд	Шум: Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения в течении смены	Защита органов слуха работников	постоянно	Участок по эксплуатации и ремонту компрессорных станций	Начальник участка по эксплуатации и ремонту компрессорных станций	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Контроль за соблюдением режимов труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Участок по эксплуатации и ремонту компрессорных станций	Начальник участка по эксплуатации и ремонту компрессорных станций	
<i>Служба по газоснабжению, теплоснабжению, производству сжатого воздуха и защитных атмосфер/ Участок по эксплуатации и ремонту компрессорных станций/ Обслуживание и эксплуатация компрессорных установок БЦ№2</i>						
33.335008. Машинист компрессорных установок 5-й разряд	Шум: Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения в течении смены	Защита органов слуха работников	постоянно	Участок по эксплуатации и ремонту компрессорных станций	Начальник участка по эксплуатации и ремонту компрессорных станций	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Контроль за соблюдением режимов труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Участок по эксплуатации и ремонту компрессорных станций	Начальник участка по эксплуатации и ремонту компрессорных станций	
<i>Служба по газоснабжению, теплоснабжению, производству сжатого воздуха и защитных атмосфер/ Турбокомпрессорная станция № 4</i>						
33.335003. Машинист компрессорных установок 5-й разряд	Шум: Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения в течении смены	Защита органов слуха работников	постоянно	Участок по эксплуатации и ремонту компрессорных станций	Начальник участка по эксплуатации и ремонту компрессорных станций	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Контроль за	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Участок по эксплуатации и ремонту	Начальник участка по эксплуатации и ремонту компрессорных станций	

	соблюдением режимов труда и отдыха			компрессорных станций		
<i>Служба по газоснабжению, теплоснабжению, производству сжатого воздуха и защитных атмосфер/ Участок по эксплуатации и ремонту компрессорных станций/ Турбокомпрессорная станция № 6</i>						
33.335006. Машинист компрессорных установок 5-й разряд	Шум: Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения в течении смены.	Защита органов слуха работников	постоянно	Участок по эксплуатации и ремонту компрессорных станций	Начальник участка по эксплуатации и ремонту компрессорных станций	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Контроль за соблюдением режимов труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Участок по эксплуатации и ремонту компрессорных станций	Начальник участка по эксплуатации и ремонту компрессорных станций	
<i>Служба по газоснабжению, теплоснабжению, производству сжатого воздуха и защитных атмосфер/ Участок по эксплуатации и ремонту котлов утилизаторов и тепловых сетей</i>						
33.343502. Начальник участка	Шум: Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения в течении смены	Защита органов слуха работников	постоянно	Участок по эксплуатации и ремонту котлов утилизаторов и тепловых сетей	Начальник участка по эксплуатации и ремонту котлов утилизаторов и тепловых сетей	
<i>Служба по газоснабжению, теплоснабжению, производству сжатого воздуха и защитных атмосфер/ Участок по эксплуатации и ремонту котлов утилизаторов и тепловых сетей/ Бригада по обслуживанию тепловых сетей</i>						
33.343003. Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей 5-й разряд	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Контроль за соблюдением режимов труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Участок по эксплуатации и ремонту котлов утилизаторов и тепловых сетей	Начальник участка по эксплуатации и ремонту котлов утилизаторов и тепловых сетей	
<i>Служба по газоснабжению, теплоснабжению, производству сжатого воздуха и защитных атмосфер/ Участок по эксплуатации и ремонту котлов утилизаторов и тепловых сетей/ Бригада по ремонту тепловых сетей</i>						
33.343006. Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей (бригадир неосвобожденный) 6-й разряд	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Контроль за соблюдением режимов труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Участок по эксплуатации и ремонту котлов утилизаторов и тепловых сетей	Начальник участка по эксплуатации и ремонту котлов утилизаторов и тепловых сетей	
33.343007А(33.343008А). Слесарь по ремонту оборудования тепловых сетей 6-й разряд	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Контроль за соблюдением режимов труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Участок по эксплуатации и ремонту котлов утилизаторов и тепловых сетей	Начальник участка по эксплуатации и ремонту котлов утилизаторов и тепловых сетей	

33.341021. Электрогазосварщик (занятый на резке и ручной сварке) 6-й разряд	Химический: Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения в течении смены	Защита органов дыхания работников	постоянно	Участок по эксплуатации и ремонту котлов утилизаторов и тепловых сетей	Начальник участка по эксплуатации и ремонту котлов утилизаторов и тепловых сетей	
	Шум: Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения в течении смены	Защита органов слуха работников	постоянно	Участок по эксплуатации и ремонту котлов утилизаторов и тепловых сетей	Начальник участка по эксплуатации и ремонту котлов утилизаторов и тепловых сетей	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Контроль за соблюдением режимов труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Участок по эксплуатации и ремонту котлов утилизаторов и тепловых сетей	Начальник участка по эксплуатации и ремонту котлов утилизаторов и тепловых сетей	
	Параметры микроклимата: Соблюдение питьевого режима	Соблюдение питьевого режима	постоянно	Участок по эксплуатации и ремонту котлов утилизаторов и тепловых сетей	Начальник участка по эксплуатации и ремонту котлов утилизаторов и тепловых сетей	
	УФ-излучение: Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения в течении смены	Снижение уровня воздействия ультрафиолетового излучения	постоянно	Участок по эксплуатации и ремонту котлов утилизаторов и тепловых сетей	Начальник участка по эксплуатации и ремонту котлов утилизаторов и тепловых сетей	
<i>Служба по газоснабжению, теплоснабжению, производству сжатого воздуха и защитных атмосфер/ Участок по эксплуатации и ремонту котлов утилизаторов и тепловых сетей/ Бригада по ремонту и обслуживанию котельного оборудования</i>						
33.343004. Слесарь- ремонтник 5-й разряд	Шум: Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения в течении смены	Защита органов слуха работников	постоянно	Участок по эксплуатации и ремонту котлов утилизаторов и тепловых сетей	Начальник участка по эксплуатации и ремонту котлов утилизаторов и тепловых сетей	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Контроль за соблюдением режимов труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Участок по эксплуатации и ремонту котлов утилизаторов и тепловых сетей	Начальник участка по эксплуатации и ремонту котлов утилизаторов и тепловых сетей	
	Параметры микроклимата: Соблюдение питьевого режима	Соблюдение питьевого режима	постоянно	Участок по эксплуатации и	Начальник участка по эксплуатации и ремонту	

				ремонт котлов утилизаторов и тепловых сетей	котлов утилизаторов и тепловых сетей	
<i>Служба по газоснабжению, теплоснабжению, производству сжатого воздуха и защитных атмосфер/ Участок по эксплуатации и ремонту котлов утилизаторов и тепловых сетей/ Бригада по эксплуатации котельного оборудования/ Котельная филиала ПНТЗ</i>						
33.334002. Оператор котельной 5 разряд	Шум: Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения в течении смены.	Защита органов слуха работников	постоянно	Участок по эксплуатации и ремонт котлов утилизаторов и тепловых сетей	Начальник участка по эксплуатации и ремонту котлов утилизаторов и тепловых сетей	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Контроль за соблюдением режимов труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Участок по эксплуатации и ремонт котлов утилизаторов и тепловых сетей	Начальник участка по эксплуатации и ремонту котлов утилизаторов и тепловых сетей	
33.334110А(33.334111А). Слесарь-ремонтник 6-й разряд	Химический: Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения в течении смены	Защита органов дыхания работников	постоянно	Участок по эксплуатации и ремонт котлов утилизаторов и тепловых сетей	Начальник участка по эксплуатации и ремонту котлов утилизаторов и тепловых сетей	
	Шум: Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения в течении смены	Защита органов слуха работников	постоянно	Участок по эксплуатации и ремонт котлов утилизаторов и тепловых сетей	Начальник участка по эксплуатации и ремонту котлов утилизаторов и тепловых сетей	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Контроль за соблюдением режимов труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Участок по эксплуатации и ремонт котлов утилизаторов и тепловых сетей	Начальник участка по эксплуатации и ремонту котлов утилизаторов и тепловых сетей	
	Параметры микроклимата: Соблюдение питьевого режима	Соблюдение питьевого режима	постоянно	Участок по эксплуатации и ремонт котлов утилизаторов и тепловых сетей	Начальник участка по эксплуатации и ремонту котлов утилизаторов и тепловых сетей	
<i>Служба по газоснабжению, теплоснабжению, производству сжатого воздуха и защитных атмосфер/ Участок по эксплуатации и ремонту котлов утилизаторов и тепловых сетей/ Бригада по эксплуатации котельного оборудования/ Котлы утилизаторы КУ - 125</i>						
33.343005. Оператор котельной 5-й разряд	Шум: Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и	Защита органов слуха работников	постоянно	Участок по эксплуатации и ремонт котлов	Начальник участка по эксплуатации и ремонту	

	результатов СОУТ. Контроль правильного применения в течении смены.			утилизаторов и тепловых сетей	котлов утилизаторов и тепловых сетей	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Контроль за соблюдением режимов труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Участок по эксплуатации и ремонту котлов утилизаторов и тепловых сетей	Начальник участка по эксплуатации и ремонту котлов утилизаторов и тепловых сетей	
<i>Служба по газоснабжению, теплоснабжению, производству сжатого воздуха и защитных атмосфер/ Участок по эксплуатации и ремонту котлов утилизаторов и тепловых сетей/ Бригада по эксплуатации котельного оборудования/ Котлы утилизаторы КУ - 40</i>						
33.343002. Оператор котельной 4-й разряд	Шум: Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения в течении смены.	Защита органов слуха работников	постоянно	Участок по эксплуатации и ремонту котлов утилизаторов и тепловых сетей	Начальник участка по эксплуатации и ремонту котлов утилизаторов и тепловых сетей	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Контроль за соблюдением режимов труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Участок по эксплуатации и ремонту котлов утилизаторов и тепловых сетей	Начальник участка по эксплуатации и ремонту котлов утилизаторов и тепловых сетей	
<i>Участок по ремонту и обслуживанию электрооборудования</i>						
33.700501. Начальник участка	Шум: Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения в течении смены	Защита органов слуха работников	постоянно	Участок по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Начальник участка по ремонту и обслуживанию электрооборудования	
<i>Участок по ремонту и обслуживанию электрооборудования/ Бригада по обслуживанию электрооборудования</i>						
33.700012. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 4-й разряд	Шум: Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения в течении смены	Защита органов слуха работников	постоянно	Участок по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Начальник участка по ремонту и обслуживанию электрооборудования	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Контроль за соблюдением режимов труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Участок по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Начальник участка по ремонту и обслуживанию электрооборудования	
33.700005. Электромонтер по ремонту и	Шум: Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и	Защита органов слуха работников	постоянно	Участок по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Начальник участка по ремонту и обслуживанию электрооборудования	

обслуживанию электрооборудования 6-й разряд	результатов СОУТ. Контроль правильного применения в течении смены					
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Контроль за соблюдением режимов труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Участок по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Начальник участка по ремонту и обслуживанию электрооборудования	
33.700001. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 6-й разряд	Шум: Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения в течении смены	Защита органов слуха работников	постоянно	Участок по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Начальник участка по ремонту и обслуживанию электрооборудования	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Контроль за соблюдением режимов труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Участок по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Начальник участка по ремонту и обслуживанию электрооборудования	
	Химический: Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения в течении смены	Защита органов дыхания работников	постоянно	Участок по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Начальник участка по ремонту и обслуживанию электрооборудования	
33.700004. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования (бригадир неосвобожденный) 6-й разряд	Шум: Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения в течении смены	Защита органов слуха работников	постоянно	Участок по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Начальник участка по ремонту и обслуживанию электрооборудования	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Контроль за соблюдением режимов труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Участок по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Начальник участка по ремонту и обслуживанию электрооборудования	
33.700042А(33.700043А; 33.700044А; 33.700045А; 33.700046А; 33.700047А; 33.700048А). Электромонтер по ремонту и	Шум: Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения в течении смены	Защита органов слуха работников	постоянно	Участок по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Начальник участка по ремонту и обслуживанию электрооборудования	

обслуживанию электрооборудования 6-й разряд	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Контроль за соблюдением режимов труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Участок по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Начальник участка по ремонту и обслуживанию электрооборудования	
	Химический: Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения в течении смены	Защита органов дыхания работников	постоянно	Участок по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Начальник участка по ремонту и обслуживанию электрооборудования	
<i>Участок по ремонту и обслуживанию электрооборудования/ Бригада по ремонту и обслуживанию электрооборудования социальных объектов</i>						
33.700022А(33.700024А). Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5-й разряд	Шум: Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки проф.рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения в течении смены	Защита органов слуха работников	постоянно	Участок по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Начальник участка по ремонту и обслуживанию электрооборудования	
	Тяжесть: Организовать рациональные режимы труда и отдыха. Контроль за соблюдением режимов труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	постоянно	Участок по ремонту и обслуживанию электрооборудования	Начальник участка по ремонту и обслуживанию электрооборудования	

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Начальник цеха № 33
(должность)

(подпись)

Митин А.Н.
(Ф.И.О.)

24.01.2024
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Специалист по охране труда
(должность)

(подпись)

Неганова П.В.
(Ф.И.О.)

24.01.2024
(дата)

Ведущий инженер по организации и нормированию труда
(должность)

(подпись)

Чебыкина О.В.
(Ф.И.О.)

24.01.2024
(дата)

**Перечень мероприятий по улучшению условий труда
по результатам специальной оценки условий труда от 25.12.2023 на 2024 год в цехе складского хозяйства №37)**

Наименование и номер рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Ответственное лицо	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7
Цех складского хозяйства №37, участок централизованного хранения товарно-материальных ценностей, экипировка тепловозов						
Рабочее место оператора заправочных станций 5-й разряд: АЗС 37.15706	Химический:	Защита органов дыхания работников	01.01.2024	-----	Колмаков М.В.	выполнено
Рабочее место оператора заправочных станций 5-й разряд: АЗС 37.15706	Шум:	Защита органов слуха. Снижение уровня шума	01.01.2024	-----	Колмаков М.В.	выполнено
Рабочее место оператора заправочных станций 5-й разряд: АЗС 37.15706	Вибрация общая	Снижение уровня воздействия	01.12.2024	-----	Колмаков М.В.	

Рабочее место оператора заправочных станций 5-й разряд: АЗС 37.15706	Тяжесть:	Снижение тяжести трудоого процесса	01.12.2024	-----	Колмаков М.В.	
--	----------	---------------------------------------	------------	-------	------------------	--

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Начальник цеха №37
(должность) Нос
(подпись) Носкова В.Э.
(Ф.И.О.) _____
(дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Заместитель начальника цеха
(должность) _____
(подпись) Скворцов В.А.
(Ф.И.О.) _____
(дата)

Ведущий инженер по
организации и нормированию
труда
(должность) _____
(подпись) Ширяева Т.Н.
(Ф.И.О.) _____
(дата)

Специалист по охране труда
(должность) _____
(подпись) Дорофеев А.В.
(Ф.И.О.) _____
(дата)

Председатель цехового комитета
профсоюзов
(должность) _____
(подпись) Плотникова С.А.
(Ф.И.О.) _____
(дата)

Руководитель структурного подразделения, привлекаемого для выполнения мероприятий

(должность) _____
(подпись) _____
(Ф.И.О.) _____
(дата)



А К Ц И О Н Е Р Н О Е О Б Щ Е С Т В О
ПЕРВОУРАЛЬСКИЙ НОВОТРУБНЫЙ ЗАВОД

**Перечень мероприятий по улучшению условий труда
по результатам специальной оценки условий труда от 25.12.2023 в Централлизованной службе входного контроля №47**

Наименование организации: Акционерное общество «Первоуральский новотрубный завод»

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Ответственное лицо	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	
Центральная служба входного контроля №47						
<i>Участок входного контроля ферроматериалов</i>						
47.47514. Начальник участка	Аэрозоли ПФД: Обеспечение работников СИЗ с учётом проф. рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения в течении смены	Защиты органов дыхания	Постоянно до повторной СОУТ	Участок входного контроля ферроматериалов	Марченко Н.Г	<i>выполнено</i>
47.47515. Инспектор (на входном контроле материалов)	Аэрозоли ПФД: Обеспечение работников СИЗ с учётом проф. рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения в течении смены	Защиты органов дыхания	Постоянно до повторной СОУТ	Участок входного контроля ферроматериалов	Марченко Н.Г	<i>выполнено</i>
	Шум: Обеспечение работников СИЗ (противошумные наушники или вкладыши (беруши)), с учётом проф. рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения в течении смены	Защиты органов слуха	Постоянно до повторной СОУТ	Участок входного контроля ферроматериалов	Марченко Н.Г	<i>выполнено</i>
	Тяжесть: Организация рационального режима труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно до повторной СОУТ	Участок входного контроля ферроматериалов	Марченко Н.Г	<i>выполнено</i>

47.47516A/47.47517A; 47.47518A; 47.47519A). Инспектор (на входном контроле материалов)	Аэрозоли ПФД: Обеспечение работников СИЗ с учетом проф. рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения в течение смены	Защиты органов дыхания	Постоянно до повторной СОУТ	Участок входного контроля ферроматериалов	Марченко Н.Г.	<i>Ванюшицкий</i>
	Шум: Обеспечение работников СИЗ (противошумные наушники или вкладыши (беруши)), с учетом проф. рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения в течение смены	Защита органов слуха	Постоянно до повторной СОУТ	Участок входного контроля ферроматериалов	Марченко Н.Г.	<i>Ванюшицкий</i>
	Тяжесть: Организация рационального режима труда и отдыха	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно до повторной СОУТ	Участок входного контроля ферроматериалов	Марченко Н.Г.	<i>Ванюшицкий</i>

Дата составления: 24.01.2024

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Начальник ЦСВК (№47) Тимофеев А.А. (Ф.И.О.) 24.01.2024 (дата)

(должность)

(подпись)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник участка входного контроля ферроматериалов Марченко Н.Г. (Ф.И.О.) 24.01.2024 (дата)

(должность)

(подпись)

Руководитель службы охраны труда Селедков Е.А. (Ф.И.О.) 24.01.2024 (дата)

(должность)

(подпись)

Специалист отдела организации и оплаты труда Муслимова И.А. (Ф.И.О.) 24.01.2024 (дата)

(должность)

(подпись)

Представитель выборного органа первичной профсоюзной организации Ольшанский О.А. (Ф.И.О.) 24.01.2024 (дата)

(должность)

(подпись)

**Перечень мероприятий по улучшению условий труда
по результатам специальной оценки условий труда от 25.12.2023 на 2024 год в цехе промышленной автоматизации № 55**

Наименование и номер рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Ответственное лицо	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	7
Цех промышленной автоматизации № 55, проект «Полюк»						
Инженер-программист: 55.550502А (55.550503А; 55.550504А; 55.550505А; 55.550506А)	Шум: применение средств звукопоглощения	Защита органов слуха. Снижение уровня шума	Постоянно		Захаров Д.Г.	

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Начальник цеха _____ (подпись) Д.Г. Захаров _____ (Ф.И.О.) 05.02.2024 _____ (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник службы – заместитель начальника цеха _____ (подпись) А.В. Кочкин _____ (Ф.И.О.) 05.02.2024 _____ (дата)

Председатель цехового комитета профсоюзов _____ (подпись) И.А. Суетина _____ (Ф.И.О.) 05.02.2024 _____ (дата)

Старший уполномоченный по охране труда _____ (подпись) Г.П. Исликаев _____ (Ф.И.О.) 05.02.2024 _____ (дата)

Ведущий инженер по организации и нормированию труда _____ (подпись) А.А. Бороздина _____ (Ф.И.О.) 05.02.2024 _____ (дата)

**Перечень мероприятий по улучшению условий труда
по результатам специальной оценки условий труда от 25.12.2023 на 2024г**

Цех технического обслуживания и ремонта (№ 65)/ Участок по ремонту и обслуживанию оборудования ТВЦ №9

Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Ответственное лицо	Отметка о выполнении
1	2	3	4	5	6	
Бригада по ремонту и обслуживанию электрооборудования <i>Дежурный персонал</i>						
65.809106. Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования 5-й разряд	Шум: Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки профессиональных рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения в течении смены.	Защита органов слуха	Постоянно	Участок по ремонту и обслуживанию оборудования ТВЦ № 9	Начальник участка Петров А.В.	
	Тяжесть: Соблюдение режима труда и отдыха.	Снижение тяжести трудового процесса	Постоянно	Участок по ремонту и обслуживанию оборудования ТВЦ № 9	Начальник участка Петров А.В.	

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Начальник цеха _____ Гордин А.В. _____ 25.01.2024
(должность) (подпись) (ф.и.о.) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник участка _____ Петров А.В. _____ 25.01.2024
(должность) (подпись) (ф.и.о.) (дата)

Специалист по охране труда ТВЦ № 9 _____ Барышникова С.Ю. _____ 25.01.2024
(должность) (подпись) (ф.и.о.) (дата)

Ведущий инженер по организации и нормированию труда _____ Легкоступ А.А. _____ 25.01.2024
(должность) (подпись) (ф.и.о.) (дата)

Председатель цехового комитета профсоюзом _____ Пунина Е.В. _____ 25.01.2024
(должность) (подпись) (ф.и.о.) (дата)

**Перечень мероприятий по улучшению условий труда
по результатам специальной оценки условий труда от 25.12.2023г. на 2024г**

1	2	3	4	5	6
Наименование структурного подразделения, рабочего места	Наименование мероприятия	Цель мероприятия	Срок выполнения	Структурные подразделения, привлекаемые для выполнения	Ответственное лицо
		3	4	5	6
Цех (№ 65)					
Участок по ремонту и обслуживанию оборудования производства специализированных труб ТВЦ № 14					
65.810501. Начальник участка	Шум: Обеспечение работников СИЗ с учетом оценки профессиональных рисков и результатов СОУТ. Контроль правильного применения в течении смены.	Защита органов слуха.	Постоянно	Участок по ремонту и обслуживанию оборудования производства специализированных труб ТВЦ № 14	Метлин И.В.

Председатель комиссии по проведению специальной оценки условий труда

Начальник цеха _____ Гордин А.В. _____
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Члены комиссии по проведению специальной оценки условий труда:

Начальник участка _____ Метлин И.В. _____
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Специалист по охране труда _____ Наумова Р.Р. _____
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Ведущий инженер по организации и нормированию труда _____ Коханова Т.В. _____
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)

Председатель цехового комитета проф-СОЮЗОВ _____ Козионова С.Г. _____
(должность) (подпись) (Ф.И.О.) (дата)